Jonne & Hoepher,

Oersandgärtnerei

Ahrensburg

1929 Für Wiederverkäufer



HAUPT-KATALOG

1929

über

Stauden, Dahlien, Fuchsien, Myosotis, Begonien-Knollen, Gladiolen, Baumschul-Artikel, Samen und Gärtnerische Bedarfsartikel

NONNE & HOEPKER / AHRENSBURG

ANFANG JANUAR 1929

INHALTS-VERZEICH	NIS
Verkaufs- und Lieferbedingungen	Seite 2 u. 3
Abteilung I: Stauden-Neuheiten Stauden für alle Zwecke	4— 8 9—57
Sumpf-Stauden	58 58 59
Balkon-Fuchsien	59 60 60
Knollen-Begonien und Gladiolen 6	

Abteilung II:
Dahlien aller Klassen 62—80
Dahlien, alphabetisch geordnet 81-82
Abteilung III:
Baumschul-Artikel 83—93
Abteilung IV:
Gemüse- und Feldsamen 94—101
Steckzwiebeln
Kilabarberpilanzen
Spargelpflanzen
Orassamen in reinen Sorten und
Mischungen
Diumensamen
Technische Artikel (Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, Gartengeräte 114-117

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel.

Allgemeine Bemerkungen.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges aufgegeben werden.

Aufschriften: Um recht deutliche Angabe der Namen und Wohnorte sowie der nächsten Postund Eisenbahnstation mit Güterverkehr ersuchen wr höflichst, auch bei Kleinbahnen um Nennung der Übergangsstation. Die durch ungenügende Angaben etwa entstehenden Verzögerungen usw. treffen den Besteller selbst.

Zahlungsbedingungen.

Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (4.20 Reichsmark = 1 U.S.A.-Dollar) und sind zahlbar nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung.

Sofern keine näheren Vereinbarungen getroffen und uns Auftraggeber nicht schon durch frühere Geschäftsverbindung bekannt, bringen wir alle Bestellungen der Einfachheit halber gegen Nachnahme zur Ausführung. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Bank-Konten: Commerz- und Privat-Bank A.-G.. Hamburg; Bankverein für Schleswig-Holstein, A.-G., Filiale Ahrensburg; Kreissparkasse Ahrensburg über Deutsche Bank, Filiale Hamburg. — Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5062.

Sonstige Bemerkungen.

- Ausnahmepreise: Für ausnahmsweise starke Einzelstücke oder bei persönlichem Aussuchen sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend. Für Artikel, deren Preise Schwankungen unterworfen sind, behalten wir uns Preisänderungen vor.
- Preisermäßigung: Die Hundertpreise werden von 50 Stück, die Tausendpreise von 250 Stück ab aufwärts berechnet, sofern solche im Verzeichnis angegeben sind. Es handelt sich natürlich nur bei Abnahme einer Art und Form, bei Selbstauswahl oder in Sorten unserer Wahl nach eigener Bestimmung,
- Ausführung der Aufträge: Zur passenden Zeit und möglichst nach der Reihe des Einganges!
- Neuheiten sind nicht immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.
- Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten schon vergriffen sein, so wolle man uns gestatten, falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere zu ergänzen. Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkenner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.
- Versandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versendungszeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter und außerdem nur auf besonderen Wunsch der Besteller, weshalb wir hierfür keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen,
- Versand: Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller; wir übernehmen daher für bei der Beförderung durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden keine Verantwortung.

Alle lebenden Pflanzen reisen als Eilgut zum Frachtgutsatze, sofern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 100 Kilogramm und eine Länge von 3¹/₂ Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung.

- Verpackung: wird auf das sorgfältigste ausgeführt und wird dieselbe dem Besteller zu den Selbstkosten berechnet. Eine Rücknahme der Verpackung findet nicht statt,
- Fflanzung; Im Frühjahr ist die Versandzeit oft nur sehr kurz und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders größere Bestellungen möglichst im Herbst zu machen, Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden zeitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen.

Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Nicht gefallende Ware nehmen wir bei entsprechenden Gründen, nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir selbsredend keinerlei Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Billigen Wünschen werden wir aber stets gerecht werden.

Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen und sind die Mängel genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstatthaft sind Abzüge bei der Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher und rechtzeitig nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Beanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung. Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahnverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnis, an unsere Reisenden oder nach gedruckten und schriftlichen Anstellungen erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Abteilung I.

Stauden oder Perennen sind krautartige Ge-wächse, deren Wur-

zelstock den Winter überdauert, während die ober. Teile zum Herbst allmählich bis zur Erde absterben.

Stauden sind heute bereits die erklärten Lieblinge aller Gartenbesitzer, so daß es sich erübrigt, hier noch viel empfehlende Worte zu äußern. Wir können uns deshalb wohl kurz fassen, indem wir sagen, daß diese winterharten Blüten- und Blattgewächse überall dort am Platze sind, wo es sich um eine einmalige Anpflanzung von Gartenschmuck handelt, sei es nun um Eintönigkeit der Gehölzränder zu beleben, sei es zur Bildung von Blumengruppen und immerblühenden Rabatten oder auch ganzen Staudenanlagen, die in Verbindung mit Felsstücken und Wasserläufen dem Garten oder Park ein eigenartig schönes Gepräge verleihen sollen. — Doch auch als wilkommene Schnittblume vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst, zur Füllung der Vasen und zur Ausschmückung unserer Wohnräume, bieten die Stauden einen ausgezeichneten, haltbaren Werkstoff. Wenngleich die Kultur der Stauden im allgemeinen eine leichte und die Ansprüche derselben sehr bescheiden sind, so ist trotzdem bei der Pflanzung und Pflege mancherlei zu beachten, um Mißerfolg zu verhüten. Es sei deshalb auf folgendes in Kürze hingewiesen: Die Hauptpflanzzeit ist im Frühjahr von Anfang März bis Mitte Mai und im Herbst ab Mitte August bis Ende Oktober. — Tiefe und gute Bearbeitung des Bodens sowie reichliche Düngerbeigabe sind nur vorteilhaft. Wo schwerer Boden vorhanden, kann derselbe mit Torfstreu verbessert werden. Die Pflege durch Reinhaltung des Bodens vom Unkraut, ein häufigeres Lockern, sowie eine gute Ernährung in Form von Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen bis Mitte Sommer und Bewässern bei Trockenheit lasse man nicht außer acht.



Ein Teil unseres mustergültigen Staudengartens auf der großen Liegnitzer-Gartenbauausstellung Sommer 1927

Auf Wunsch sind wir auch gern bereit, unserer werten Kundschaft mit geeignetenVorschlägen für Stauden-Pflanzungen an Hand zu gehen. Diesbezügliche Anfragen finden schnellmöglichste Erledigung.

Stauden-Neuheiten.

Staudell-Neullettell.	
Aster amellus "Ahrensburger Zwerg". (N.&H.) Wie geschaffen für eine 1a Gruppensorte; dürfte auch im Topf für Markt- und Friedhofszwecke gern gekauft werden. Die gedrungene und buschige, nur zirka 30—35 cm hohe Pflanze ist mit verhältnismäßig großen, klar hellblauen Blumen mit Silberschein beleuchtet dicht besetzt. Der reiche Flor beginnt früh und hält selbst bei ungünstiger Witterung bis ziemlich Ende Oktober an	1 Stück RM
Ende Oktober an	1.20
Aster amellus Leuchtfeuer. (N. & H.) Wird bei aufrechtem, straffem Wuchs nur zirka 60 cm hoch. Die ansehnlichen, 6 bis 7 cm großen Blumen mit bräunlicher Mitte zeigen sich in einer leuchtenden, freudig karminroten Farbe, die bisher noch nicht im Sortiment der Aster amellus vertreten ist. Neben allen guten Eigenschaften fällt bei dieser Aster die außerordentlich reiche Blüte und lange Blütezeit besonders auf. Eine für alle Zwecke wirklich empfehlenswerte Neuheit, die, wo bisher gezeigt, außergewöhnliche Beachtung fand	1.20
Aster amellus Hermann Löns. Großblumige Varietät, deren Blüten ein fast klares, zartes Blau zeigen. Der Wuchs dieser Sorte ist kompakt, bzw. etwas niedriger als bei "Rud. Goethe", deren Blütezeit sie auch ungefähr einhält. Eine Neuheit die sich für alle Zwecke gut eignet	1.20
Aster amellus Mignon. Mit feinstrahliger bis 8 cm großer, dunkelblauer Blume auf straffem, nur ca. 50 cm hohem Stiel. August, September	1.20
Aster amellus Silberblick. Großblumig, silberrosa. Schönste aller hellrosa blühenden Sorten	90
Aster N. A. Barr's Pink. Eine vorzügliche, ca. 150 cm hohe Dekorations- und Schnittsorte. Sehr großblumige, rein rosafarbige Blüten mit bronzefarbiger Scheibe. September—Oktober	0.60
Aster N. B. Little Boy blue. Die sehr niedrigen, pyramidal wachsenden Pflanzen sind dicht bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen Blumen	1.50
Aster N. B. Snowdrift. Die nur 60 cm hohen reichverzweigten Büsche bringen große, schneeweiße halbgefüllte Blumen. September	0.60
Astilbe Gloria purpurea. Abart der beliebten Astilbe Gloria, mit dunklerer Belaubung und leuchtend roten Blüten	0.60
" simplicifolia hybrida. Reizende Hybriden der kleinen chinesischen Astilbe simplicifolia mit den bestfarbigen Astilbe Arendsi-Sorten. Die 20 bis 30 cm hohen, gesunden Pflanzen entwickeln im Mont August aus dichten Büschen zierliche Blütenrispen in überreicher Fülze	
" simplicifolia hybrida alba. Weißblühend	0.60
" simplicifolia hybrida carnea, fleischfarbig rosa	0.60
" simplicifolia hybrida rosea, frisch rosafarbig	0.60
Chrysanthemum maximum "Gruppenstolz" haben wir mit Recht einen bei uns seit Jahren beobachteten Sämling genannt, Gruppenstolz ist als eine ins Auge fallende wertvolle Verbesserung der alten Gruppensorte "Triumph" anzusehen, da die Haltung der Pflanze eine gedrungenere und straffere. Die meist mit 3 Reihen Blumenblättern ausgestatteten, im Durchschnitt 10 cm großen edelgeformten schneeweißen Blumen stehen einzeln auf 40 bis 50 cm langen Stielen in durchweg gleichmäßiger Höhe, äußerst blühwillig	90
Delphinium atropurpureum Phoenix. Dicht und gedrungen nur zirka 50 cm hoch wachsend, mit großen violetten Blüten in kompakter Rispe. Bereits im Juni blühend	1.20



Delphinium Hansastern. (N. & H. 28). Eine	1 Stück
längere Zeit beobachtete Neuzüchtung	RIL
unserer Firma. Fand auf der Neuheiten-	
schau gelegentlich des Gartenbautages in	
Hamburg ungeteilten Beifall zufolge der	
üppigen, straffen Rispen an denen die satthimmelblauen halbgefüllten großen	
Blumen mit leuchtend weißem Auge dicht	
gestellt sind. Als Schnitt- wie auch ganz	
besonders als Schmuckstaude sehr zu	
empfehlen. Die straffe Haltung erübrigt	0
ein Aufbinden der Pflanze	3.—
" Himmelsauge. (N. & H. 28). Diese et-	
wa 175 cm hohe Neuheit zeigt die Form der alten Sorten "ranunculaeflorus".	
Die kandelaberförmig gebaute lange Rispe	
ist mit etwa 2 bis 2 ¹ / ₂ cm großen dicht-	
gefüllten Rosettenblüten dicht besetzt.	
Durch die ins grünliche schimmerndern	
Spitzen erhalten die rein himmelblauen	
Blüten einen besonders feinen Reiz.	
Eine besonders lange Blütezeit steigert den Wert dieser Neuheit noch besonders,	
remontiert dankbar	3.—
", "Kornblume". (N. & H.) Die ca. 1 m	
hohe Pflanze bringt zahlreiche, sich vor-	
züglich tragende, schlanke Rispen, die	
dicht mit mittelgroßen, leuchtend korn-	
blumenblauen Blüten besetzt sind. Zeigt	1.50
eine auffallend lange Blütendauer	1.50
der Pflanze dem "König der Rittersporne"	
ähnelnd, doch bedeutend kräftiger im	
Wuchs und in der Größe der einzelnen	
Blüten. Leztere zeigen auch ein dunkleres	
Blau, aus dem das weiße Auge auffallend	
hervorleuchtet. Besitzt eine besonders	1.50
straffe, gut getragene Blütenrispe Geum hybr. Fire-opal, Wohl eine der	1.50
schönsten bisher eingeführten Geum-Sorten	
mit sehr großen, halbgefüllten Blumen auf	
reich verzweigten Stielen. Farbe leuchtend	
scharlach mit dunkelorange Schein. 40 bis	
50 cm hoch. Juli	1.20
Gypsophila paniculata Ehrlei. Wohl	
eine der besten Stauden-Neuheiten der	
letzten Jahre. Wächst bedeutend kräftiger	
wie Gypsophila paniculata fl. pl. Blüten etwa doppelt so groß wie bei dieser.	
Schneeweiß, dicht gefüllt, blühend. Juli—August	2.—
Helenium grandicephalum "Goldene Jugend". Rein goldgelbes Gegenstück zu	
der bewährten Sorte "Julisonne"	1.20
	1.20
Färbung	0.75
	-
nanum "Baronin von Linden", großblumig, goldlackfarben, im Verblühen	0.75
hellbronze, 115 cm hoch, verdient weiteste Verbreitung. August—September	0.75
, gaillardiaeflorum, bis 130 cm hoch, leuchtend rotbraun mit schmalem gelbem	0.60
Rand, ganz vorzügliche Schnittblume	
", luteum, bis 90 cm hoch, Blütenstände straff aufrecht wachsend, mit reingelben Blumen	0.60
braun, Blütenstände straff aufrecht. Wertvoll für Gruppenpflanzung	0.60
Distribution of all authoris well of appenphanzing	0.00

Iris germanica "Bèle". Stark geaderte, weinrote Hängeblätter, darüber ein licht- lilafarbener, edelgeformter Dom, spätblühend, eine der besten	1 St. RN 75
"Thorsten. Domblätter lavendelblau, etwas lila gedeckt, Hängeblätter tief dunkelsamtblau, hochwachsend, spätblühend	1.50
"Thrudwang. Domblätter kräftig gelb, Hängeblätter tief dunkelpflaumfarbig.	—.75
Leucanthemum praecox "Liebling". (N. & H.) Eine prächtige, geröhrte weiße Marguerite. An Stelle der sonst flachen einzelnen Randblüten sind diese bei "Liebling" alle fein geröhrt und gewähren so der zirka 7—8 cm großen Blume einen wirklich feinen, zierlichen Reiz. Auf zirka 30—40 cm langen Stielen gut getragen. Nicht nur dem Liebhaber, sondern auch dem Schnittblumenzüchter ganz besonders zu empfehlen	1.20
praecox Vollendung. (N. & H.) Bedeutende Verbesserung der alten frühblühenden Sorte "praecox". Die auf langen, straffen Stielen getragenen, 8 cm im Durchmesser zeigenden doppelreihigen Blumen dieser Neuheit sind bedeutend größer als die der alten Stammform; für den Schnitt besonders wertvoll	—.90
Lupinus polyphyllus Sunshine ist als die schönste, tiefgelbe Lupine anzusprechen. Besonders lange Blütenrispen zeichnen diese für alle Zwecke verwendbare Neuheit besonders aus	—.75
pyramidale Rispen tragen große edelgeformte Blumen. Die Farbe derselben ist leuchtend scharlachkarmin mit orangefarbigem Schein und etwas dunklerer Mitte. Blütezeit mittelfrüh. Unempfindlichkeit der Blüten gegen Regen und Sonnenbrand, die weithin leuchtende, auffallende Farbe sowie der kräftige, gesunde Wuchs machen diese Sorte zu einer der besten unter allen roten Phlox decussata	60
,, Paul Hoffmann. Gleich der vorstehenden Sorte von kräftigem, gesundem Wuchs, 80 bis 100 cm hoch, nur sind die Stiele schwarz und die Belaubung dunkel. Die mittelgroßen Blumen zeigen eine leuchtend magenta-karminrote Färbung mit etwas dunklerer Mitte	60
, Lieselotte. (N. & H. 28-) Weithin leuchtende wirkungsvolle Gruppensorte.	—.75
Massige Dolden mit auffallend großen, leuchtend-purpur gefärbten Blumen mit weißem Stern werden auf festen, zirka 60—70 cm hohen Stielen getragen. Der gesunde, straffe Wuchs, die lange Blütezeit und die auffallende Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse geben "Lieselotte" den Wert einer vorzüglichen Gruppensorte	—.75
"Reichskanzler. (N. & H. 28). Auch diese Neuzüchtung zeigt auffallend große, gut geformte Dolden auf festen, zirka 70 cm hohen Stielen in bester Haltung getragen. Die Farbe ist ein leuchtendes Malvenrosa. Fand auf unserem Anzuchtfeldungeteilte Anerkennung	—.75



Phlox decussata Holstein (N. & H. 1928), Siehe Seite 6

Phlox decussata Gartendirektor Linke. (N. & H. 1928). Prächtige, groß- blumige, kirschrosa Neuzüchtung, wie in der Farbe kaum ähnlich vorhanden. Mit weithin strahlender Leuchtkraft. Eignet sich vorzüglich als Gruppensorte und zwar umsomehr, da die Pflanze beste Haltung zeigt. Die Farbe ist be- ständig und wird nicht durch Sonne oder sonstige Witterung beeinflußt. Blütendolden stark verzweigt und auffallend groß	RIL	10Stck. RH 7.—
Pyrethrum Eilen May Robinson. Einfache, besonders großblumige leuchtend rosa Sorte	—.75	7.—
Zwerg-Pyrethrum Gnom. Mit dieser Neuzüchtung bringen wir eine weitere brauchbare, besonders für den Alpengarten geeignete farbige Zwerg-Marguerite in den Handel. Die frischrosafarbenen mit einem weißen Ring um die kleine gelbe Mitte gezeichneten edelgeformten Blüten werden auf nur 20 cm hohen, straffen Stielen getragen. Für jeden Garten wird diese Züchtung — ob als Einfassungs — Vorpflanz — oder Alpenstaude — eine besonders wertvolle Bereicherung bedeuten	1.50	
Pyrethrum Weiße Queen Mary. Als die schönste, bisher gezüchtete reinweiße, gefüllte Sorte zu bezeichnen. Ist mit denselben vorzüglichen Eigenschaften ausgestattet, wie die prächtige rosa "Queen Mary"	90	—.—
"Goldelfe". Aus Solidago ellyptica und aspera hervorgegangen, zeichnet sich durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen leicht übergebogene, reichverzweigte Rispen zierlicher, dunkelgoldgelber Strahlenblütchen, deren Farbe durch die dunklen Stiele noch weiter hervorgehoben wird. Blütezeit: August	60	5.50



Solidago Goldstrahl	1 St.	10 St.
Solidago Goldstrahl. Der straffe aufrechte Wuchs und die bis zur Erde mit Blättern dicht besetzten Stiele lassen deutlich die Muttersorte "virgaureanan" erkennen. Die 80-100 cm hoch werdende Pflanze bringt Ende August, Anfang September große dichte goldgelbe Blütenrispen. Macht keinerlei Ausläufer, wodurch für Rabatten und Gruppen besonders geeignet	60	5.50
Solidago Goldschleier. Aus Solidago ellyptica und sparsiflora hervorgegangen, vereinigt diese Sorte in ihrem zierlichen Wuchs die Eigenschaften beider Eltern. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60— 80 cm hohen Rispen stehen straff aufrecht.	60	5.50
Wuchs aus. Die zirka 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen.	60	5.50
Viola cornuta Holsatia. (N. & H.) Eine hiesige Kreuzung zwischen Viola gracilis Juwel v. Eisenach und unserem Viola cornuta Blütenfülle. Gleicht im Habitus und Größe der Blume dem "Hansa-Veilchen", doch ist die Farbe die dunkel lebhaft leuchtende des Viola gracilis Juwel v. Eisenach. Wächst üppig, ist ausdauernd reich- und frühblühend. 100 St. AM 36		4.—

Allgemeine Sammlung.

Alphabetisch geordnet, unter Einfügung verschiedener winterharter und besonders schöner Zwiebelund Knollen-Gewächse. — Zum Versand gelangen ausschließlich gesunde, kräftige Pflanzen aus dem freien Grunde; mit Ausnahme einzelner Sorten, die ein Verpflanzen schlecht vertragen (speziell Polsterstauden) sowie einiger Neuheiten, welche wir in Töpfen kultivieren.

Erklärung der Zeichen:

- für sonnige Lagen
- J für Halbschatten
- Schatten liebend und vertragend
- × Schnittstauden
- Rabatten- und Dekorationsstauden
- F=Fels- und Trockenmauerstauden


Preißermäßigungen:

Ab 5 Stück einer Art oder Sorte werden zum 10-Stück-Preis berechnet. Bei Entnahme von 25 Stück und mehr kommen die Hundert-Preise in Anrechnung, d. h. die Ein-Stück-Preise ermäßigen sich um zirka 20 Prozent.


Preise für größere Mengen auf Anfrage.

Die Zahlen innerhalb des Textes bezeichnen die Monate der Blütezeit,

Acaena (Stachelnüßchen)	Höhe in	1 Stück	
Buchanani. (8). Wertvolle Alpine mit blaugrauer Belaubung, kriechend	5	—.35	3.20
F , inermis. (8.) Von feiner braungrauer Farbe. Wuchert etwas weniger, wie die anderen Sorten	5	— .35	3.20
F " Novae Zelandiae. (8). Dicht rasenbildend mit bräunlich grauer Belaubung. Mit rotborstigen Früchtchen	5	30	2.70
Achillea, Schafgarbe. ②×□ Eupatorium Parkers Var. (7—9). Mit großen, leuchtend, gold-			
gelben, flach gewölbten Dolden auf etwa 70 cm langen Stielen. Belaubung graugrün	150	— .35	3.20
F , brachyphylla. (5-6). Goldgelbe Blüten und silbergraue Belaubung	20	35	3 20
F " Kellereri. (7—8.) Mit langen, fein gefiederten, silbergrauen Blättern. Weißblühend	20	35	3.20
" millefolia "Kirschkönigin" (6—8). Eine Form, die sich durch ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet	50-80	30	2.70
mongolica hybrida (5-6). Mit geschlossenen Dolden reinweißer Blumen auf ca. 35 cm langen festen Stielen, gute Schnitt-	40 50	0.5	0.00
Ptarmica fl. pl. "Perry's Weiße" (6—8). Mit blendend weißen 2 ¹ / ₂ cm großen gefüllten Blumen, überreich blühend. Eine	40—50	55	3.20
der besten Schnittsorten	40_50	35	3.20
mit etwas kleineren Blumen und ganz aufrechtem Wuchs tomentosa. (6-8). Mit goldgelben Blütendolden und fein-	40_50		
geteilter graugrüner Belaubung	20	35	3.20
Laub, die den ganzen Sommer über eine Fülle margueritenartiger kleiner weißer Blüten hervorbringt	10 15	35	3.20
Aconitum, Eisenhut. X. Dunkelblaue, sehr zierende Sorte mit glänznde	0.0		5 50
dunkelgrüner Belaubuug Lycoctonum (6—7). Mit schlanken, gelblichweißen Blütenrispen Napellus (7—8). Mit dunkelblauen Blütenrispen, bekannte Sorte		60 35	3.20
, Napellus bicolor (7). Blumen blau mit weiß, prächtige Abart des			
Wilsoni (9-10). Bringt lange Rispen, mit lichtblauen Blumen dicht	100 - 120 130 - 150	60	5.50



Adonis amurensis (Adonisröschen)			
	Höhe	1 St.	10 St.
Actaea (Cimicifuga), Silberkerze.	in em	RI	RH
" japonica (7—9). Herrlich geformte Staude mit feinen, zierlichen, reinweißen Blütenähren	80-120	.60	5.50
" racemosa (7—9). Ahnlich japonica, doch früher blühend. Reinweiß, herrliche Einzelstaude	120—150	60	5.50
Adonis (Adonisröschen.)			
F " amurensis fl. pl. (4-5). Eine sehr schöne gefüllte Abart der einfachblühenden	20	1.20	11.—
F " vernalis. (3-4). In unseren deutschen Bergwäldern heimische Art mit feiner geschlitzter Belaubung und großen, goldgelben Blüten.	15—20	25	3.20
	13-20	35	3.20
Aetheopappus pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume @—X (6—7). Diese rosafarbene Kornblume ist eine vorzügliche Schnitt- und Schmuckstaude. Abgeschnitten sehr lange haltbar	40—50	50	4.50
Ajuga (Günsel).			
F " reptans multicoloris, Mit prächtiger but er Blattfärbung ähnlich der Alternanthera Juwel	10	30	2.70
Alsine (Hainkraut)			
F " laricifolia. (7-8). Mit dichten Polstern nadelförmiger dunkelgrüner Blätter und weißen kleinen Blütchen	10	35	3.20
Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve oder Stockrose. @ . (7-9).			
Eine unserer ornamentalsten Stauden, die auf keiner Rabatte fehlen sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen	150—200	30	2.70
Alyssum (Steinkraut)			
F " saxatile. (4—5) Mit leuchtend gelben Blumen und silbergrau behaarten Blättern	40	35	3.20
F , saxatile compactum. (4-5). Wie vorstehende, besonders ge-			
drungen wachsend	30 -	30	2.70



Alyssum	Höhe in	1 St.	10 St.
Alyssum (Fortsetzung)	em	RH	RH
F savatile citrinum. (4-5). Mit schwefelgelben Blütensträußen	20	35	
F savatile fl nl (4-5) Mit Rispen goldgelber, getullter Blumen	20	35	3.20
F, Möllendorfianum. (5-6). Mit feiner, silbergrauer Belaubung und			
gelben Blüten	10	35	3.20
F, Wulfenianum. (5-6). Liegende Art mit sehr kleinblättriger grau-			
F, Wulfenianum. (5-6). Liegende Art mit sehr kleinblättriger graufilziger Belaubung und hellgelben Blüten.	15	35	3.20
Analysis and different Ochsonsungs (4-5)	10	.00	
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge. @— D. (4—5). In der Blüte einem Vergißmeinnicht ähnlich. Die einem üppigen Busch			
In der Blute einem Verginmeinnicht annhan. Die einem appigen basen			
entsprießenden schleierartigen blauen Blütenstände sind auffallend schön.	50	45	4 —
Eine reizende, sehr beliebte Staude	30	. 13	
Anemone japonica (Herbst-Anemonen) $\supset \square \times (9-11)$	1		
Ein halbschattiger Standort sagt den Herbst-Anemonen am meisten zu, doch gedeihen sie			
auch in der Sonne. Unentbehrlich als Vasenschmuck und für Binderei. In voller Blüte eine großartige Schmuckstaude. Im Winter ist eine Bedeckung mit Laub oder Tannenreisig			
1 - L L-: "Haven Dilanzen notice			
Brillant. Magentarot, halbgefüllt	40_50	50	4.50
" Bühler Kind. Mit dichtgefüllten Blumen, erscheinen in der Knospe			
gelblich und beim Aufblühen rahmweiß	80-100	75	7
Florens Mettress sinfach	80	50	4.50
Handle Labort Finfach vainwaiß heliebte Schnittsorte	100	50	
"Königin Charlotte. Hervorragende Schnittsorte, rosa mit dunk-	80-100	50	150
lerer Rückseite, halbgefüllt			
Kriemhilde. Prachtvoll halbgefüllt, rötlich-fliederfarben	60-70	50	4.50
Luise Uhink. Kräftig wachsende Sorte mit großen gutgeformten		1	
Blumen von reinweißer Farbe	80	50	4.50
,, Schneekönigin. Wertvolle Verbesserung der Luise Uhink, mit	80 100	75	7
größeren, edleren reinweißen Blumen und von kräftigerem Wuchs	00-100	.13	1



Anemone japonica Schneekönigin

Carried Many Co.	Hähe	1 St.	10 St.
Anemone japonica (Fortsetzung).	in cm	RH	RII
Anemone Semi-duplex. Weiß, halbgefüllt	70_80	50	4.50
", nuperensis. (8-9). Keichbluhende Form mit leuchtend malvenresa			
Bluten, ahnelt sehr stark der japanischen Anemone	70—80	50	4.50
r ,, pulsatilla, Küchenschelle. Schon im April mit den herrlich violett-			
blauen, wollig behaarten Blumen blühend. Großartig für Grotten	20	45	4
,, sylvestris "Wienerwald" $\mathfrak{I} \times (4-5)$. F			
Mit einfachen, reinweißen Blüten, ähnlich der Anemone japonica	20 - 30	35	3.20
Anthemis, Kamille $@ \otimes \times (7-9)$.			
"Kelwayi. Stark duftende Pflanze mit margueritenähnlichen, gold-			
gelben Blumen, sehr reichblühende gute Gruppenstaude	60	35	3.20
"Kelwayi alba. Matt-creme-weißblühende Abart der vorstehenden	60	35	3.20
Anthericum Liliastrum giganteum. Zaun- oder Graslilie @ X [(5-6)			
Bildet einen Busch grasartiger Blätter, aus denen die schlanken, schnee-			
weißen, großglockigen Aehren hervorkommen	50	60	5.50
Antennaria (Katzenpfötchen)			
F,, tomentosa, (6). Zu Einfassungen, Felsgrotten und Tennichbeeten			
verwendbar, Mit silbriger Belaubung, rasenbildend	10	25	2.25
Adultegia, Akelei (\underline{v}) $\rightarrow (5-1)$.	10	.23	2.20
Sehr nette Staude in weißen, gelben, roten, hauptsächlich aber blauen Farhtönen. Hervor			
ragend für Rabatten, auch für Bindezwecke geeignet.	60	0.5	0.00
,, blanda. Mit weißen, locker gefüllten, glockenähnlichen Blumen		35	
", californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen	50-60		
chrysantha alba. Wie vorstehende, mit reinweißen Blumen	50-60		
coerulea. Sehr große, langgespornte blaue Blume mit gut abstechen-	50-60	33	3.20
dem weißen Kelch	50-60	25	2 20
" coerulea hybrida (haylodgensis). Langgespornte, verschiedene	30-00	33	3.20
Abarten in herrlichsten Schattierungen	60	_ 35	3 20
" nivea grandiflora. Einfach, großblumig, schneeweiß, beliebte Schnitt-	00 -	_ 55	0.20
sorte	60	_ 35	3 20
		55	3.20

Arabis, Gänsekraut (4-5).	Höhe in cm	1 Stck,	10Stck.
F " alpina fl. albo pleno. Reinweiß gefüllt mit levkojens fein duftenden Blüten		30	2.70
F " alpina grdfl. superba. Eine prächtige, großblum., einfach gedrungen wachsende Abart	20	30	2.70
Aralia cashmiriana. © Schöne, dekorative, große Blattpflan Einzelpflanze besonders zu empfehlen	nze. Als 130—150	60	5.50
Armeria (Grasnelke) F , leucocephala, (7-8). niedrig, weißblühend		35	3.20
F. splendens (Laucheana), (5-6). Rotblühend, für Einfund als Felsenstaude besonders geeignet	15	25	2.25
Artemisia lactiflora. Silberraute @ (8—9) aus China, mit langen, spiraeaartigen Rispen mit kleinen weißen Blumen, woh Asperula (Waldmeister) F " nitida (5—6). Niedrige polsterbildende Staude mit	driechend 100—150 zierlichen	45	4.—
weißen Blütchen	Blumen, 5	35 30	



Aster (Staudenaster) Sternblume.

Umfaßt eine Menge, zu verschiedenen Jahreszeiten blühende Arten und Sorten. Die Frühjahrsblüher (Aster alp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Felspartien und Einfassungen. Aster amellus und Herbstastern sind dagegen äußerst geschätzte Schnittblumen und ein Material, mit


vorragende Wirkungen erzielen lassen.

dem sich im Garten her-

Aster	alpinus	superbus,
-------	---------	-----------

A. Frühlings-Astern @	Höhe in	1 Stck.	10Stck.
Niedrige, Rosetten bildende Pflanzen	CIII	0670	2776
Astor alpinus, Alpenaster (5-6). Blumen hellblau m. mattgelber Scheibe	25-30	30	2.70
" " " albus (5—6) weißblühend	25	35	3.20
" superbus, (5). Reichblühend, großblumig, blaßblau	25 - 30	35	3.20
" Leichtlini. Aehnlich der Aster subcoeruleus etwas gedrungener im			
Wuchs und heller in Farbe mit langen Blütenstielen	25_35	30	2.70
" subcoeruleus (6). Sehr reich blühd., sobald Aster alpinus verblüht	40	35	
" Apollon. (6—7) dunkelblau mit kleiner, leuchtend			
orangeroter Mitte	40	35	3.20
" subcoeruleus Artemis. (6). Zartlila blühend. Die Farbe ist reiner,			
die Blume edler geformt und der Stengel länger und fester als bei	-		
Aster subcoeruleus floribundus, die Petalen senken sich abends nicht	40	35	3.20
" subcoeruleus floribundus (6-7). Sehr gleichmäßig wachsend,	1		-,
zeichnet sich von der Stammform durch Reichblütigkeit und edlere			
Blütenform aus. Farbe schön lavendelblau. Besonders zur Beet-			
bepflanzung und für Schnittzwecke geeignet	40	35	3.20
300,5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	50	5.20

B. Sommerstauden-Astern. @	Höhe in	1 St.	10 St.
Aster amellus Emma Bedau, mit reichverzweigten großen Sträuße		500	
leichter, edler Blüten von leuchtender ultramarin violetter Färbur		60	5.50
" " Framfieldi. großblumig, tief purpurblau	0	50	
" " Gruppenkönigin, mit leuchtend lavendelblauen, gut geformte			
strahligen Blüten		60	5.50
" " Imperator. Besonders großblumig mit doppelreihig gestellte			
Blumenblättern. Leuchtend dunkelblau		60	5.50
" ,, J. Lakins. Leuchtend lila, reichblühend		50	4.50
" " Perry's Liebling. Ganz hell karminrosa		50	4.50
" Oktoberkind. Eine außerordentlich späte Blüte zeichnet die			
Sorte aus. Der Flor beginnt erst Mitte September, die mittelgroße			
Blumen sind dunkelviolett		75	7.—
" " Rudolph Goethe. In edler Form und Blumengröße übertrif	ft		
diese Sorte alle sommerblühenden Arten. Straff wachsend, herrlie	h		
lavendelblau. Gleich hervorragend als Schmuck- und Schnittstauc	e 60—70	75	7.—
" " Schöne v. Ronsdorf. Mit großen Sträußen 6 cm große	er		
Blumen, prächtig lilarosa. Für Schnitt- und Gruppenzwecke gleich	h		
gut	. 50—60	1.20	11.—
" " Stolz v. Keston. Leuchtend blau, vorzügliche Gruppensorte.	. 50-60	50	4.50
amollus Fine Mischung II	ī		
mellus. Eine Mischung aller vorstehenden Sorten und bester		45	4
großblumiger Hybriden		43	1
" ibericus Ultramarin. Die dunkelste aller blauen Astern, m			F F0
mittelgroßen Blumen, auffallend reichblühend	. 60—70	60	5.50
" ptarmicoides major. Dichte Büsche mit zierlichen weißen kleine		11.5	11
Blumen		45	4.—
" Frikarti Wunder v. Stäfa. Starkwachsende Hybride von Aste		75	7
Thompsoni, mit großen himmelblauen Blüten	, 00-70	13	1.—
C. Herbstblühende Staudenaster. @ (9_10)			
Im September-Oktober, wenn der Blumenflor im Freien seinem Ende naht, bilden die Herbstaste	'n		
fast noch den einzigen Schmuck unserer Gärten. Die farbenprächtigen Blumen an den elegante Blütenständen werden auch gern zum Füllen der Vasen genommen, in denen sie sich lange fris	n h		
halten.			
Eine Sammlung reizender kleinblühender Sorten.			
Aster cordifolius Blütenregen. Auffallend dicht und reichblühend i			
licht-lila Farbe		35	3.20
" cordifolius Ideal Auffallend reichblühend mit kleinen lila Blüt	1		
chen, sehr beliebte Schnittsorte		35	3.20
" ericoides superbus Herbstmyrte. Zierliche, weithin auffal	-		
lende weiße Erscheinung. Ganz allerliebst		45	4.—
" ericoides Datschi. Mit ganz kleinen weißen Blumen. Die spätest			
Aster. (9—11)		35	3.20
" acris. (8—9). Dichte Sträuße, kleiner lavendelblauer Blütche			
bildend	60	35	3.20
Erprobte großblumige Sorten.			
,, hybridus Alsterlust. Bildet schöne geschlossene Büsche, die in		115	/1
Herbst mit intensiv rosafarbigen Blüten direkt überschüttet sind , hybridus Austria. Die verhältnismäßig großen Blumen zeigen ein		45	4.—
aparte, zartrosa, beinahe weiße Farbe. Sehr reichblühend	1	35	3 20
aparte, zartrosa, bemane weine rarbe. Senr reichblunend	00-100	33	5.20



	Strauß verschiedener Herbstastern			
		Höhe 1	St.	10 St R16
Aster	hybr. Abendröte. Leuchtend dunkeirosa, mit breiten, lockeren Rispen	100	45	4.—
"	Beauty of Colvall. Gefülltblühend, klar-lavendelblau	100	45	4.—
77	Blütendach. Ganz hell porzellanblau, eine sehr feine ansprechende Farbe, für alle Zwecke verwendbar. Sehr reichblühend	70-80	50	4.50
"	Blütenwolke. Prächtig hellblau, großblumig, gute Topfsorte	90-100	45	4.—
"	Colvall Pink. Halbgefüllt, hellrosa, besonders schön	80-100	45	4.—
99	Germania. Aehnlich der Aster hybr. Austria, von gleichmäßigem, kräftigem Wuchs. Die besond. großen Blumen zeigen ein schönes Mittelblau	80-100	35	3.20
99	Herbstwunder. Eine der schönsten reinweißen Sorten mit besonders langandauerndem Flor. Kräftig und gesund wachsend	60_80	45	4.—
"	Himmelskönigin. Eine der besten dunkelblauen Herbstastern	80 -	60	5.50
"	Lavendel (9-10), auffallend großblumig, lavendelblau, reichblühend		35	3.20
"	Lichtflut, lichtblau, sehr beliebte Schnittsorte	80-100 -	45	4.—
77	luteus. (8-9) Hübsche Hybride von Aster ptarmicoides, mit reizenden, Goldruten ähnlichen hellgelben Blütenrispen	40—50	45	4.—

Aste	r h	ybridus (Fortsetzung).	Höhe in 1 St.	10 St
			cm RN	RM
"	,,	Maßliebchen. Großblumig, halbgefüllt, zartrosa, auffallend reichblühend und widerstandsfähig. Gut für den Schnitt	80-100 — .50	4.50
**	71	Nancy Ballard. Kräftig wachsend, mit großen Sträußen rosa- violetter Blumen. Sehr beliebte Schnittsorte	60—8045	4.—
>>	,,,	Nordlicht. Ziemlich großblumig, leuchtend rosafarbig	10045	
97	9.9	Schneeball. Gedrungen wachsend, großblumig reinweiß	60_7045	4
19	"	Cabin Datt - 4 Can and a second	40_5045	4.—
"	No	Vae Angliae Lil Fardell. Leuchtend karmesinrosa, großblumig. Sehr dekorativ und vorzüglich als Schnittblume, spät		4.—
9.7	99	Glaire de Cremete de C. O. I.	150 —.45	
"	"	W. Bowmann. Alte bewährte Sorte mit extra großen, tief ultramarinblauen, breitgeformten Blumen	12015045	4.—
9.9	No	vi Belgii densus. Reinblau, gute Topfsorte, kompakt		
"		Heiderose. Unter den neueren, rosafarbigen Herbstastern eine der schönsten und großblumigsten. Für alle Zwecke brauchbar.		
91	77	puniceus pulcher. Blasslila, fast weiße, große Blumen, auf lockeren Ripsen stehend		
" hy	ybr.	in 5 guten Sorten unserer Wahl 2.— in 10 guten Sorten unserer Wahl 3.90		

Astilbe Arendsi (Spierstaude). 3 × (7-9)

Alle Astilben sind hervorragende Schmuckstauden und liefern außerdem ein ganz vorzügliches Schnittmaterial. Bei geeigneter Behandlung sind die frühblühenden Sorten auch vorteilhaft zur Treiberei zu verwenden. Die langen, üppigen Rispen erglänzen in den schönsten Farbtönen von weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot. Als unverwüstliche Halbschattenstaude gedeihen Astilben auch vorzüglich in feuchtem Boden in sonniger Lage.

Gute Treibsorten sind mit X bezeichnet.

	Höhe in	1 St.	10 St.
Astilbe Arendsi 'Amethyst. Straffe weitverzweigte Rispen, tiefviolett-			027
purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte aus	80	50	4.50
Bergkristall. Lange schmale, aber doch gutverzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe mit grünlichen Spitzen, blüht erst gegen Ende Juli bis August	80 - 100	50	4.50
"× Deutschland. Kräftige, besonders schöngeformte Blütenrispen von			
blendendweißer Farbe mit verhältnismäßig großen Einzelblüten. Die			
schönste weiße Treibsorte	60_80	50	4.50
" Diamant. Bringt schon gegen Anfang Juli schöne aufrechtwachsende			
Rispen von schneeweißer Farbe	50—60	50	4.50
"X Emden. Eine prächtige Treibsorte mit dichten, schönen Rispen voll			
großer, cattleyenfarbiger Einzelblumen	50-60	50	4.50
" Frieda Klapp. Von aufrechtem Wuchs, mit schönen langen Rispen			
von dunkel-karminpurpur Farbe, spätblühend	80	60	5.50
" Granat. Mit reichverzweigten, kräftigen Rispen von leuchtend-dunkel-			
karmin Farbe. Hervorragend für alle Zwecke	60_80	60	5.50
" Gunther. Hell reinrosa, langfedrige Rispe	70-90	50	4.50
" Hanna Stodt. Kräftig wachsend. Die schmalen, aufrechten, leuchtend		-	
karminrosa Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend	70—80 -	60	5.50

Addition and Devolutions Studgen. I Tessituden.			
Astilbe Arendsi (Fortsetzung)	Höhe in		10Stck.
"Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender lachsrosa Färbung. Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno	60—80		
" Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen	80-100	55	5.—
großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen geeignet	60—70	60	5.50
"Lydia Hagemann" mit langgebauten reichverzweigten Rispen und perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Feine Schnittsorte	80—90	60	5.50
Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte			
	£0 - 80	55	5.—
Rubin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkel- karmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte	80	—.55	5.—
" Walkure. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breit- pyramidenartig	80	— .55	5
hybrida Moerheimi. Die langen Blütenrispen sind üppig und breit und von schöner, rahmweißer Farbe	100—120		
Astrantia major (Sterndolde 6-8).) Mit rosa geäderter Blütenhülle	50_60		
eignet für sonnige, nicht zu feuchte Plätze, in Felspartien, an Böschungen und Trocken-	50-00	.55	3,20
madein	- 1	-	-
" Side King. Lavenderblau, grobbiumig	10	75	-
Dr. Mules. Mit großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten. Die dunkelste Sorte	10	95	9.20
" Eyrei. Freudig lila		35	
" Froebeli, großblumig, dunkellila		35	
	10	45	4.



Aubrietia tauricola.

Nonne & Hoepker, Anrensburg bei Hambur	5.		
	Höhe in cm	1 St.	10 St.
Aubrietia (Fortsetzung) F " graeca. Dichte, niedrige Polster mit kleinen, lila Blütchen		30	2.70
O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	10	35	3.20
Bar Hand Edwards Dunkskrumurklau	10	35	3.20
	10	35	3.20
F " Lavender. Großblumig, prächtig lavendelblau	10	— .35	3,20
F " Leichtlini. Mit leuchtend rosa Blüten	10	35	3.20
F " Prichard A. I. Dunkelviolett			3.20
F , Purpurteppich. Purpurviolett		35	
F " tauricola. Dunkelblau, ganz niedrig. Eine der schönsten	10	30	2.70
F " The Queen. Rotviolett, reichblühend	10	—.75	
Betonica			
grandiflora			
superba			
(Scheinziest). ③×			
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O			
(Harte Staude, mit			
rötlichviolett.Lippen-			
blüten an dichten			
Ähren. Eine sehr			
nette Schmuckstaude			
von langer Blüten-			
dauer.			
(Siehe			
nebenstehende	10	15	4
Abbildung)	40	45	4.
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			
Bocconia japonica. Federmohn. @ (7-8). Stattliche Zierstaude,			
die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung	4.50 000	55	5.—
blaugrün, Blütenähren chamois	150-200	55	٥.
Buphthalmum salicifolium. Ochsenauge, \times (7–8) Mit goldgelben Strahlenblüten. Liebt sonnigen Standort	30-40	35	3.20
Calamintha (Bergminze)			
F " alpina. (6-7). Blauvioletter Lippenblütler, dichte Polster bildend.	10	35	3.20
Calimeris. $\times \square$ (7—10).			
Harte sibirische Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln.			
" integrifolia (7-10). Ähnlich der vorstehenden, nur weißblühend.			
Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber	100 150	15	4
aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen	120-150	CF	1.
Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden.			
Campanula, Glockenblume X			
F " carpathica (6-9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und			
Grotten gleich gut geeignet	25_30	30	2.70
F carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden)
Sorte	25—30	30	2.70
F, glomerata superba (Straußglockenblume) (5-6). Auf den straffen,			
aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkel-		1 =	4
violetten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte	30—40	45	4
" latifolia (6-7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	150	45	4_
besetzt	150	43	I.


Campanula persicifolia (6-8). Mit dünnen festen Blütenstielen und großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll für Schmuck u. Schnitt persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen	10-00	—.35	3.20
persicifolia "Moerheimi" (6—8). Auf nur 30—40 cm hohen, festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmig,			
reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer	40	50	
vorstehenden ähnlich	60	30	4.50



Campanula pusilla

Can	panula (niedrige)	Höhe in	1 St.	10 St.
	Portenschlageana. Dichte Rasen bildend, dunkelblau blühend,	em	RIL	NIC
F ,,	besonders für sonnige Lagen geeignet. Vorrat knapp	15	45	4
,,	pusilla. Zwergglockenblume, eine der besten Einfassungs- und			
	Felsenpflanzen mit himmelblauen Blumen	15	35	3.20
F	pusilla alba. Weißblühende Abart	15	35	
F "	turbinata Isabella. Mit hellblauen Blüten in Schalenform	20	45	
F "	Wiles : (7) D. L. Lang grangering Dhaman dunkalviolatt	15		4.—
C -"	Wilsoni. (7) Belaubung graugrün, Blumen dunkelviolett	13	45	4.
cen	taurea, Kornblume @X			
22	macrocephala (7-8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen			
	hohen Stielen, sehr schöne Schmuckstaude	100 - 150	45	4.
17	montana grandiflora (4-5). Großblumige Alpenkornblume, rein		- 31	
	leuchtend blaue verbesserte Spielart der alten Stammform. Vorzüg-			
	lich für den Schnitt	40	35	3.20
2.2	montana alba (4-5). Weiße Abart der vorstehenden	40	35	3.20
21	montana rosea (4-5). Rosenrote Abart. Vorzügliche Schnittstaude	40	35	3.20
71	montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig	40	30	
• ,	dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern u, leuchtend rosa Blüten	50	35	3.20
Can		30	.55	3.20
ceb	halaria alpina (Alpen-Kopfblume) @× (8-9).			
	Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes		- 50	150
	Bindematerial	150 - 180		
7		7	· DC	

Zur gefl. Beachtung! Stauden sind im allgemeinen ziemlich anspruchsios. Eine Pflege durch Reinhalten des Bodens von Unkraut, ein häufiges Lockern desselben sowie eine gute Ernährung in Form von flüssigen Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen, ferner Bewässern bei Trockenheit lasse man aber trotz alledem nicht außer acht.



Teilansicht einer von uns ausgeführten Stauden-Pflanzung.

	Höhe in		
F Cerastium alpinum (Hornkraut). (4-5). Moosartige Polster, mit kleinen	em	RH.	RN
weißen Blumen auf niedrigen Stielen direkt überschüttet	15	30	2.70
F " arvense compactum. Dicht wachsend, mit reinweißem Blüten-		0.0	0 800
teppich	10	30	2.70
F " Biebersteini. Niedrig, silbergraue kriechende Einfassungspflanze		30	
F " Columnae. Weißblühend, Belaubung silbergrün	10	45	4
Chelone barbata coccinea (Bartfaden) $@\times \Box$ (7-9).			
Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlachroten			
Blüten. Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze	80-100	35	3.20
F Crucianella stylosa. Niedrig kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger			0.00
Belaubung und purpurroten Blütendolden	25	35	3.20

Chrysanthemum indicum. (Preise siehe nächste Seite) (Frühblühende teils winterharte Freiland-Sorten).

Nachstehend führen wir eine Anzahl bestbewährter, von uns mehrjährig geprüfter Sorten auf, Für Gruppenpflanzungen und zum Schnitt nicht genug zu empfehlen, auch als Topfpflanzen bestens zu verwerten. Mit i bezeichnete sind unter Umständen nicht ganz winterhart und müssen daher im Freien den Winter über gedeckt werden. Größerer Vorsicht wegen ist es überhaupt vorteilhaft, alle winterharten Chrysanthemum bei langem, schneelosen Frost mit leichter Laub- oder Tannenreisig-Schicht abzudecken.

- 398 † Alpenglühen. Sehr großbl., halbgef, kardinalr.
- 375 † Blanche Poitevine. Reinweiß, neuere Sorte mit vielen guten Eigenschaften, vor allem gedrungen und kräftig wachsend, Anfang November.
- 315 Bronce Goacher. Orange mit goldfarbenen Spitzen, Mitte September,
- 355 † Bronce Normandie. Eine sehr feine, großblumige bronce Abart der bekannten rosa Normandie. September.
- 351 + Captivation mit mittelgroßen dunkelkastanienbraunen Blumen. Oktober.
- 339 Champ d'or. Leuchtendste gelbe, großblumig. Von Juli-Okfober blühend.
- 391 Cherry. Die vornehm gebauten Blumen sind bräunlich kirschrot. September.
- 392 † Climax. Mittelgroß, niedrig, dunkelgelb. September-Oktober.

- 300 Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun. August-September.
- 352 † Crimson Marie Masse. Lachsrosa niedriggedrungen wachsend, reichblühend. September.
- 301 Dainty. Hellrosa, September,
- 311 † Eden. Reich und willig blühende beliebte Schnittsorte mit langen Stielen. September.
- 393 † Erika Leske. Rosa mit gelbem Schein, gute Schnittsorte, spätblühend.
- 396 + Elfriede Stieff. Weinrot, mit weißem Rand und gelber Mitte
- 306 + Findling. Rosa, gute Schnittsorte, auch gut zum Eintopfen.
- 335 Flamme. Hochrot mit gelber Mitte, buschig. September.
- 379 + Framfield Early White mit wohlgeformter reinweißer Blume. August-September.

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)

- 310 Goacher's Crimson. Prächtig goldbronze. Mitte August.
- 324 † Goacher's Pink. Rosa, niedrig, Anfang Sept.
- 308 + Golden Gem. Kräftig goldgelb, die schönste gelbe Schnittsorte auf dem Hamburger Markt, Oktober,
- 323 † Goldfinder. Hellgelb, hervorragende Sorte für Schnitt und Rabatte,
- 314 + Harvester. Hellbronzefarben, ebenso vorzüglich wie Goldfinder
- 354 † Hilda Blick. Karminrosa langstielig, Ende Sept.
- 317 Horace Martin. Dunkelgelb, niedrig; schön für Gruppen. August-September.
- 395 Ilse Wolf. Dunkelrot mit bronze Spitzen, niedriger Wuchs, Vorzügliche Topfsorte.
- 307 Jean Pattison. Dunkelorange, eine der besten Sorten für Schnitt- und Topfverkauf. Oktober.
- 309 † Joyce. Anfang Oktober. Mit gut gestielten und gefüllten rein rosa Blumen.
- 330 † Kathleen Thompson. Eine der frühesten, mattbraun, gut für Topf und Gruppen.
- 302 † Kitty Crews. Orange chamois. Eine der schönsten
- Sorten. September-Oktober.

 329 Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß mit großen Blumen. September-Oktober.
- 397 Magde Blick. Dunkelkarminrosa. Oktober,
- 378 Mannheimer Markt. Reinweiß, vorzüglich zum Schnitt, speziell zum Ueberbauen oder Einschlag in kalte Kästen oder Häuser. Oktober.
- 356 † Market White. Reinweiß, sehr schön. Sept.
- 321 Nebelrose. Eine uralte silberrosa gefärbte Sorte. Oktober,
- 320 † Nina Blick. Leuchtend goldbronze, extra gut, früh- und reichblühend.

- 341 Normandie. Gut verzweigt, Zartrosa, fleischfarbig schattiert. Sehr frische Färbung. September.
- 374 Novembersonne. Goldbraun, neuere vorzügliche Schnittsorte.
- 318 † Orange-König. Prächtig leuchtend, braun-orange, niedrig, gut für Topf und Gruppen. September.
- 365 † Otto Heyneck, Gelb, bewährte Sorte für Beete. September-Oktober.
- 363 † Pallandre, rotbraun, halbgefüllt. Ende Sept.
- 381 Perle Chatillonaise. Sehr früh, creme, langstielig, besonders gute Schnittsorte.
- 303 Pink Delight. Lachsrosa, wertvolle neuere Sorte für Schnitt und Topf. September-Oktober.
- 371 † Pink Profusion. Hellrosa, sehr reichblühend. gut geformt. September-Oktober.
- 303 † Pride of Keston. Prächtig amarant, Septbr.
- 327 Rosa Ralph Curtis. Feine rosa Schattierung, vorzüglich für Schnitt.
- 313 Rotkäppchen. Mit mittelgroßen, dunkelkastanien braunen Blumen. September.
- 322 Ralph Curtis. Extra großblumig, reichblühend und langstielig. Ganz besonders beliebte Schnittsorte. chamois-creme. Mitte September,
- 331 † Roi des Blancs. Mit großen, haltbaren, weißen Blumen. September.
- 316 Rubis. Leuchtend rubinrot. Ganz vorzüglich. August-September.
- 383 Sonnenelfe. Zart kanariengelb, spätblühend.
- 304 + Survoire. Weiß mit leichtem rosa Schein, mit großen Blumen. September. Im Freien im Winter, etwas empfindlich.
- 371 Schneelfe, weiß, spätblühend.
- 347 Tapis d'or. Leuchtend gelbe, niedrige, vorzügliche Gruppen- und Topfsorte. August-September.

Einige prächtige Pompon-Chrysanthemum.

Speziell zur Massenpflanzung für Gruppen geeignet.

- 362 Altgold. Leuchtend altgold, zierliche Pomponform, frühblühend.
- 368 Anastasia. Dunkelkarminrosa, überreichblühend. September. Vorzüglich für Massenwirkung.
- 366 Goldperle. Mit prächtig leuchtenden goldbraun getönten Blumen.
- 373 Herbstbrokat. Goldbronce mit violettem Schein, sehr leuchtend, sonst wie Anastasia.
- 305 Marg. Kiessling. Eine feine hellbronzene Tönung, vorzügliche Gruppensorte. August-September.
- 367 Miß Selby. Silberrosa, überaus reichblühend. Topfund Gruppensorte.


- 328 Orange Pet. Orange-rot, niedrig, prächtig, leuchtende Farbe. August-September.
- 375 Rehauge. Dunkelbraun, spätblühend.
- 364 Rose d'été. Eine liebliche, frühblühende, kleinblumige rosa Sorte.
- 370 Sonnenelfe. Zartkanariengelb, hoch, spätblühend.
- 326 Verbesserte Miß Selby. Silberrosa, bedeutende Verbesserung der Stammsorte, frühblühend.
- 360 Zwergsonne. Sport von Altgold, prächtig leuchtend kanariengelb, sehr reich von Ende August bis Ende Oktober blühend. Dankbbarste Gruppen- und Topfsorte. August-September.

Einige gute einfache Chrysanthemum indic. zum Schnitt.

- 443 Ceddie Mason. Leuchtend kastanienrot, spätblühend. November.
- 439 Eric Wild. Lichtrosa, sehr großblumig. Ende Okt.
- 440 Ivor Grant. Rosenrot mit weißer Zone.
- 426 Kitty Bourne. Leuchtend gelb, halbgefüllt. Nov.
- 444 Loreley. Zartlila, geröhrt, kräftiger Wuchs.
- 445 Lugano. Dunkelrot, von niedrigem Wuchs, gut für Töpfe. Oktober-November.
- 409 Pink beauty. Rosa, empfehlenswert für Schnitt.
- 410 R. Laumonnier. Dunkelpurpurrot mit gelber Mitte.
- 446 Weiße Lugano, reinweiß mit gelber Mitte, margueriten-ähnlich.
- 408 Marktbeherrscher. Von leuchtender rosa Testout-Farbe. Reichblühend und besonders buscnig wachsend, vorzügliche Topfsorte, September-Oktober.
- 412 Valeska. Kupfergolden, große Blume mittelfrüh.

Mutterpflanzen, alle Chryanthemum indicum-Sorten, solange der Vorrat reicht; 1 St. RM -. 50, 10 St. RM 4.50 Junge Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai 1 St. RM -. 30, 10 St. RM 2.70







Chrysanthemum maximum (Leucanthemum secundum) "Breslau".

Chrysanthemum maximum-Spielarlen

(Leucanthemum) Margareten- oder Wucherblume

@X


Die weißen Strahlenblüten erreichen einen Durchmesser bis zu 15 cm. Die wenig anspruchsvollen Pflanzen sind meist langandauernde, sehr dankbare Blüher.

Chrysanthemum maxim.

Breslau. (6-10.) Mit großen halbgefüllten, extra langgestielten, weißen Blumen, die besonders für den Schnitt von großem Wert sind und stets gern gekauft werden. Ununterbrochen überreich blü-

hend, Höhe 40—50 cm, 1 Stück RM — .55 10 Stück RM 5.—

Chrysanthemum max.	Höhe in	1 St.	10 St.
" Lockenkopf. Blendend weiße Blüten mit einem Durchschnittsumfang	CIII	200	200
von zirka 25 cm. Die gekräuselten drei bis vier Reihen Randblätter			
sind tief geschlitzt und leicht ineinander gedreht. Eine neuere Sorte von ganz besonderem Reiz	80	75	7
Ophelia. Eine riesenblumige Marguerite, deren edelgeformte Blumen			
im Erblühen eine zartschwefelgelbe Farbe zeigen	60-70	75	7.—
semiplenum. (7-9). Große schneeweiße langgestielte Blumen mit	00 00		2.00
doppelter Reihe Blumenblätter	80—90		
" Sieger. Riesenblumig, reinweiß	80	45	4.—
" Silber. Neuere, sehr schöne reichblühende Art von straffen, hohem	70-80	_ 50	4.50
Wuchs; besonders großblumig	70-00	.50	1.50
Blumen fest und widerstandsfähig	70-80	45	4
" Struwelpeter. Die weißen Blumenblätter sind fein zerschlitzt und			
gekraust	70—80	75	7.—
" uliginosum. Siehe "Leucanthemum"			
" Leucanthemum Edelstein. Schon Anfang Mai mit dichtgefüllten			
reinweißen, Pyrethrum-ähnlichen Blumen, sehr reich und andauernd	50	35	3 20
praecox. (5-6). Besonders früh und reichblühende weiße Marguerite	50-50		
" Zawadskyi. (8–9). Zartrosa, fein gefiedertes Laub	30	45	4.20
Coreopsis grandiflora (Mädchenauge). ②× (6-9.)			
Sehr reich und dankbar blühend. Langgestielte, große, edelgeformte	60 00	0=	0.00
Blumen, klar goldgelb. Gute Schnittstaude	60_80	35	3.20
" lanceolata. (7-9). Etwas kleiner als vorstehende. Ueberreich	60	35	3,20
blühend. Zur Ausschmückung von Gehölzrändern besonders geeignet verticillata. Reich verzweigt, Blüten reingelb mit brauner Mitte und	00	55	3.20
sehr zierlich geschlitztem Laub, vorzügliche Schmuckstaude	40_50	45	4.—
F Cyclamen europaeum. (8-9). Das bekannte, rotblühende Alpenveilchen		-	
des Hochgebirges	15	30	2.70
F Daphne Cneorum. (Rosmarinseidelbast) Zierlicher immergrüner Felsen-		bis	
strauch mit stark duftenden rosa Blütendolden] 3.—	-



Delphinium (Rittersporn)

⊚×□ (6-9).

Die großen ausdauernden Rittersporne bilden mit ihren 60—150 cm hohen kräftigen Blütenschäften in den verschiedensten herrlichen blauen Schattierungen ein hervorragendes Material für die Ausschmückung des Gartens und für den Park und sollten dieselben stets an bevorzugter Stelle gepflanzt werden. Auch zum Füllen großer Vasen finden die Delphinium mit Vorliebe reiche und beste Verwendung. Unsere nachstehende Sammlung führt eine Auswahl bester gefüllter und einfacher Sorten.

Die mit "G" bezeichneten Sorten werden nur ca. 100 cm hoch, daher gut für Gruppen, sie sind auch stark remontierend. h = hoch, m = mittelhoch.

Nebenstehendes Bild zeigt Delphinium Musis sacrum,

		Höhe	1 St.	10 St.
Delp	hinium hybridum Amos Perry. Halbgefüllt, regelmäßig große		RIG	RH
	Blume, innen lilarosa mit himmelblau, außen himmelblau	m.	60	5.50
"	Bavaria. (N. & H.) Tief bayrischblau mit weithin leuchtender, schaff abgesetzter weißer Mitte. Prächtige straffe Haltung und Reichblütigkeit neben langer Blütendauer zeichnen diese Sorte besonders aus. Vor-			
	zügliche Schnitt- und Gruppensorte	m, h.	90	8.—
39	Die Blonde. (N. & H.) zirka 150 cm hoch, stark und straff gebaut mit großen verzweigten pyramidalen Rispen. Dicht mit halbgefüllten Einzelblüten besetzt, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu den inneren rein rosa-lila-			
	farbigen steht	m, h.	90	8.—
19	Duke of Connaught. Dunkelenzianblau mit etwas violetter Mitte			
	und weißem Auge	m.	60	5.50
"	Goliath. Mit großen, dunkelblauen Blumen, innen violett. Gute feste Haltung	m.h.	_ 60	5.50
"	der Mitte amethystfarbig. Vorzügliche Sorte	$\dot{m}.$	60	5.50
	prächtig üppigen Rispe sind herrlich dunkelblau mit leuchtend weißer Mitte. Halbgefüllte, reich- und öfter blühende, hervorragende Sorte.	G.	90	8.—
"	Königin Wilhelmina. Mit rein himmelblauen, einfachen Blumen an hohen, schlanken Rispen	h.	60	5.50
17	Lize. Sehr große schöne einfache Blumen in hohen Blütenrispen. Leuchtend hellblau mit großer weißer Mitte	h.	60	5 50
,,	Lize van Veen. Großblumig, mit einfachen, leuchtend blaßblauen Blumen und weißer Mitte	m.	60	5.50
"	Mevr. de Kat. Halbgefüllte, rein hellblaue Blume mit weißem Auge. Spätblüher Musik gegenum Halblaue Blume mit weißer Mitte	m.	90	8
"	Musis sacrum. Herrliche, zart, blaßblaue Blume mit weißer Mitte. Mit bestens getragenen Blütenschäften	m.	75	7.—

	Höhe in	1 St.	10 St.
Delphinium (Fortsetzung)	em	RH	RH
" Nacht. Sich gut tragende, reichblühende Sorte mit einfarbig schwarz- blauen Blumen	m.	60	5.50
" Niederwald. Prächtig azurblau mit schwarzer Mitte	m.		5.5)
" Orion. Hellblau mit weißem Auge, auffallend großblumig und von langer Blütezeit. Eine ganz vorzügliche Schnittsorte	***	60	5.50
" Perrys Liebling. Kornblumenblau, halbgefüllt, frühblühend	$\frac{m}{h}$.	60	
" The Alake. Kräftig wachsend, großblumig, halbgefüllt. Außen tief-			
dunkelblau, innen violettblau	. h.	90	8.
" van Veens Triumpf. Sehr empfehlenswerte neuere Sorte. Die langen Blütenrispen sind gut besetzt mit prächtigen zartlilarosa Blumen	m.	1.50	13.50
" Wilh. Storr. Rosa mit himmelblau, aufrecht wachsend, mit festen		1.50	13.50
steifen Stielen	G.	60	5.50
Zahl, die dicht mit reichlich mittelgroßen, tief dunkelblauen, fast schwarz-			
blauen Blüten besetzt sind		1.20	11.—
Pollo Donno Hubridon	7		
Bella Donna-Hybriden in bewährten Sorten. Diese zeichnen sich durch schlanken Bau und besondere Reichblütigkeit aus. Im Gegensatz zu den "Hybriden"			
blühen diese erstmalig im Juni, dann nochmals im September	1 -	-	-
" Andenken an August Koenemann. Die Riesen-Einzelblüten der			
kräftigen Rispen sind leuchtend lasur-kobaldblau, Mitte weiß	h.	75	7.—
" Arnold Böcklin. Klar gentianenblau. Eine vorzügliche, leuchtende			
Farbe; reich und anhaltend blühend. Großartig für Gruppen, sehr beliebte und lohnende Schnittsorte	m. G.	60	5.50
"Bella Donna semiplenum. Dem Delphinium "Bella Donna" in		,00	3.30
Farbe ähnlich, jedoch zarter mit feinem Silberglanz und halbgefüllten Blumen auf festen dünnen Stielen. Reichblühend	- 0	60	5.50
" Lamartine. Leuchtend dunkelblau, dauernd blühend, einfach, vor-	n. G.	60	3.30
züglich für Gruppen und sehr beliebte Schnittsorte	G.	60	5.50
"Lamartine. "Himmelblau". Schönes klares Himmelblau. Abart der Vorstehenden		60	5 50
" Lohengrin. Leuchtend preußisch-blau mit scharf abgesetzter großer		00	3.30
weißer Mitte	h.	60	5.50
" Moerheimi. Ein wirklich reinweißes Delphinium mit langen, schlanken, zahlreichen Blütenrispen	h	75	7
" Mrs. Thompson. Großblumig, indigoblau, stark remontierend	G.	60	
" Mrs. J. S. Brunton. Vom Juli bis Oktober andauernd blühend.			
Die prächtigen, einfachen Blumen sind leuchtend himmelblau, die Blütenstiele werden nur ca. 120 cm hoch und erscheinen in reicher Zahl.			
Empfehlenswerte Sorte	G.	60	5.50
" Nassau. Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten			
Blütenstiele tragen vollendete Blütenrispen von klar himmelblauer Farbe. Die Einzelblüte ist eine besonders große — 4½ cm —. Die Pflanze			
erreicht ausgewachsen eine Höhe von 1,30 cm	G.	60	5.50
"Persimmon. In der Farbe an das bekannte Delphinium "Bella Donna" erinnernd, zeichnet sich aber durch bedeutend stärkeren Wuchs und			
größere Blumen aus. Empfehlenswert für Schnitt und Schmuck	h	60	5.50
" Schlangenbad. Tief kornblumenblau ohne jede Zeichnung. Für		-0	
Massen- und Fernwirkung ganz hervorragend	m. h.	45	4.—
Spielart zur besten aller Gruppen-Delphinium. Zart himmelblau	G.	45	4
" Tankred. Marineblau, rotviolett getuscht mit cremefarbener Mitte		75	7.—
" Sämlinge unserer Bella Donna-Hybriden, prächtige hellblaue, groß-			
blumige Varietäten. Vorzügliches Schnittmaterial 100 Stck. RN 36.	7	45	4.—
" Sämlinge unserer großblumigen Hybriden in herrlichstem Farben-			
spiel. Starke Landpflanzen, Mischung 100 Stck. RM 36.—		45	4
1 100 0000 000		. 13	1.

Frühjahr — "Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr bschnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella. [1] [5—6].	inze mit kleinen (5-6) (5-6) (ich für den Schnitt, pen usw. e Nelke, die fast ke Landpflanzen Junge Pflanzen so großblumig	20	1 St.	10 St RM 3.20
deltoides. (7—8). Grüne, lockere rasenbildende Pflat blutroten Blumen Dianthus plumarius fl. pl. (Wohlriechende Federnelke) Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzügl zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von Steingrupp Diamant. Prächtige, großblumige, ganzrandige weiße nie platzt. Stark Frühjahr — Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr bschnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella.	inze mit kleinen (5-6) (5-6) (ich für den Schnitt, pen usw. e Nelke, die fast ke Landpflanzen Junge Pflanzen so großblumig	20 20 30	35 30	3.20 2.70
Dianthus plumarius fl. pl. (Wohlriechende Federnelke) Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzügl zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von Steingrupp Diamant. Prächtige, großblumige, ganzrandige weiße nie platzt. Stark Frühjahr — Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr bschnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella.	inze mit kleinen (5-6) (5-6) (ich für den Schnitt, pen usw. e Nelke, die fast ke Landpflanzen Junge Pflanzen so großblumig	20	60	
Dianthus plumarius fl. pl. (Wohlriechende Federnelke) Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzügl zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von Steingrupp Diamant. Prächtige, großblumige, ganzrandige weiße nie platzt. Stark Frühjahr — Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr b schnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella.	e Nelke, die fast Landpflanzen Junge Pflanzen so großblumig	30	60	
Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzügl zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von Steingrupp Diamant. Prächtige, großblumige, ganzrandige weiße nie platzt. Stark Frühjahr — Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr b schnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella.	e Nelke, die fast Landpflanzen Junge Pflanzen so großblumig			
nie platzt. Stark Frühjahr — Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr b schnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella.	Ve Landpflanzen Junge Pflanzen so großblumig			
Frühjahr — "Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr bschnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella. [1] [5—6].	Junge Pflanzen so großblumig			5 50
Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr beschnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella. [1] [5-6].	so großblumig		30	2.70
wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr b schnittsorte. Stark Dictamnus Fraxinella. ② [] (5—6).	aliabta Maggan			
Dictamnus Fraxinella. @ (5-6).		1	15	1
0-0).	ke Landpflanzen	30	45	4.—
Prächtige Blatt- und Blütenpflanze, auch "brennender	Busch" genannt.			
Saftiggrün belaubter Busch mit in pyramidalen	Blütentrauben	60-80	60	5 50
stehenden, rosaroten leichten Blüten		00-00	00	3,30
eximia. Belaubung farnartig, Blüten purpurrosa	in hängenden			
Trauben		30	— .35	3.20
" spectabilis. Bekannt unter dem Namen "Fliegendes	oder tränendes			
Herz". Sehr beliebte Gartenpflanze. Die schönen	. rosafarbenen,	70 00		5
herzförmigen Blüten hängen an etwa 60—80 cm lang Je nach der Witterung schon von Mitte April an blühend,	en Blütenrispen auch vorzüglich	70-80	,55	5.—
zum zeitigen Treiben.	3			
	Digitalis gloxiniae-flora. Fingerhut. (6-8) Mit weißen, rosa und rot gefärbten, auch gefleckten, glockenähnlichen Blumen an langen Rispen	100-120	35	3.20

	Translation of training ariginal		
Diplostenhium amygdalinum (Paltaria lati	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Höhe in 1 St	
Diplostephium amygdalinum (Boltonia lati Sehr zierliche Herbstasternart, reichblühe	end mit weißen Sternblüten	120—150 — .35	5 3.20
Doronicum. Gemswurz. X & Harte Stand	den mit großen margueritenähnlichen Dlüher. Sehr beliebte Treibstauden		1 1
" austriacum. (4.) Ein Mittelding zwis plantagineum, große gelbe Marguerite.	schen D. caucasicum und D.	40 50 34	2 20
" caucasicum. (3—4.) Goldgelb blühe		40-50=.33 $30-40=.33$	
" caucasicum magnificum. (4). Mit	mittelor goldgelben Blumen	50-6035	
" Clusii improved. (4—5). Großblumi	g und reichblühend		3.20
" cordifolium. Zierlicher und etwas höher		40-5035	
" Columnae. Sehr schöne Sorte. Blumen reich blühend und remontierend	groß, sternförmig, auffallend	50-6035	
" plantagineum excelsum. (4-5). Mit	t großen edelgeformten leicht		0,20
gewellten, langstieligen Blumen		50-6035	3.20
F Draba repens. (4-5.) Rasenbildende, sonders für trockene Lagen geeignet.	grüne Polsterpflanze. Be-	1035	3.20
Eine reizende Zierstaude. Die zierlichen, hellrosa-farbi	nkopf. ②×□ (7—8).	1035	3.20
und geben ein sehr beliebtes, langstieliges Schnittma			
	Dracocephalum virgi-		
	nianum compactum. (6). Mit besonders straf-		
	fem, robustem Wuchs	60-70-35	3.20
	Echinops. Kugeldistel		0.20
and the same of th	②× .		
	Eine großartige Solitärstaude, die außerdem ein sehr beliebtes Schnittmaterial liefert	-	- 1
	" banaticus. (8 <u>9</u>).		
The state of the s	Reichblühend, mattblau	100-12035	3.20
	" humilis. (8—9). Kugel-		
The same of the sa	runde Blütenköpfe von intensiv dunkelblauer		
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	Farbe auf schlanken		
	G	80-10045	14-
	" Ritro.(7—8). Mit präch-	.43	1.
	tig violottblauen, großen		
	Blütenköpfen	10045	4 -
	" ruthenicus. Wie vor-		2
	stehende, nur mit hell-		
	blauen Blütenköpfen .	10035	3.20
	Elymus arenarius glau-	× -	
N&H	cus. Siehe Sumpfstau-	1	-
	den.	110	
Epimedum (Sockenblume). $\Im [(4-5).$			100
Interessante Pflanzen mit gefiederten, immergrünen Orchideen erinnernde Blüten in Rispen, beschränkter	Blättern und [hübschen, an kleine Vorrat		3
" alpinum. Mit rötlich-violetten Blüten .		3055	5.—
" coccineum. Prächtig rotblühend mit v		30	
" macranthum. Cremeweiß, mit wohlges		3055	
" Muschianum. Lilarosa, mit größeren	The state of the s	1940	
" sulphureum. Leuchtend schwefelgelb		25—30 — 55	100
and and a self-weight		25 - 3055	5

	Höhe	1 St.	10 St.
Eranthis (Winterstern)	in cm	RH	RH.
F " hiemalis. Mit einzelstehenden, becherförmigen gelben Blüten	10	35	3.20
Eremurus robustus (Lilienschweif). (5—6)			
Prächtige Solitärstaude mit großen rosa Blumen auf hoher Rispe	200	3.75	35.—
Erica (winterhartes Heidekraut). Eignet sich auch gut für Felspartien.			
blühendsten Frühlingsstauden. Wird vielfach zu Massenanpflanzungen verwendet. Mit leuchtendrosa Blüten	20-25	—.45	4.—
" Carnea Vivelli. Wohl die schönste Abart unter den Ericen. Mit leuchtend dunkel- karminroten Blüten. Die Büsche färhen sich zum Herbst und Winter braunrot	25-30	— .75	7.—
stricta. (5-6). Straff aufrechtwachsend, mit großen rosa Blüten	30-40	,60	5.50
" vagans. (Glockenheide). (5-6). Kräftig breit wachsend mit frisch rosa Blüten-	15-20	60	5.50
vagans alba. (5-6). Sehr schöne weiße Abart vorstehendender	15-20	60	5.50



Erigeron speciosus semiplenus.

Erig	eron (Berufskraut). ②×□			
	Ähneln den halbhohen Stauden-Astern, nur sind die Blüten feinstrahliger und entfalten sich viel früher. Sehr dankbare, anspruchslose Pflanzen, die sich vorzüglich für den Schnitt, Gruppen und Rabatten eignen			
, ,	intermedius. (6-7). Mit großen, zartlilarosa Blumen	50-60	45	4.—
12	mesagrande speciosus. (6-8). Vielfach verwendbar. Die bräunlich gelbe Blütenscheibe ist mit langen schmalen, dunkelblauen Blumenblättern umgeben. Sehr beliebte Markt- und Schnittsorte	50	45	4
,,	Quakeress. (6-7). Eine prächtig zartlila blühende Art. Hervorragende, beliebte Schnittsorte, remontiert auch dankbar	40-50	45	4.—
. "	speciosus semiplenus. Eine reizende halbgefüllte Abart der bekannten Stammsorte. Erst bei völlig geöffneten Blumen zeigt sich die gelbe Mitte. Sehr empfehlenswert	50	45	4.—
11	superbus majus. (6-8). Mit großen, zart hellblauen Blumen	30-40	45	4.—

	4 40 &	it. the Ix.		
Eryngium, Edeldistel oder Mannstreu.	rdentlich lange haltbar	Höhe in cm	1 St,	10 St.
und die besonders großen Blütenköpfe sind prachtvoll s Mit zierlich geschlitzten Hüllen. Vorzügliche Einzels "alpinum superbum. (7—9). Eine durch sorgfältig	stahlblau gefärbt. taude ge Zuchtwahl ge-	60—80	—.60	5.50
wonnene prächtige Abart der vorstehenden. In Färbi form gleich. Zeichnet sich von dieser aber durch die tigen Stielen getragenen Prachtblumen von auffallen	e auf extra kräf- der Größe sowie			
	besonders schö-			
	nen Bau aus. Empfehlenswert	80	— .60	5.50
	Eryngium			
District Control of the Control of t	Bourgati. (6-7)			
	Mit bläulich ge-			
	färbten Blüten-			
	stielen und silber-	1		
	grauem Laub .	60	50	4.50
	Eryngium hy-	1		
The state of the s	bridum Juwel.			
	(67). Schon gegen			
	Mitte Juni, also 14Tage			
	bis 3 Wochen früher			
	wie bei allen anderen			
	Sorten färben sich die ganzen Blütenstände			
	(d.h. Stiele, Hüllblätter			
THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	u, Köpfe) dieser Spiel-			
The state of the s	art herrlich dunkel			
	stahlblau, dunkler			
The state of the s	als bei allen übrigen	(0 00	60	~ ~ ~
A MANAGEST N	Sorten	60—80	60	5.50
AND AND STATE OF THE STATE OF T	Siehe nebenstehende			
	Abbildung.			
Eryngium hybridum Violetta. (6-7) Ebenso früh wie vors	tehende Varietät,			
zeichnet sich von dieser aber durch die prächtig rötlich	violette l'arbe der	60 90	60	5 50
Blütenstände u. Blütenstiele aus. In Färbung bei weitem og planum. (7—9). Mit zahlreichen kleinen, mattblau	die schonste Sorte	100	00 35	3.20
	ien blumen	100	50	3.20
Euphorbia polychroma. (5-6). Hübsche, dichtbuschige Wolfsmilchart mit leuchtendgell	en Blütendolden			
Sehr wirkungsvolle Schmuckstaude für Rabatten	, , , , , , , , ,	40-50	50	4.50
Fuchsia (winterharte Fuchsien).				
Müssen im Herbst bis auf 20 cm zurückgeschnitten und mit Laub	gedeckt werden.	60 50		/
coccinea. Kräftig aufrecht wachsend, sehr reichbl	lühend	60—70		
" corallina. Große dunkelblaue Blumen mit roter K	coralle	60 70	60	5.50
" gracilis. Sehr zierliche, rote, reichblühende Sorte " Graf Witte. Großblumig, mit rosa Kelch und viole	etter Korolle	60-70	-60	5.50
Riccartoni Fein belaubt und mit rötlichen Blüten i	übersät, prächtige	00 70	.00	0.00
Einzelstaude		120-150	60	5.50
Funkia, Funkie.) [(7-8). Sehr schöne Blatt- und Dekorations-Pflanze, die sich im Halbschatt	ten in etwas feuchtem			
Boden am wohlsten fühlt.		40—60	25	3.20
" cucullata. Kappenförmig, mit großen grünen Blät " Fortunei. Mit blaugrünen, festen Blättern und wei	ißen Blumen			
ianonica aurea var. (ian. lutea). Mit gelb- un	d grüngestreiften	10-00	.00	3.00
und getuschten großen Blättern		40_60	35	3.20
ovata albo marginata. Ovale grüne Blätter mit brei	item, weißen Rand	40-60	35	3.20

Funkia (Fortsetzung)	Höhe in cm	t St.	
" robusta elegans fol. var. Die schönste weißbunte Funkie	10-60	45	4.—
" Sieboldii. Die größte von allen, mit herzförmigen Blättern	40-60	35	3.20
" undulata fol. argent. vittatis. Prächtige, weißbunte Sorte. Be-			
liebte und bekannte Treibsorte	40_60	45	4.—
Gaillardia hybrida grandiflora. $\textcircled{3} \times \square$ (6-10).			
Steht in bezug auf Schönheit, Mannigfaltigkeit der Färbung und			
reiche Verwendbarkeit einzig da. Die haltbaren, langstieligen, edel-			
geformten, großen Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge vom			
Juni bis Ende Oktober. Für den Blumenschnitt unschätzbar, sowie			
auch für den Garten als Schmuckpflanze	50 - 60	30	2.70



Unsere eigenen Züchtungen Gaillardia hyrida grdfl. in einigen völlig verschiedenen Abarten.

Gai	lardia Ahrensburger Perle. Wohl die schönste leuchtendste Schnitt-			
	sorte mit besonders großen, dichtgeschlossenen Blumen, feurig leuchtend			
	dunkelbraunrot mit kräftig goldgelbem Rand	45	45	4.—
22	Citronenfalter. Hellzitronengelb mit ganz schmaler blutroter			
	Zone in der Mitte, geröhrte Einzelblütchen, auf festen Stielen	40_45	45	4.—
23	Fortschritt. Vorzügliche Schnittsorte. Hellbordeauxrot mit scharf			
	abgesetztem hellgelbem Rand. Die Blume wird auf festen, aufrechten			
	Stielen getragen. Auch als Vorpflanzstaude des reichen Flors wegen			
	zu verwenden	50-60	45	4.—
99	Goldprotz. Extra großblumig mit auffallend langen festen Stielen;			
	kräftig goldgelb mit schmaler, kaum auffallender Mittelzone	60 - 65	45	4
77	Holstentreue. Gute Schnitt- und Gruppensorte, Blume kastanien-			
	braun mit strohgelbem Rand	50-60	45	4.—

Gaillardia hybr. grdfl. (Fortsetzung)	Höhe in 1 St.	10 St
Holsteiner Kind. Aehnlich Goldprotz, helleres Gelb mit auffallend leuchtendroter Mittellzone. Blume etwas lockerer, auf langem, festem Stiel. Ebenfalls sehr feine Schnittsorte.	60-6545	4
Mulatte- Dunkelbraunrot mit schmalem, mattgelbem Rand. Auffallend großblumig, auf ebenfalls langen, festen, aufrechten Stielen getragen,	50 60 45	4
sehr reichblühend, beste Schnittsorte	50—60 —.45	4
Stormarn. Mittelhoch, aufrecht, kastanienbraunrot mit dunkelgoldgelbem Rand, selbsttragend, ganz geschlossene Blume. Besonders gut für Gruppen	50—60 —.45	4
Zwerg. Die niedrigste aller Gaillardien. Eine Perle für Gruppen- und Randbepflanzungen. Nur mittelgroße Blumen, leuchtend kanariengelb mit schmaler, scharf abgesetzter feurigroter Zone in der Mitte	4045	4
Alle Gaillardien-Sorten soweit der große Vorrat reicht in kräftigen Landpflanzen, sonst in kräftigen jungen Pflanzen mit Ballen		
Galega, Geißraute. @ (6-7).		
" bicolor Hartlandi. Reichblühende Schmuck und Schnittstaude mit Rispen kleiner lila und weißgefärbter Lippenblütchen	80-100 —.50	4.50
" Duchess of Bedford. Lavendelblau, kompakt wachsend	80 —.50	4.50
" officinalis alba compacta. Weiß, lange blühend	6050	4.50
Gentiana. Enzian.		
F " acaulis. (5-6). Tiefazurblau, prächtige, großblumige aufrechtstehende	15 50	1 50
Blüten	15 —.50	4.50
armanum (7 8) Grafiblumia karminuat gabu wirkungguall	50 —.30	2 70
Endrawsi (7 8) Auffalland reichblühand mit klainen hallrass Rluman		3.20
" pratense. (6—7). Wiesenstorchschnabel. Großblumig, blauviolett	40_5035	3.20
" platypetalum. (7-9). Leuchtend hellblau		3.20
Geum, Nelkenwurz. ② Die hübschen leuchtenden Blütenfarben machen alle Geum-Arten für den Garten unentbehrlich		
"Borisi. (5—9). Seltene Art vom Balkan, mit leuchtend orange-scharlach Blüten, fast den ganzen Sommer blühend	20_3075	7
" coccineum Mrs. Bradshaw. (Feuerkugel). (6—9). Prächtige große, gefüllte, feuerrote Blumen	40 - 5035	3.20
" Heldreichi splendens. (4—5). Von üppigem Wachstum, Blumen leuchtend orangerot	40 —.35	3 20
"sibiricum. (5—6). Leuchtend mennigrot		
Gillenia trifoliata. Dreiblattspiere. D [(6—7). Harte, aufrechtwachsende, nordamerikanische Rosacea, mit weißen Blüten in rispigen Blütenständen.		
Reizende Schmuckstaude	70 - 8060	5.50
Glechoma (Gundermann)		
F " hederacea fol. var. (4—6). Kriechend, buntblättrig, mit langen Ranken	30—40 —.35	3.20
Gunnera manicata. ② Sehr dekorative und die größte, in Deutschland aushaltende Blattpflanze. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Blätter sind stark gerippt und besonders an	0.	
den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schau-	2.50	
stück. Muß im Winter mit trockenem Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb gedeckt werden. Pflanzen je nach Stärke.	— bis 4.50	_
" scabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort. Pflanzen je nach Stärke.	- 2.25 bis 3.75	_
Gypsophila, Schleierkraut. ② [(7-8). " paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen	70 80 35	3 20
" paniculata, mit feinen, schieferartigen, weißen blutenstanden	(201)	3.20
frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude	70_8075	7.
		1



Gunnera manicata. (Seite 30)	Höhe	1 St.	10 St.
Gypsophila (Fortsetzung)	in cm	RH	RIL
F , repens, Gipskraut. (5-6). Üppig kriechende Felsenpflanze. weiß-			
	10-20	35	3.20
F " repens rosea. Wie vorstehende, mit zartrosa Blütchen	10-20		
F " repens monstrosa. Sehr wüchsige, oft zweimal blühende, weiße Art		35	
" Sündermanni, Kräftig wachsende, weißblühende, kriechende Art		35	
Harpalium. Sonnenstern. @ X (5 Keime = 1 Stück).		,,,,	0.20
Hübsche Sonnenblumen-Arten mit langstieligen Blumen. Kräftig wachsend, wertvolle Zier- und Schnittstaude,			
" rigidum "Ligeri". (8-9). Mit 10-15 cm großen, hellgelben,			
strahligen Blumen, mit gedrehten Blumenblättern	120	35	3.20
" rigidum , Miß Mellish". (8-9). Mit kräftigerem Wuchs und			
größeren Blumen als die Stammform		35	3.20
" rigidum "Oktoberstern". (10). Erst wenn sämtliche Harpalium			
ihre Blüte beendet haben, erschließt diese Sorte ihren reichen Flor.			
Die Blumen sind zu dieser Zeit im Garten wie auf dem Markt sehr			
willkommen	120-150	35	3.20
" (Helianthus) sparsifolius. (9-10). Bringt bis zu 15 cm große			
prächtig goldgelbe, edelgeformte halbgefüllte Blumen auf langen festen			
Stielen	150 -200	50	4.50
Helenium, Sonnenbraut.			
Acto, Kichibiumiye Sommer Diumen-Art. aus Word-Amerika stammend Diese, sich			
unubertrottene Reichblütigkeit auszeichnende Staude gehört mit zu den hesten	1		
Dekorationspflanzen für den Garten. Auch besonders gut geeignet für Vasenfüllung	1		
" autumnale "Riverton-Beauty". (8—10). Stärker wachsend als			
Riverton-Gem. Die rein zitronengelbe Blume zeigt eine schwarz-	-		
purpurne, kegelförmige Scheibe. Sehr wirkungsvoll	100-120	35	3.20
autumnale Riverton-Gem. (9-10). Blumen altgold mit terra-			
kotta durchflossen, später zu einem schönen Goldrot nachdunkelnd .	150-180	35	3.20



Helenium autumnale "Gartensonne"

Hele	nium (Fortsetzung)	Höhe	1 St.	10 St.
"	autumnale "Gartensonne". (8—10.) Die leuchtend goldgelben Blumen mit rotbrauner Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem aufrechtem Wuchs. Die	in cm	RN	
	abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar	120 - 150	35	3.20
"	grandicephalum striatum. (8—10). Blumen dunkelorangegelb mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen	120-150	35	3.20
"	autumnale superbum rubrum. (7—9.) Mit ihren 5—7 cm großen, dunkel-kastanienbraun. Strahlenblüten, die in großen Sträußen und in üppiger Menge hervorkommen, als prächtige Schmuckstaude anzusprechen. Unseres Erachtens das schönste Helenium	100—120	45	4 —
,,	Crimson Beauty. (7-8.) Mit braunroten, goldlackfarbenen Blumen		·—.60	
7.7	Bigelowi (6-8.) Bringt eine Fülle langgestielter Blumen von klar			
	goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte. Ganz vorzügliche Schnittstaude.	80	35	3.20
9.9"	Julisonne. (7—8). Die Färbung der prächtigen Blumen ist dunkel-			
	gelb, am Rande leicht braun schattiert mit schwarzbrauner kugeliger Mitte. Mit festem, aufrechtem Wuchs	80-100	35	3.20
77	Hoopesi. (7-8). Von lockerem, gutverzweigten Bau. Blüten orangegelb, eine selten schöne, leuchtende Farbe	60_80	35	3.20
"	pumilum magnificum. (6—9.) Sehr reichblühend, Blumen prächtig reingelb. Für Massenwirkung besonders geeignet		<i></i> 35	3.20
Helia	nthemum, Sonnenröschen (5-6).			
F "	in Sorten Aurora, amabile fl. pl. Rubin, atrosanguineum, coccineum, coccineum fl. pl., polyfol. roseum, sulphureum oculatum	15	35	3.20
		10	55	3.20

Zur gefl. Beachtung. Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.

Helianthus, Sonnenblume.	Höhe in em	1 St.	10 St.
Zwecke ein prächtiges Material liefert. Alle Helianthus multiflorus Var. verlangen bei kahlem anhaltenden Frost eine leichte Laubdecke.			
multiflorus maximus. (7—9). Kräftig wachsende Sorte, die eine Menge bis 15 cm großer, edelgeformter, tiefgelber Blüten entwickelt. Sehr geeignet zum Füllen von Vasen. Ebenfalls eine vorzügliche	1		
Gruppen- und Einzelstaude	1150-200	50	4.50
goldgelb. nach der Mitte zu etwas dunkler blühend	120-150	50	4.50
weidenartigen, graziös hängenden Blättern. An den Triebspitzen			
erscheinen Ende September die kleinen, goldgelben Blumen in Büschel-Form	150-200	50	4.50
" sparsifolius siehe Harpalium. Heliopsis, Sonnenauge. X (8-10).			
Blüht früher als alle anderen sonnenblumenartigen Stauden, daher für den Schnitt wertvoll. Die Blumen zeigen eine auffallend lange Haltbarkeit.			
" compacta floribunda. Große Blühwilligkeit und vor allem die bedeutend größeren Blumen mit ihrer rein dunkelgoldgelben Farbe	-		
zeichnen diese schöne Art vor den älteren Sorten aus. Die Pflanze	100 100	25	2.20
scabra imbricata. Von gedrungenem Wuchs, mit locker gefüllten	100-120	33	3,20
leuchtend goldgelben zirka 8 cm großen Blumen	60-80	50	4.50
" scabra major. Mit fast doppelt so großen, edelgeformten Blumen wie die Stammart. Klar orangegelbe feine Schnittblume für den			
Spatsommer und Herbst	120	50	4.50
" scapra zinniaeflora. Die 7-8 cm großen, klar orangegelben	60	E ()	1.50
Helleborus, Christrose.	60	50	4.00
" hybridus. (4-5) Großblumig, in den schönsten Farbtönen weiß bis rot,			
punktiert, geadert usw Läßt sich leicht treiben	30 40	70	6.50



Prächtige lilienartige Staude mit aufrechten Blütenständen und trompetenartigen Blüten. Wirkt sehr schön als einzelstehende, mehrjährige Pflanze. aurantiaca major. (7—8.) Mit großen, orangeroten Blumen, stark wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer	Höhe in cm 60—80 -	1 St. RM	10 St
aurantiaca major. (7—8.) Mit großen, orangeroten Blumen, stark wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer citrina. (7—8). Aus China eingeführt; eine selten vornehme Art mit hellzitronengelben, weitgeöffneten blumen. Blumenblätter tief geschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend		- .60	5.50
aurantiaca major. (7—8.) Mit großen, orangeroten Blumen, stark wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer citrina. (7—8). Aus China eingeführt; eine selten vornehme Art mit hellzitronengelben, weitgeöffneten blumen. Blumenblätter tief geschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend		60	5.50
wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer		- .60	5.50
citrina. (7-8). Aus China eingeführt; eine selten vornehme Art mit hellzitronengelben, weitgeöffneten blumen. Blumenblätter tief oeschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend	70-80		
mit hellzitronengelben, weitgeöffneten blumen. Blumenblätter tief oeschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend	70-80		
geschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend	70-80		
flava major (5_6) Mit großen goldgelben, wohlriechenden Blumen	00	75	7.—
THE STATE OF THE S	80 -	45	4
fulva. (7-8). Besonders für Ufer- und Einzelstellung. Mit großen			
hochorangeroten Blumen auf hohen Schäften. Stark wachsend	80 - 100 -	45	4
hybrida Golden Dust. (6-7). Dunkelgelb, sehr reichblühend.	60-70-	35	3.20
hybrida Orange-Man. (7-8). Orangegelb, großblumig	60-70 -	35	3.20
hybr. Maikönigin. (Queen of May). (5-8). Trägt auf langen Stielen			
zahlreiche (10-12) Blumen, die prächtig orange gefärbt, großblumig und			
unempfindlich sind. Eine sehr wirkungsvolle Prunkstaude. Wohlriechend	80-90 -	60	5.50
hybrida Sovereign, (6-7). Hellorangegelb mit großen, schön ge-			
	50 -	35	3.20
Kwanso fl. nl. (8) Mit bellorangefarbenen, gefüllten großen Blumen			4.—
Kwanso fol var (8) Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß			
	80-100-	60	5.50
Middendorfiana, (6-7). Sehr schöne, hellgelbe, grange schattierte			
Blumen und zierliche Belaubung	40-50	35	3.20
			4.
	00	. 15	
angulosa Großblumig hellblau	10-15-	45	4
triloha coerulea blaublühend bekannte Art			3.20
		,,,	
Sämtliche Arten eignen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsengrotten, Steinpartien und			
Beet-Einfassungen, Lieben volle Sonne. Aus dem niedrigen, dichten Busch erneben sich			
die schlanken Rispen mit anmutigen zahlreichen kleinen Blutenglockenen.	40	35	3 20
hubr curred (M. & H) Figureria durkelbrauprot			
mybr. cuprea. (N. & II). Ligenaring dunkenstaumot	10	.55	5.20
multillora robusta (N. & 11.). Zeichnet sich durch großen blitten	40 50	_ 55	5_
Reichblühend blutrote zierliche Risnen	30-40	_ 35	3.20
sanguinea. Reichbidhend, bluttote, zierhend Rispen	30 10	.50	0,2
Blütenstiele sind dicht mit glühend scharlachroten Blütenglöckchen bedeckt	40_50	- 55	5
sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feurig dunkel-			
roten Blütenrispen Lange blühend	40_50	35	3.20
sanguinea hybr. Titania. Starker Wuchs, lange und reiche Blüte			
sowie die frische lachrosa Farbe der besonders großen Einzelblüten			
machen diese Abart zu einer besonders wertvollen	40 - 50	55	5 —
Auerswaldi. (5-7) Zierliche feinlaubige Pflanze mit einer Menge			
kleiner weißer Blütchen in Dolden	10 - 15	35	3.20
ricum Moserianum, Johanniskraut oder Hartheu. @) [7-9].			1
Eine den ganz.			
Sommer über			
reichblühende			
Hybride mit			
großen, gold-			
gelben Blumen,	,		
die innen dicht			
mit einer Un-			
menge Staub-			
fäden besetzt	2		
sind, welche			
tendroten			
Staubbeutel			
besonders			
wirken. Ver-			
wirken. Ver- langt Deckung			
wirken. Ver-	40_50	— .55	5.—
	hybrida Orange-Man. (7—8). Orangegelb, großblumig hybr. Maikönigin. (Queen of May). (5—8). Trägt auf langen Stielen zahlreiche (10—12) Blumen, die prächtig orange gefärbt, großblumig und unempfindlich sind. Eine sehr wirkungsvolle Prunkstaude. Wohlriechend hybrida Sovereign. (6—7). Hellorangegelb mit großen, schön ge- formten Blumen Kwanso fl. pl. (8) Mit hellorangefarbenen, gefüllten, großen Blumen Kwanso fol. var. (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange Middendorfiana. (6—7). Sehr schöne, hellgelbe, orange schattierte Blumen und zierliche Belaubung Thunbergia. (7—8). Aehnlich H. flava, jedoch später blühend tica (Leberblümchen) (3—4) angulosa. Großblumig, hellblau triloba coerulea, blaublühend, bekannte Art hera, Purpurglöckchen. (3—4) angulosa. Großblumig, hellblau triloba coerulea, blaublühend, bekannte Art hera, Purpurglöckchen. (3—4) Sämiliche Arten eignen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsengrotten, Steinpartien und Bect-Einfasungen. Lieben volle Sonne. Aus dem niedrigen, dichten Busch erheben sich die schlanken Rispen mit annutigen zahlreichen kleinen Blütenglöckchen. alba compacta. Mit reinweißen Rispen und großen Blumen hybr. cuprea. (N. & H.). Eigenartig dunkelbrauurot multiflora robusta (N. & H.). Zeichnet sich durch großen Blüten- reichtum und besonders kräftige, langgestielte, rosafarbige Rispen aus sanguinea. "Feuerregen". Leuchtendste aller Heuchera. Die Blütenstiele sind dicht mit glühend scharlachroten Blütenglöckchen bedeckt sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feurig dunkel- roten Blütenrispen. Lange blühend sanguinea splendens. Mit besonders großen Einzelblüten machen diese Abart zu einer besonders wertvollen ninsia, Gemskresse. Auerswaldi. (5—7) Zierliche feinlaubige Pflanze mit einer Menge kleiner weißer Blütchen in Dolden ricum Moserianum, Johanniskraut oder Hartheu. Simile einer Und menge Staub- fäden besetzt sind, welche durch die leuch-	hybrida Orange-Man. (7—8). Orangegelb, großblumig hybr. Maikönigin. (Queen of May). (5—8). Trägt auf langen Stielen zahlreiche (10—12) Blumen, die prächtig orange gefärbt, großblumig und unempfindlich sind. Eine sehr wirkungsvolle Prunkstaude. Wohlriechend hybrida Sovereign. (6—7). Hellorangegelb mit großen, schön ge- formten Blumen Kwanso fol. var. (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange Kwanso fol. var. (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange Middendorfiana. (6—7). Schr schöne, hellgelbe, orange schattierte Blumen und zierliche Belaubung Thunbergla. (7—8). Aehnlich H. flava, jedoch später blühend tica (Leberblümchen) (3—4) angulosa. Großblumig, hellblau triloba coerulea, blaublühend, bekannte Art hera, Purpurglöckchen. (6—9) Sämlitiche Arten eignen sich sehr gut zu Bepflanzung für Felsengrotten, Steinpartien und Beet-Einfassungen. Lieben volle Sonne. Aus dem niedrigen, dichten Busch erheben sich die schlanken Rispen mit anmuttigen zahlreichen kleinen Blütenglöckchen. alba compacta. Mit reinweißen Rispen und großen Blumen hybr. cuprea. (N. & H.). Zeichnet sich durch großen Blüten- reichtum und besonders kräftige, langgestielte, rosafarbige Rispen aus sanguinea. Reichblühend, blurtote, zierliche Rispen sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feurig dunkel- roten Blütenrispen. Lange blühend sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feurig dunkel- roten Blütenrispen. Lange blühend sanguinea splendens. Mit besonders großen Einzelblüten machen diese Abart zu einer besonders wertvollen ninsia, Gemskresse. Auerswaldi. (5—7) Zierliche feinlaubige Pflanze mit einer Menge kleiner weißer Blütten in Dolden ricum Moserianum, Johanniskraut oder Hartheu. (3) (7—9). Eine den ganz. Sommer über reichblühende hybride mit großen, gold- gelben Blumen, die innen dicht mit einer Un- menge Staub- fäden besetzt sind, welche durch die leuch-	hybrida Orange-Man. (7—8). Orangegelb, großblumig 60—70 —35 hybr. Maikönigin. (Queen of May). (5—8). Trägt auf langen Stielen zahlreiche (10—12) Blumen, die prächtig orange gefärbt, großblumig und unempfindlich sind. Eine sehr wirkungsvolle Prunkstaude. Wohlriechend hybrida Sovereign. (6—7). Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange (9). Shattliche Belaubung (9). Shattliche Belaubung (9). Shattliche Blütensen (9). Samtliche Arten eigen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsengrotten, Steinpartien und Beschen. (8). (9). (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 — (10–15 —

Hypericum Moserium (Johanniskraut).

ypericum calycinum. Halbstrauch mit immergrünen, lede und großen goldgelben Blumen		Höhe in cm 40—50	1 St. RN —.55	10 St. RM 5. —
beris, Schleifenblume.				
" sempervirens Schneeflocke. (4). Reizende blüht früher und großblumiger als die anderen weiße	Frühlingsstaude, en Iberis-Sorten.	15—20	35	3.20
	F Iberis semper- virens "Weißer Zwerg". (6—7).Weiß- blühend. Zu Einfassungen niedrig und kompakt wachsend . Incarvillea	15	35	3.20
	Delavayi.			
	Garten-			
	Gloxinie. (5—6)			
AR SHEET SHEET	© .			
	Die großen trompetenarti- gen Blumen in schön dunkel- rosa Farbe stehen auf zirka 70 cm hohen Blüten- schäften; eine der vornehm- sten Stauden			
NuH	für Rabatten, verlangt bei kahlem Frost etwas Deckung (Abbildung nebenstehend)	70—90	50	4.50

Iris germanica. (Deutsche Schwertlillen). @ [× (5-6).

Ein sehr gern gesehener, beliebter Frühlingsblüher. Großblumige Spielarten, von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in der Färbung. Von leichter Kultur und während der Blütezeit ungemein zierend.

A. P. = aufrechte Petalen. h. P. = Hängende Petalen.

A. Beste ältere Sorten.

Aurea. Prächtig, rein goldgelb.

Darius. A. P. hellgelb, h. P. lila, Mitte mit braunroten Adern.

Stengeln, die oft bis 12 Blüten von prachtvoller, violettblauer Farbe hervorbringen.

Flavescens (Hortense). Zart cremefarben bis mattgelb.

Gambetta (florentina alba). Rahmweiß mit blauem Anflug, sehr früh, sehr gute Schnittsorte, Massenblüher.

Madame Chereau. Reinweiß mit zart lila, eine der schönsten, sehr langstielig.

Maori King. A. P. goldgelb, h. P. schwarz-braun mit gelbem Rand.

Mithras. Aehnlich Gajus, nur bedeutend reinere und intensivere Färbung, A. P. lichtgelb, h. P. tief weinrot mit scharf abgesetztem gelbem Saum.

Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, mit violetter Aderung.

Preise siehe nächste Seite!



Iris germanica, ältere Sorten (Fortsetzung)

Mrs. Neubronner. Einfarbig tief goldgelb reichblühend.

Mrs. Reuthe. Mattlavendelblau, am Rande dunkel schattiert.

Pallida speciosa. Mittel- bis dunkelblau spätblühend.

Spectabilis. Reindunkelblau mit rötlichem Anflug, sehr früh und großblumig.


Alle	vorste	hen	de	en	S	ort	en	1:					
1	Stück												
10	,,		٠			٠		٠			١.	"	3.20
100	2.7	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	99	28.—

B. Neuere und feinste Sorten.


	1 St.	
Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte		5 4
Eckesachs. Feine Gruppensorte, Domblätter zart lavendelblau, His hellpurpurviolett, wirkt besonders anziehend. Früh und reichblühe	ängeblätter nd —.5	5 5
Flammenschwert. Oben leuchtend gelb, unten tiefdunkelbraun mit gel	bem Rand 1.2	0 11
Forsete. Die einfarbig dunkellavendelblauen Blüten sitzen an schla	inken, bis	5 4
Fürstin Lonyay. Starkwüchsig (bis 1.10 m hoch) mit großer Blütentrau violettlila, Hängeblätter weinrot Prima Schnitt- und Gruppensort		5
empfehlen. Dom lichtlilarosa, Hängeblätter dunkel weinrot m weißer Aderung. Blütezeit spät		5.50
Iriskönig. Mit zitronengelber Kuppel, Hängeblätter dunkelbraun, von Goldrand umsäumt		5
La Beauté. Prächtig hellhimmelblau, edelgeformt		5 4.
Prinzeß Victoria Luise. Domblätter schwefelgelb, die pflaumfarbener blätter sind gelb umrandet, besonders großblumig	n Blumen- —.4	
Rheingauperle. Zart rosa, Dom etwas heller als die Hängeblätter hängen breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu emporstrebenden geschlossenen Dom. Für Bindezwecke besonders	geeignet. —.6	0 5.50
Rheinnixe. Von kräftigem Wuchs. Domblätter reinweiß. Hängeb veilchenblau mit weißem Rand		
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett	1.2	
Riese von Cönnern. Mit großen himmelblauen Blumen, vorzugliche S	chnittsorte4	5 4.
Rota. Die beste karminrote, von ganz besonderer Leuchtkraft. Dom s karminrosa und einige Tonstufen heller als die deutlich geaderte nicht geränderten Hängeblätter. Wertvoll als Gruppensorte	seidenartig en, jedoch 1.5	0 13.5
Schwanhild. Die zartlilarosa Blütenfarbe macht diese Sorte besc Schnittblume sehr wertvoll	onders als	5 5

	1		
ris interregna. $\square \times$ (5).		1 Stck.	10 St.
Eine Iris-Klasse, die den Irisflor zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. Aus ein Kreuzung von Iris pumila-Hybriden mit Iris germanica hervorgegangen.	er		
Frithjof. Klar hellavendel mit samtig veilchenblau		35	3.20
" Halfdan. Einfach hellcremegelb		35	3.20
Helge. Hellzitronengelb mit Perlmutter		35	3.20
Installation Cl. 10 III I D' II		35	3.20
		35	3.20
" Walhalla. Domblätter lavendelblau, h. P. samtig blau		55	3.20
ris pumila. (4—5). Wertvolle Zwerg-Garten-Iris von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. Nur ca. 2 hoch. Gut geeignet zur Einfassung von Rabatten und für Felspartien. Sehr dankbarer Bl			
" atropurpurea mit purpur-violettblauen Blumen		30	2.70
" The Bride. Weißblühend		30	2.70
Tis pumila hybrida. (4-5). Zwergiris; eine Kreuzung von Iris pumila mit Iris germanica. Die Blumen sind groß und mang gestielt. Sie blühen nur einige Tage später als die Iris pumila. Für die Treiberei geeignet, desgleichen für Beeteinfassungen und Felspartien.	nittel- sehr		
" cyanea. Aufrechte Blumenblätter, ultramarinblau, mit schwarzbla			0 = 0
hängenden Blättern		30	2.70
" excersa. Rein ockergelb		30	2.70
florida. Sehr reichblühend, gedrungen, zitronengelb		30	2.70
formosa. Obere Blumenblätter dunkel veilchenblau, untere violett		30	2.70
Verschiedene Iris-Arten.			
ris Kaempferi. Siehe Sumpfstauden			
orientalis. (6-7). × Die leuchtend blauen, mittelgroßen Blumen wer auf festen, hohen Stielen getragen. Zur Vorpflanzung und für Teich- Uferpflanzung gleich wertvoll	wie	35	3.20
orientalis Snow-Queen. Eine verbesserte Abart der alten bekan			
Iris orientalis alba. Zeichnet sich aber durch reichen Flor, bedeutend größlumen und reinweiße Farbe sowie schön gedrungenen Wuchs von	Bere		
Stammsorte aus		45	4.—
" sibirica. (5-6). Von schlankem Wuchs, mit kleinen, hellblauen Blu	men	35	3.20
sibirica alba. Schöne weiße Abart der vorstehenden		35	3.20
Alaili, (2, X)	döhe in cm		
Hübsche buschige Staude mit gelben bis orangeroten Blütenköpfen. Als Schmuckpflanze für den Garten und zur Füllung von Vasen sehr wertvoll	VIII		
ensifolia. (7-8). Kleiner kugelig. Busch mit hellgelben Strahlenblüten	20	35	3.20
glandulosa. (5-6). Die großen, gelborangefarbigen Blumen eignen sich besonders für die Binderei. Von gedrungenem Wuchs und großer			
Blühwilligkeit. Läßt sich auch treiben	40-50	55	5
mit hellgoldgelben Strahlenblüten. Gut als Einzelstaude 1	50-200	35	3.20
avathera. (7—9). Hübsche Malvenart, buschig und reichverzweigt wachsend cashmeriana. Mit hellrosa Blüten und dunkleren Grundflecken	120	—.55	5.
"Olbia rosea. (7-9.) Mit schönen mittelgroßen rosa Blüten übersät	0-100	55	5.—
" spica. Sehr nette Einfassungspflanze, ähnlich dem Buxbaum, mit zierlichen, stahlblauen Rispenblüten	30	45	4

Zur gefl. Beachtung. Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.



Nonne & Hoepker, Amenabara ber Hambara.			
	Höhe in	1 St.	10 St.
" chalcedonica. (6—7). Brennende Liebe, altbekannte Gartenpflanze mit leuchtend scharlachroten Blütenköpfen	60-80	35	3.20
" viscaria splendens plena. (5—6). Gefüllte leuchtend karminrote Pechnelke	40_50		3.20
1 Cumcike			, i
-ysimachia, Weidenkraut. """ """ """ """ """ """ """	40	30	2.70
Wegasea (Bergenia, Saxifraga) hybrida. (3—4). (Riesensteinbrech) Für Felspartien und Teichufer. Mit großen lederartigen Blättern. Blüten rosa bis purpur	40	35	3.20
Meum (Bärenwurz)			
athamanticum (5—6). Für halbschattige, etwas feuchte Lagen. Farnähnliche Belaubung und weiße Blütendolden	20-25	—.35	3.20
Mimulus, Gauklerblume. , tigrinus (7—8). Großblumig, Kupfrig-orange	30	35	3.20
" tigrinus (7—6). Großbiding, Ruping orange			
Monarda, Etagenblume. © D [(7-8). Bilden buschige, starkaromatisch duftende Pflanzen. Blüten in Quirlen und endständigen Köpfen. Sehr nette, sich leicht ausbreitende Rabattenstaude.			
didyma "Cambridge Scarlet". Eine glühend scharlachrote Abart der Stammform	60_80	35	3.20
" didyma Kelmiana. Karminviolettrot, von kräftigem Wuchs	80-100	45	4.—
didyma rosea. Dunkeirosa blühend	60_80	45	4
" didyma violacea superba. Mit leuchtenden purpurvioletten Blumen	60—80	—.35	3.20
Montbretia (Zwiebelgewächs). × (8–9).		10 St.	100 St
Einer kleinen Gladiole ähnlich, muß im Winter etwas gedeckt werden. Vorzüglich für den Blumenschnitt und Gruppen.	5		
" Bouquet parfait, rot mit gelber Mitte	50-60		11
Brillant. Leuchtend orangerot	50_60		11
" elegans. Außen braunrot, innen scharlach	50-60		11
Gas Barriago Graffelumia leuchtendes Orangegelb, sehr schön			13.5
" Lady Hamilton. Besonders reichblühend, mit gelben Blumen	50-60	1.50	13.5
auffallend braunen Flecken gezeichnet	50-60	1.50	13.5
" Vesuvius. Dunkelscharlachrot mit goldgelbem Herz	50—60	2.25	20
Myosotis palustris "Perle von Ronnenberg" (Vergißmeinnicht) × F " (5-9). Der Wuchs ist kräftig, die Blumen sind groß und zeigen die-		1 St.	10 S
selben ein reines Himmelblau, liefert während des ganzen Sommers die schönsten Schnittblumen. Auch als Sumpfstaude zu empfehlen. 100 St. 9M 24.—		—.30	2.70
Nepote Nepote (6 10)			
Nepeta. Nepete. (6—10) F " Mussini. Mit silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen, den			
ganzen Sommer reichblühend	20	30	2.70
" grdfl. Souvenir d'André Chaudron. Aehnlich der vorstehenden,			5.50



1.20

11.-

1 St. 10 St.



		RIL	RH
	" Edulis superba. Dunkelrosa bis leuchtendrot mit Silberschein	0.75	
	" Faust. Schalenform, rosa fleischfarben mit creme und chamois Fül-		
		1.10	10.—
	"Festiva maxima. Große Rosenform, rein- weiß mit blutroten Nar- ben, eine der schönsten Schnitt- und Gruppen-	1.20	11 —
	Felix Crousse, Glän-	1.10	
	" General	1.10	
	Mac Mahon. Leuchtend, dunkelpurpurfarbig, großblumig	0.75	7.—
	" La Perle. Weiß mit lila Hauch, Füllung fleisch- farben	1.50	13.50
	" La Rosière. Creme- weiß, lockere Rosenform	0.90	8.
N&H	" La Tulipe. Elfenbein- farben mit karminrot.	0.90	8.—
Paeonia L'Eclatante. Glänzend rot, mittelfrüh	durchschimmernden	0.90	8. —
"Louis van Houtte. Leuchtend purpur mit Atlas goldenen Staubfäden		0.90	8. —
Mad. Charles Lévêque. Zart lachsfleisc	chfarben, eine hervorragende	1.20	11.—
Schnittsorte. Sehr zu empfehlen	n hellcreme mit karminroten	0.90	10.—
Spitzen in der Mitte		1.10	10
Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief ro	osa, sehr schon	1.50 0.75	13.50
" Marie Weiß lila schattiert	Mitte dunkler werdend	1.50	13.50
Purpurea plena. Gefüllt dunkelrot		0.75	7
Rauenthal. Zart lila mit Silberschein, locke Reine des Roses. Zart rosa-lila, Füllung c	er gebaut, extra	1.00	
refüllte Schalenform		1.10 0.90	10.—
Rosea globosa. Sattrosa dicht gefüllte Ku	gelform	0.75	7.—
" Sarah Bernhardt Neue extra großblumige	Sorte, herrich rosa	1.50	13.50
Schein Schein	Leuchtend rosa international	0.75	7.—
farbig rosa mit kleinen, dunkelroten Tupfen Victor Hugo. Ponceaurot, dicht gefüllte Sch	gefüllte Blume, zart fleisch-	1.10	10.—
			7.50
Sorten unserer Wahl in allen Farben, ältere in besten und neueren in nur helleren Farbtön	Sorten	-	9. 13.50
Finige frijhblijhende Pae	eonia.	1.50	13.50
rubra Die alte go	lt efúllte rote Bauernrose er weiß, gefüllt	0.75 0.75	7.—



		1 St.	10 St
Papaver orientale. Türkisch Mohn. ②×□ (5-6).	ier		П
Vorzügliche Einzelstaude für den Gund herrliches Schnittmaterial für Vorzügliche Einzelstaude für den Gund herrliches Schnittmaterial für Vorzügliche Schnittmaterial für Vorzügliche Schneiden, Nach Blüte schneide man die abgebl Stiele über dem Boden ab, ebenstabsterbende Laub, das von Augu wieder frisch treibt. Die Blüten erreichen eine Höhe von zirka 80–10	Vasen or dem or der lühten so das ust an nstiele		
Goliath. Große brennend scharl rote Blumen auf festen Stie		45	4
Grand Mogul. Mit beson großen blutroten Blumen, der schönsten	eine	—.45	4
Lady Roscoe. Leuchtend to cottaorange, reichblühend		—.45	4
Lord Lambourne. Mit sehr gro leuchtend orangescharlachr Blumen, Blumenblätter tief	roten ein-	60	5 50
geschnitten		00	3.30
N&H Mahoni. Dunkelkarminpurpur, mahagonibraun schattiert.	, .	45	4.
May Queen. Neuerer gefüllter Riesenmohn mit dunkellachsroten Blüten		60	5.50
Monarch. Sehr großblumig, kräftig rot mit schwarzen Mittelstreifen		—. 45	4
Perry. Prächtig lachsrosa, sehr feine Züchtung		45	4.
Perrys Liebling. Sehr schön lachsscharlach, etwas kleinblümiger		45	4.
Prinzeß Victoria Luise. Eine herrliche, zarte reine Lachsfarbe		45	4.
Royal Scarlet. Extra großblumig, leuchtend scharlach		45	4
semiplenum. Scharlachrot mit doppelter Reihe Blumenblätter		-,45	4.
Wunderkind. Eine neuere riesenblumige Sorte mit leuchtend karminrosafarbi	igen	—.90	8.
Papaver (niedrigbleibende)	Höhe		
	in cm	35	3.20
F " nudicaule album. Mit reinweißen Blumen	0_40	35	3.20
F " nudicaule aurantiacum. Leuchtend orangerot			3.20
Pennisetum japonicum. Asiatische Grasart mit graziöser hängender Belaubung und roten Blütenähren mit weißem Haarschwanz. Sehr dekorative, harte Pflanze	90—100	— .60	5.50
Pentstemon, Bartfaden			
F " arizonicus (7—8) hellpurpur	30	35	3.20
heterophyllus (5—6) lavandalblau, vot gatuecht	40	35	3 20

.35 3.20



Phlox decussata (Fortsetzung).	1 St.	10
Rote Farben.	RIL	R
Karl Foerster. Glühend dunkelorange. Eine neuere Varietät, die Phlox dec- Deutschland in jeder Hinsicht übertrifft Reichsgraf v. Hochberg. Tief amarantrot Rheinländer. Lachsrot mit karmin Auge Rheinstrom. Dunkelrosa mit Lachsschattierung, hoch, sehr dekorativ Salmoneum. Prächtig lachsrot, frühblühend. niedrig Septemberglut. Lachskarminrot, leuchtend, spät, kräftig und hoch Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte	60 45 35 35 35 45 35	3.2 3.2 3.2 4.
Weiße Farben.		
Frau Ant. Buchner. Sehr großblumig, eine der schönsten weißen, frühblühend, mittelhoch Freifräulein v. Laßberg. Besonders großblumig, weiß, nur mittelhoch Mia Ruys. Niedrigwachsende, neuere Varietät. Mit gut verzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen. Besonders reichblühend; eine bedeutende Verbesserung der "Tapis Blanc"	35 35	3.2
Helle und zarte Farben.		
Clara Benz. Leuchtend karminrosa mit lila Auge, niedrig Elisabeth Campbell. Zart lachsfarbig rosa mit weißer Mitte, niedrig	35 35	3.2
Europa. Schneeweiß mit matt karminrotem Ring in der Mitte, frühblühend	35	
Frühlicht. Lichtrosa mit großen geschlossenen Dolden, frühblühend	35	3.2
Gartendirektor Linke. Siehe Neuheit Seite 7. Hervor. Karminrosa mit lachsfarben getönt, weiße Mitte. Küken. Schön lachsrosa mit dunklem Auge, frühblühend	35 35	3.2



Teil eines unserer Felder mit zirka 40 000 Phlox decussata während der Blüte.

	1	
	1 St.	10 St.
	RH	RII
Phlox decussata (Fortsetzung). Helle und zarte Farben		
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte, spät, sich gut tragend.	. —.35	3.20
Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig zart-rosa, niedrig, früh	45	4
Mis. Willy van Hoboken. Grobbiumig zart-rosa, medrig, man	_ 35	3.20
Mirza Schaffi, weiß mit kirschrotem Auge, sehr beliebt	35	
Ostära. Atlasrosa mit kleinem dunklen Mittelring	25	
Pantheon. Großblumig, rosa-lachsfarben		3.20
Sommerkleid. Zart hellfleischfarben, Mitte rubinrot	35	
Wiking. Lachsrosa, spät blühend, steifer Wuchs	35	3.20
Württemberg. Karminrosa mit hellerer Mitte. Besonders wirkungsvolle früh) -	
blühende Sorte. Kann als bester Gruppen-Phlox angesprochen werde	n45	4.—
State Borte, Train and South 11		
Lila, bläuliche und purpur Schattierungen.		
Antonin Mercier. Zartlila auf weißem Grunde, frühblühend.	35	3.20
Braga. Kräftig lilarosa, frühblühend	-35	3.20
Fugar Daniel Illarosa, trunblunend	= 35	3.20
Eugen Danzanvilliers. Mattlila mit weißer Mitte	35	3.20
Frithjof. Große Dolden, tieflilarosa, sehr unempfindliche, wertvolle Sorte	35	3.20
Iris, Violettblau		3.20
Le Mahdi. Der beste blaue	35	
Nana coerulea. Violettblau, gute Gruppensorte, niedrig	. —.35	3.20
Widar. Violettblau mit reinweißer Mitte	35	3.20
Sortimente nach unserer Wahl. 10 St. Phlox decussata in 10 bewährten guten Sorten		
25 " " " " 10–20 " " " " 8.–		
25 , , , 10-20 , , , , , 8.— Höhe	in	
25 " " " 10—20 " " " " o.— Höhe		
Verschiedene Phlox-Arten. Höhe		
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühiahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karmin-		
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze		2.70
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	1530	
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze		
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	1530	
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	1530	
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	1530	
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	1530	3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	15 —.30 30 —.35 80 —.45	3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	15 —.30 30 —.35 80 —.45	3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze "divaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau Phlox maculata hybrida. © — Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. "Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte "Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge "Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox macu-	15 —.30 30 —.35 80 —.45	3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze. Givaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau. Phlox maculata hybrida. Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte. Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge. Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blüten-	15 —.30 30 —.35 80 —.45	3.20 4. 4.
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45	3.20 4. 4.
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45	3.20 4. 4.
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze 10— f "divaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau. Phlox maculata hybrida. Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. "Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte "Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge 60— "Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden 60— Phlox setacea (5—6). Üppig rankende, polsterbildende Pflanze mit schmalen, nadelförmigen Blättern	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45	3.20 4. 4. 4.
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze 10— Givaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau Phlox maculata hybrida. Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge 60— Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden 60— Phlox setacea (5—6). Üppig rankende, polsterbildende Pflanze mit schmalen, nadelförmigen Blättern F " Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin 15	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45 —.35	3.20 4. 4. 4. 3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze 10— Givaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau 10— Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Malpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte 10— Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge 100— Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden 100— Phlox setacea (5—6). Üppig rankende, polsterbildende Pflanze mit schmalen, nådelförmigen 15— Blättern 15— Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin 15— atropurpurea. Dunkelpurpurrot 15— Rosalinde. Karmin 15— Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin 15— Total Rosalinde Rosalind	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45 35 —.35	3.20 4. 4. 4. 3.20 3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze 10— Givaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau. Phlox maculata hybrida. © — Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge 60— Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden 60— Phlox setacea (5—6). Üppig rankende, polsterbildende Pflanze mit schmalen. nadelförmigen Blättern F "Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin 15 F "atropurpurea. Dunkelpurpurrot 15 Illacina- rein matt-lila 15	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45 80 —.35 —.35 —.35	3.20 4. 4. 4. 3.20 3.20 3.20 3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze. Givaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau. Phlox maculata hybrida. Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte. Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge. Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden. F Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. Blättern F Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. Is atropurpurea. Dunkelpurpurrot. Is Madeleine rouge. Leuchtend silbrigrosa, sehr feine Farbe.	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45 80 —.35 —.35 —.35 —.35 —.35	3.20 4. 4. 4. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze. G divaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau. Phlox maculata hybrida. Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte. Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge. Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden. F Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. Blättern F Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. Madeleine rouge. Leuchtend silbrigrosa, sehr feine Farbe. Nelsoni. Bläulich weiß mit lila Auge	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45 80 —.35 —.35 —.35 —.35 —.35 —.35	3.20 4. 4. 4. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Verschiedene Phlox-Arten. F Phlox amoena. Frühjahrs-Phlox (5) mit großen, leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze. Givaricata (canadensis). (5—6) Blüten in Dolden stehend, prächtig himmelblau. Phlox maculata hybrida. Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend. Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte. Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge. Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blütenrispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstauden. F "Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. Blättern F "Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. Is "atropurpurea. Dunkelpurpurrot. Is "Madeleine rouge. Leuchtend silbrigrosa, sehr feine Farbe.	15 —.30 30 —.35 80 —.45 80 —.45 80 —.35 —.35 —.35 —.35 —.35 —.35 —.35	3.20 4. 4. 4. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20



Phlox setacea Wilsoni. (Seite 45)

Phlox Arendsi (5—9). Frühsommer-Phlox. Eine Kreuzung von Phlox canadensis- und Phlox decussata-Sorten. Von Ende Mai an überreich bis zum Oktober blühend. " Amanda. Hellila mit dunkler Mitte, reich verzweigt. " Charlotte. Weiß mit lilarosa Schein und dunkellila Auge. " Grete. Mit mittelgroßen, weißen Blumen übersät. " Hanna. 1½—2 cm große leuchtend purpurrosa Blumen. " Hilda. Weiß, zuweilen zartlila Schein und rosa Auge. " Käthe. Hellpurpurrosa, mit dunklem Auge. " Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite besonders lange blühend. " Luise. Blüten mittelgroß, hellila mit lila-karminrotem Auge. " Sophie. Reinweiß, Schlund- und Kronenröhre rosa durchschimmernd.	35 40—50 40—50 40—40 40—50 40—50 40—50	0.55 0.55 0.55 0.55 0.55	5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.—
Physalis Franchetti. (Japan-Lampionpflanze). ②×□ (9). Mit lampion-ähnlichem Kelch von scharlachorangeroter Farbe. Behalten auch getrocknet die prachtvolle Färbung. (1 Stück = 1 Bündel à 10 Keime.) 100 Stück 45.— Physostegia virginica. Siehe Dracocephalum. Polemonium Richardsoni, Sperrkraut ②×□ (5—7). Mit lebhaft grüner, farnähnlicher Belaubung und himmelblauen Blumen, in denen die goldgelben Staubfäden leuchtend hervortreten. Den ganzen Sommer hindurch remontierend	60—70 60	0.55	5.—

Zur gefl. Beachtung!

Wenn Sortenkenntnisse nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Zusammenstellung des gewünschten Pflanzenmaterials. Für uns genügen in derartigen Fällen kurze Angaben darüber, welchem Zwecke die Anlage dienen soll, wie groß eine solche ist und ob für sonnige oder schattige Lage.

	Höhe in	1 St.	10 St.
Polygonum. @ Knöterich. " Bistorta superbum (6—7) Mit dichten, leuchtend roten Blü-			
tenähren. " polystachium, Staudenflieder (9). Dichtbuschige, kräft. Art mit prächtig duftenden, weißrosa	60	35	3.20
behauchten Blütenrispen " sericeum (5—6). Zeichnet sich besond. durch seinen reichen, schon Anfang Mai beginnenden lor aus. Die reinweißen viel- fach verzweigten Rispen sind um diese Zeit zum Schnitt be- sonders wertvoll, sie halten sich im Wasser sehr lange frisch, auch als Zier- und Einzel- staude von hohem	-150	45	4.
Polygonum sericeum. Wert. Macht keine Ausläufer.	150	60	5.50
Potentilla hybrida fl. pl., Fingerkraut. (2) (6-8). Eine reizende Staude mit erdbeerartigem Blattwerk und gefüllten Blumen von gelber, orange sowie roter Färbung. Ausgezeichnete Rabattenstaude, auch für Felspartien geeignet. In Sorten unserer Wahl	4050	55	5.—
Primula, Primel oder Himmelschlüssel. @——— (5—6). Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Lieben kräftigen Boden und möglichst halbschattigen Standort. Beliebte Rabatten- und Einfassungspfanzen.			
" acaulis coerulea. Die einzige blaue Primel, sehr reichblühend " rosea. In rosa Schattierung	15-20 15-20 15-20	45 30	4.— 2.70
gefärbten Spielarten		55	
Bulleyana. Blüht in herrlich aprikosen- bis orangefarbigen Tönungen Cashmeriana. Mit schönen lila bis dunkelblauen Blütenköpfen auf kräftigen Stielen. Diese sowie die ziemlich großen Blätter sind unterseits gelb bestäubt. Läßt sich willig treiben.		35	
denticulata grdfl. Unterscheidet sich von der vorstehenden Sorte durch nicht bestäubte Blätter. Aeußerst reicher Frühlingsblüher in hell- bis dunkellila. Zum langsamen Treiben in Töpfen sehr geeignet	30	35	3.20
japonica. Starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen Blütenständen. Blüten purpurrot mit dunklerem Auge	40-50	35	3.20
Juliae. Prächtige Einführung aus dem Kaukasus, mit saftig frisch- grüner Belaubung und feurig purpurrosa farbenen Blüten	30	35	3.20
" rosea grandifl. Prachtvolle alpine Art von feurig karminroter Farbe; eine der schönsten Primeln überhaupt, besonders für feuchte Stellen.	30	45	4.—



Primula denticulata grandiflora

Primula (Fortsetzung) " veris aurea grdfl. (gelbe Vierländer Primel). Leuchtend dotter- gelbe, prächtige Frühlingsprimel. Vorzügliche duftende Beet- und	döhe in em	1 St	10 St
Einfassungspflanze, auch getrieben für Jardinieren zu verwenden	20	35 30	
Prunella, Braunelle (7—8)			
F " grandifl. rosea. Mit schönen karminrosa Lippenblüten F " grandiflora alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen Pulmonaria, Lungenkraut. ② (4-5)	20—25	35	3.20
" angustifolia azurea. Herrlich leuchtend, blaublühend " rubra. Mit leuchtend roten Blumen " saccharata maculata. Buntblättriges, silbergraues Lungenkraut			
Blumen dunkelblau, im Verblühen rot gerändert	30-40	35	3.20

Pyrethrum (Bunte Marguerite).


⑨ \ □ (5-6 und 8-9).


Sehr dankbar blühende Staude, deren lange anhaltender Blütenflor sie zur Gartenzierde besonders geeignet macht. Die langgestielten, schön geformten, alle Farbenschattierungen von weiß, rosa und rot durchlaufenden margueritenähnlichen Blumen liefern vorzügliches Material zum Straußbinden. Höhe 30 bis 40 cm.

zum Straußbinden. Höhe 30 bis 40 cm.		
Zwerg-Pyrethrum "Perkeo". Eine neuere Züchtung unserer Firma. Zeigt große gleichmäßige Blumen von leuchtend dunkel-karminroter Farbe, ähnlich der Sorte "James Kelway". Der kurze straffe Stiel ist nur 25 cm lang. Sehr reich und lange blübend. Zur Verwendungen G.	1 Stück	10 St.
und lange blühend. Zur Verwendung von Gruppenpflanzungen, sowie zu Einfassungen und für Felspartien gleich gut geeignet 100 Stück & 65.— Pyrethrum hybr. roseum nanum. Das erste niedrigblühende Zwerg-Pyrethrum	75	7
mit nur etwa 25 cm langen Blütenstielen. Sattrosa, vorzüglich für Gruppen und Einfassungen	60	5.50
Einfachblühende Sorten.		
Apollon. Zart rosa auffallend großblumig	60	5.50
Dridesmaid. Weiß mit gelber Mitte	60	5.50
Dr. Bosch. Prächtig lachrosa, eine der besten einfachen	80	7.50

		1 St.	10 St.
		RII	RII
Dr. Parker. Feines sattrosa			5.50
Duchesse de Brabant. Leuchtend lilarot			5.50
Elsie Gertrude. Ganz lichtrosa			5.50
Hamlet. Ein sattes kräftiges Rosa, beliehte Schnitts			5.50
James Kelway. Dunkelblutrot, die beliebteste Schnittsorte		.60	5.50
Langport Scarlet. Scharlach, ein scharf. Konkurrent de		90	8. 7.
Maienglut. Leucht. scharlachrot mit karmoisin, gute		75	5.50
Mars. Leuchtend rosa, großblumig		60	5.50
Mrs. Batemann-Brown. Leuchtend karmoisin, gro	oßblumia	60	5.50
Mrs. Turner. Leuchtend purpur		60	5 50
Neptun. Klar hellrosa, großblumig		60	5.50
Orlando. Leuchtend karminrosa, sehr großblumig,	mit straffem Wuchs	75	7
Panorama. Hellrosa, anemonenblütig	d	60	5.50
Sim Rivers. Zartestes Rosa mit weiß	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	60	5.50
Strahlenkrone. (N & H) Eine neuere bereits mit versch	niedenen hohen Preisen ausgezeichnete	.00	
Sorte. Bringt die bis 10 cm großen in hellem klaren Rosa auf etwa 40-45 cm langen, drahtigen Stielen. Außerst wer	a leuchtenden Blumen in reicher Fülle	75	7.—
The Bride. Rosa		60	5.50
Vesuvius. Kräftig rosa		60	5.50
Vivid. Dunkelblutrot		60	5.50
	Gefülltblühende		
	Sorten		
	Ajax. Karminrot, schöne Blume	- 60	5.50
	Capitain Nares. Dunkelrot		
	Delicatissima. Zartrosa	60	5.50
	Deutsche Kaiserin. Eine	.00	3.30
	neuere großblumige Züch-		
	tung von edler Form. Rein		
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	lachsrosa mit creme, gut gefüllt	1.50	13.50
70000000000000000000000000000000000000	Dora. Gelblich-creme bis	1.50	13.50
	hellorange	60	5.50
	Duke of York. Dunkelblut-		
	rot, anemonenblütig	60	5.50
	Figaro. Dunkelrot, großblum.	60	5.50
A LANGE OF THE PARTY OF THE PAR	La France. Reines Rosa	60	5.50
	Lady Derby. Mattrosa	60	5.50
	La Vestale. Zart, fleisch- farbig, locker gebaut	60	5.50
	Lord Roseberry. Die dunkel-	.00	3.30
	ste der roten Sorten	70	6.50
Mad. Ivonne Cayeux. Reinweiß mit cremefarbige	er Mitte		6.50
dame Munier. Lartestes Kosa, vorzuglich		60	5.50
Marc Aurel. Leuchtend rot, schön		60 60	5.50
mont Blanc. Beste weiße Massenschnittsorte		60	5.50
on plus ultra. Zartes, feines Rosa		60	5.50
Das beste, größte, dicht gefüllteste	Pyrethrum. Die prächtig klar		
rosa Blumen sind von edler Form und werden Stielen getragen. Sehr beliebte Schnittsorte		70	6.50
5 5			
Vauce Rainwaiß sehr schön		60 60	5.50

Ranunculus, Hahnenfuß. ②×□ (5-6).	Höhe	1 St.	10 St
" acris fl. pl. Goldknöpchen, sehr reich und lange blühend, mit		1575	1
dicht goldgelb gefüllten, in großen Dolden stehenden Blumen		35	
" speciosus fl. pl. Mit großen, gefüllten, leuchtend gelben Blumen	25—30	35	3.20
Rheum palmatum flore rubro, Zier-Rhabarber. (8).			
Wertvolle Einzelstaude mit dunkelroten Blütenständen. Die Blätter			
sind tief geschlitzt	150-200	60	5.50
Rudbeckia. Sonnenhut. @ 🕽 🔀 (7-9).			
Ausgezeichnete Rabatten-, Park- und Schnittstaude. Sehr blühwillig, hat Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen.			
" laciniata fl. pl. Goldball. Blüte locker gefüllt, mattgelb Auf-			
fallend reich und anhaltend blühend	150-200	25	3 20
" Newmanni. Gruppen- und Schnittstaude I. Ranges. Einfach	150-200	55	3.20
bräunlich-gelbe Strahlenblüte mit schwarzer Mitte, überreichblühend	60-70	95	2 20
" nitida Herbstsonne. Mit großen, einfachen, goldgelben, zahl-	00-70	55	3.20
reichen Blumen auf straffen Stielen. Sehr dekorativ	130 -150	55	5
" purpurea hybrida. Mit leuchtend hellpurpurroten, großen	130 -130	.55	5.
Strahlenblüten fälschlich auch rote Sonnenblume genannt. Von			
auffallender Schönheit	120	55	5-
Sagina. Mastkraut.	120	.55	٥.
" subulata. (7-8). Reizende moosartige Pflanze, feiner Rasen-			
ersatz, weißblühend	5	—.25	2.25
Salvia virgata nemorosa. Salbei. (7-9). Eine harte, buschige Pflanze,		,	20
die eine Fülle schlanker, aufrechter Blütenähren, von violettblauer			
Farbe hervorbringt, lebhaft wirkend	60-80	60	5.50
Santolina.			
" pinnata. Halbstrauchige Pflanze mit feingefiederter Belaubung			
und schwefelgelben Blüten	30	35	•3.20
Saponaria officinalis plena. Seifenkraut. 2 × (7-8). Hübsche			
Staude mit frisch rosafarbigen gefüllten nelkenähnlichen Blumen	50-60	35	3.20
" ocimoides splendens. Ueppig breitkriechende Pflanze, die sich			
im Juni mit karminroten Blüten bedeckt	20	35	3.20







Scabiosa caucasica perfecta

Saxifraga peltata. (4-5). Prächtige, rosablühende Staude für Einzel-	Höhe in cm	1 St.	10 St.
pflanzung auf Rasen, im Park, am Ufer usw, Liebt Halbschatten und	с		
*	80	60	5.50
feuchte moorige Lage	00	60	3.30
Saxifraga. Moosartige (Steinbrech) sind wohl mit die besten und dankbarsten Pflanzen für Felsen und Mauern. Sie bilden frische grüne, moosartige Polster, welche von Mai bis Juli meist mit zahlreichen Blüten überdeckt sind.			
artige Polster, welche von Mai bis Juli meist mit zahlreichen Blüten überdeckt sind.			
F " flavescens. Mit cremegelben Blüten	10	30	2.70
F " hybr. Blütenteppich. Bildet dichte Polster. Die Blütchen er-			
scheinen auf niedrigen, verzweigten Stielen in großer Fülle und sind			
leuchtend karminrosa. Prächtige Grottenstaude	10	25	7.00
The state of the s		35	3.20
" magnifica. won die großbidningste, reichbidnend mischnenrosa.		35	3.20
" Furpurmanter. Ligenaring schon karmintosa mit purpurnem Schein	20	35	3.20
" repropriya. Em reizender reichblunender weißer Stembrech, be-			
sonders zu Beeteinfassungen geeignet.	10	30	2.70
F " muscoides pupurea. Leuchtendrote Blumen	10	30	2,70
F , Rhei superba. Mit leuchtend rosa Blumen	20	30	2.70
Saxifraga, rosettenbildende	20	.50	2.70
", Alzon. (5—6) Rosetten sibergrau, weißblunend	20	35	3.20
", apiculata. (4) mit gelben Blüten	10	45	4.—
", Carmaginea, nostii, wildeana. Ane diese bilden kleine Rosetten			
mit silbergrauer Belaubung und zahlreichen Blütenstielen mit kleinen			
weißen Blumen	20	25	2.25
F , cotyledon pyramidalis. Schöne große Rosetten bildend mit	20	23	2.25
prächtigen weißen Blütendolden	00 10		
	30—40	35	5.20
F Blisabetheae. (4) Mit hellschwefelgelben Blumen	10	45	4.—
" unibiosa, forzenandiume, sent benebte Limassungsphanze	25	30	2.70
Scabiosa, Scabiose. © (6-10).			
Prächtige Zier- und Schnittstaude von höchstem Wert.			
" caucasica. Mit langstieligen, prächtig himmelblauen Blumen	50 (0		_
" caucasica alba. Schöne weiße Abart der vorstehenden	50-60	55	5.—
" caucasica Diamant. Eine sehr schöne, dunkelblaue Abart	50-60	—.45	5.—
" Caroacida Branana Zine Seni Sanone, danielo da	50	60	5.50
" caucasica perfecta. In der Ausbildung der Blumen eine be-			
deutende Verbesserung der alten Stammform. Meist größere Blumen	50 60	60	F F0
mit doppelter Reihe Randblüten, siehe Abbildung Seite 48	50-60	60	5.50
Von dieser immer mehr beachteten und beliebten Staude haben wir			
einen bedeutenden Bestand herangezogen.			
Scutellaria (Helmkraut)	15	45	4.—
" alpina rosea. (7—8) kriechend rosalila	30		
" baicalensis (7—8) hellblau	30	—.45	4.—
Sedum (Mauerpfeffer). 7-8			
" acre. Gelbblühend, polsterbildend	10	25	2.25
albidum. Zierliche weißblübende Art. In dichten Polstern wachsend	10	30	2.70
h'			
" anacampseros. Kriechend, mit blaugrünen Blättern und purpurnen	10—15	- 30	2,70
Blumen	10	30	2.70
B " Browni. Kleine Polster, ähnlich Sedum Lydium			
r campestre. Niedrig, gelbblühend	10	30	2.70
r compactum, gelbbluhend	10	30	2.70
" Eversi. Lang kriechend, rosa blühend	15—20	30	2.70
gramineum. Feinblättrig	15	30	2.70
" kamtschaticum. Dunkelgelb, halbhoch. Juni-Juli	20	30	2.70
fol. varieg. Buntblättrig, gelbblühend	20	20	270
" Tol. varieg. Dulithlattrig, gelibrianena	20	-,30	2.70



	ine	von uns gepflanzte Staudenwiese mit Tuffs halbhoher Stau	den da	azwisc	chen
S	edu	im (Fortsetzung)	Höhe in	1 Stück	10Stck*
F		Lydium (Mauerpfeffer). Ganz niedrig bleibend, im Spätsommer rot	cm	RIL	RI
	",	färbend	5	30	2.70
F	**	Lydium glaucum. Blaugrüne Polster bildend	5	30	2.70
F	20	pallidum roseum. Mit kleinen hellrosa Blütchen	10	30	
F	**	reflexum. Kriechend mit blaugrünen Blättern und gelben Blumen	10-15		
F	,,	reflexum cristatum. Mit blaugrünen, spitzpfriemlichen Blättern und	.0 .5	.50	2.10
	,,	gelben Blüten	10_15	30	2.70
F		reflexum rupestre. Aehnlich vorigem, mit nicht ganz so kräftigem Wuchs	10		2.70
F	"	Sieboldi. (9). Mit bläulicher Belaubung und roten Blüten	20	- 35	3.20
F	,,	spectabile (Sedum Fabaria). Mit graugrünen, dicken fleischigen		,00	C/12 -
	.,	Blättern im August mit großen Dolden violettrosa Blüten bedeckt,			
		aufrecht wachsend	-	35	3.20
F	99	spectabile atropurpureum. Tief karmin purpur	30-40		4
F	"	spectabile Brillant. Besonders dunkle und schöne Abart von			
		Sedum spectabile atropurpureum	30-40	45	4.—
F	3-3	spectabile Carmen. Extra großdoldig, blutrot	30-40		5
F	"	spurium. Teppich bildend, mit weißlichen Blüten	15-20		2.25
F	"		15-20		2.70
F	"	" splendens. Mit weitleuchtenden blutroten Blumen und			
		dunklem Laub	30 - 40	30	2.70
F	99	stellatum. Kriechend mit hellrosa Blumen	_	30	2.70
-					
5	emp	pervivum, Hauswurz. (7—8).			
		Zu den besten Pflanzen für Felspartien gehörend, da sie auf trockenem und mageren Boden noch recht gut gedeihen. Die dickfleischigen Blätter bilden dichte Rosetten von			
		grüner Farbe. Aus diesen erheben sich an 10-25 cm hohen, verzweigten Stielen die		4	
E		gelblichen oder purpurnen Blüten.			
F	9.1	in den Sorten: alpinum, atropurpureum, globiferum, mon-		0.7	0.05
F		tanum, pilosum, robustum. tomentosum, triste		25	2.25
I	99	Regina Amalia, mit purpurbraunen Rosetten von 10—15 cm Breite,		0.5	0.00
_		Blumen hellgelb. Eine der schönsten Semperviven	-	35	3.20

Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten" werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.


Months & Hoophot, this change are			
	Höhe in	1 St.	10 St.
Senecio, Kreuzkraut. @ (8-9).			
Clivorum subcrenatum. Zeichnet sich vorteilhaft durch schöne hellgelbe, auf zirka 1 m hohen Stielen sitzenden Blüten, sowie durch hellgrüne, runde Blätter von der Stammart aus. Vorzügl. Einzelstaude	100—120	—.60	5.50
Veitchianus. Auffallend blühende Varietät, die auf kräftigen Stielen 50-60 cm lange Blütenrispen mit leuchtend goldgelben Strahlenblüten hervorbringt. Der üppige Busch mit seinen herzförmigen Blättern ist sehr zierend. Ebenfalls beliebte Einzelstande	120—150	— 75	7—
Silene. Leimkraut.		.75	, .
F " Schafta. (8). Lockere Rasen bildende Art mit leuchtend rosa- farbenen Blumen	10	— .35	3.20
Solidago brachystachya. (8-9). Reizende Pflanze mit gelben		20	0.80
F Blütenrispen	15	30	2.70
Solidago, Goldrute, Sonnenwedel ® Ausgezeichnete Rabatten- und Schnittstauden, hart und anspruchslos. Ihre goldgelben, graziösen Blütenrispen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Die verschiedenen Blüte- zeiten der nachstehenden Sorten bitten zu beachten. "aspera. (8—9). Mit leicht hängenden, federartigen, leuch- tend gelben Blüten- Blütenrispen "flexuosa. (8—9). Halbhoch, mit zier- lichen, gelben Blüt- chen			
"Frühgold, (7-8). Mit schönen, alt- goldfarbig. breiten			
Rispen	80-100	,45	4.=
Solidago Shortii. gelben Blütenrispen	130—150	35	3.20
Solidago, Goldelfe, Goldschleier, Goldstrahl, Sonnenschein. Siehe Neuheiten			
" praecox. (7-8). Zierliche gelbe Rispen. remontierend, sehr beliebte Sorte, Spiraea ähnlich, aufrechtblühend	80-100	35	3 20
" Shortii. (9—10). Sehr wirkungsvoll, grüngelblich blühend	130	55	3.20



Plattenweg mit Trockenmauer. Eine sehr nette, vorbildliche Staudenpflanzung.

Spiraea, Spierstaude. @ Herrliche Blütenstauden für feuchte Boden und Gewässer-Nähe.	Höhe in cm	1 St.	10 St.
" Aruncus (7). Heimische Art mit federbuschartigen cremeweißen Blütenrispen. Gute Solitärpflanze	100-150	55	5.—
" filipendula fl. pl. (7). Mit farnähnlicher Belaubung und dichtgefüllten, reinweißen Blüten und rosa Knospen in lockeren Sträußen	40—50		
Stachys. Ziest. F " lanata. (7—8). Einfassungs- und Grottenpflanze mit weißwolligem Laub. Blüten purpurn. Symphytum. Siehe Sumpfstauden. Teucrium. Gamander.	20 40	25	2.25
F " Chamaedrys. (7—8). Niedrige, immergrüne Sträucher bildend, mit rosa Lippenblütchen. Nette Einfassungspflanze, Buxbaumersatz. Thalictrum, Wiesenraute	20-30	30	2.70
" adiantifolium (7—8). Mit Adianthum-farnähnlichen Blättern und zierlichen gelblichen Blumen	30	45	4.—
rosa-violetten Blumen	80-100	—.45	4
men, feinste Schnittblumen liefernd			
blaugrün, die fedrigen Blumensträuße sitzen auf ca. 150 cm hohen Stielen	120 - 150	45	4

	1		
Thalictrum (Fortsetzung).	Höhe in	1 Stück	10 St.
" dipterocarpum (9). Eine entzückende Pflanze von großem Schnitt-	cm	RI	RM
und Dekorationswert. Die zierlichen, leicht hängenden Einzelblütchen			
zeigen eine feine rosa-purpurne Farbe mit hervortretenden leuchtend			
zitronengelben Staubfäden. Liebt sonnigen Standort	120-150	60	5.50
Thymus, Thymian			
F ,, lanuginosus. Mit ganz niedrig kriechendem Wuchs und starker			
weißlicher Belaubung. Die rosafarbenen Blütchen erscheinen im Juli-			
August	5	30	2.70
F " serpyllum albus. Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Lippen-			
blütchen	5	30	2.70
F " serpyllum coccineus. Ebenso schön wie vorstehende Sorte mit			
lebhaft rot gefärbten Blütenteppichen	5	30	2.70
Tradescantia virginica, Dreimasterblume (6-8).			
Eine wertvolle Staude für feuchten Standort mit aufrechtem Wuchs			
und schilfartigen Blättern. In Farben: weiß, blau, lila, rot	40	- 35	3.20
	20	.55	5.20
Trifolium, Klee (4—5). F repens quadrifolium purpureum. Vierblättriger Steinklee von			
" repens quadrionam parpaream vierblattinger stematee von	10	20	2.70
dunkelblutroter Färbung	10	30	2.70
Tritoma Fackellilie @ X			
Mit schwertförmigen Blättern und dichten bis 15 cm langen Blütenähren, Ausgezeichnet für Vasenschmuck. Schmuck- und Einzelpflanze ersten Ranges, auf langen Stielen. Ver-			
langt Winterschutz.			
" Uvaria grandiflora (8-9). Mit prächtig orange-roten Zylinder-			
putzer-ähnlichen Blütenähren	100	60	5.50
" hybridus Expreß (7). Wie vorstehende, nur früher blühend	100-120		
" Tuckii (6—7). Hellorange, sehr früh, widerstandsfähig	100-120		
	100 120	.00	3.30
Trollius. Trollblume ② \(\square\) \(\text{(4-5)}\). Zählen mit zu den wertvollsten, frühblühenden Stauden und gedeihen am besten auf feuchtem, halbschattigem Standort. Großartige			
Schnittblume.			
" hybridus. Aus Samen gezogene prächtige Hybriden in gold- bis	10 10		
orangegelben Farbtönen	40—60	55	5.—
" hybridus Earliest of all. Hellorangefarbig, sehr frühblühend	40-60	60	5.50
" hybridus "Orange Globe". Mit sehr großen, gold-orange Blumen	40-60	60	5.50
" hybridus Orange-Prinzeß. Tief orangegelb	40_60	60'	5.50
" jap. Excelsior. Kräftige Sorte, mit mittelgroßen dunkelorange-			
farbigen Blumen	60	60	5.50
" napellifolius. Mit hellgoldgelben, großen kugeligen Blumen	4060	60	5.50
Verbascum. Königskerze. @ (6-7).			
" pannosum. Prächtige Dekorationspflanze mit 60—80 cm langen,			
ziemlich breiten, weißfilzigen Blättern und einem fast 1½ m hohen			
goldgelben Blütenschaft	130-150	45	4.—
Veronica (Ehrenpreis) © (6-7).			
" amethystina. Leuchtend amethystblaue Blütenrispen	30_40	_ 35	3 20
" filiformis. (7—8). Rasenbildend, hellblau	10	25	2.25
" Hendersoni. Eine der schönsten Ehrenpreis-Sorten mit prächtigen	10 40		
tief dnnkelblauen Blütenrispen	40—50	75	7.—
incana. Blaublühend, Laub silberweiß	30	35	3.20
zierenden leuchtend blauen Blütenähren	70-80	45	4.—
		. 13	4.
Risnenhlitten .	10-20	30	2.70
prostrata alba, weiß — coerulea, blau			3.20
" Coelestina, lichtblau — pallida, blaulich-weiß	10-13	33	3.20



0.30

0.30

15

15

2.70

2.70



Alpha. Extra großblumige, dankbare Sorte mit dunkelblauen Blumen

Viola cornuta, Blütenfülle.

Viola cornuta grandiflora (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 St.	10 St.
"Blütenfülle. (N. & H.) Von anhaltendem, ganz auffallendem Blütenreichtum. Von Mai bis Oktober ununterbrochen von mittel-			
großen Blumen, die ein feines, zartes und doch weitleuchtendes Lila			
zeigen, geradezu überschüttet. (Abbildung siehe Seite 56)	15	0.30	2.70
F , Champion, Reinweiß	15	0.30	2.70
F Hansa. Das verbesserte Wermig-Veilchen. Von kompaktem Wuchs mit			
großen, wohlgeformten rein veilchenblauen Blumen	15	0.30	2.70
F , Lilacina. Großblumig, matt lila	15	0.30	2.70
F ", Marmorata. Sehr ansprechende, purpur-rötlichbraun gefleckte Art	15	0.30	2.70
F ", Minnie Ollar. Creme mit dunkler Mitte		0.30	2.70



Viola cornuta grdfl.			
G. Wermig. "Sommerveilchen" wäre die passendste Benennung			
für diese Hornveilchenform in wunderbarem Blau. Von Mitte Mai un- unterbrochen blühend. Ganz vorzüglich für Einfassungen	15	0.30	2.70
überreich den ganzen Sommer bedeckt	15	0.30	2.70
winterkälte und Nässe als die vor einigen Jahren eingeführte Stammform. Die tief samtig dunkelvioletten Blüten erscheinen im März			
April bis zum Herbst. Empfehlenswert für Felspartien und Einfassungen	15	0.45	4
Viola cucullata grandiflora, Pfingstveilchen. (6). Späterblühend als die wohlriechenden Veilchen, dunkelblau auf 15	15	0.20	0.70
viola obliqua striata. Für Einfassungen, mit großen azurblauen, weiß	15	0.30	2.70
" gestreitten, aber nicht duttenden Blumen, die Pflanzen ziehen im Spätsommer ein	15	0.30	2.70
Wahlenbergia grandiflora, Platycodon @—@ (6—8). Eine Prachtstaude mit großen, schalenförmigen dunkelblauen Blumen,			
ähnlich einer Campanula	60	0.55	5.—
» grandifi, alba. Weißblübende Art	60	0.55	5
Wulfenia. [7]	200	0.75	7.—
Yucca filamentosa, virgin. Palmen-Lilie [7—8). Herrliche Schmuck- und Einzelpflanze, unter leichter Decke winterhart. Große weißliche,	20	0.13	
glockenartige hängende Blumen an 100—120 cm hohen Blütenschäften	120-150		8.—
Je nach Stärke		bis 1.25	bis 11.—

Einige Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.

Artemisia lactiflora. Siehe Seite 13. Astilbe, i. S. Siehe Seite 16—17.	1 St.	10 St.
Caltha palustris fl. pl. Gefüllte Sumpfdotterblume	55	5.—
Elymus arenarius glaucus. Mit hübsch blau gestreiften Blättern	35	3.20
Hemerocallis-Arten. Siehe Seite 34.		
Iris Kaempferi. Japanische Iris unserer Wahl	90	8.—
Iris orientalis. Siehe Seite 37.		
Iris sibirica. Siehe Seite 37.		
Megasea-Arten. Siehe Seite 39.		
Mimulus (Gauklerblume). Siehe Seite 39.		
Myosotis, Perle von Ronnenberg. Siehe Seite 39.	1	
Spiraea filipendula fl. pl. Siehe Seite 54.	- 9	
" Ulmaria fl. pl. Weißblühend, dicht gefüllt	35	3.20
Symphitum asperrimum fol. aur. var., goldbunte Wallwurz	55	5
" officinale fol. arg. var. Weißbunt, stattliche Staude	55	5.—
Tradescantia virginica. Siehe Seite 55.	55	5.
Trollius hybridus. Siehe Seite 55.		

Eine Sammlung von 5 Sumpfstauden in 5 Sorten RM 3.50, 10 Sumpfstauden in 10 Sorten RM 6.50, 15 Sumpfstauden in 15 Sorten RM 9.—, 25 Sumpfstauden in 15 Sort. RM 15.—

Stauden-Sortimente

nach unserer Wahl

(Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden dabei weitgehendst berücksichtigt)

	CB-11
	RH
den Gartenschmuck.	
50 Stck. in 20 bis 25 schönblühenden Sorten	17.—
100 , , 20 , 25 , , ,	30.—
	20.— 35.—
Dasselbe Sortiment unter Zugabe von Neuheiten 50 "	25.—
100 "	45
Halbhohe und niedrigere Stauden für Rabattenbepflanzung	
50 Stck. in 20 bis 25 schönblühenden Sorten	17.—
100 ,, ,, 20 ,, 25 ,, ,,	30.—
	20.—
	35.— 25.—
100 ,	45.—
Sortimente für bestimmte Jahreszeiten	
100 Stauden für den Frühjahrsflor (April-Juni) in 10-15 Sort. je nach Wahl 35 bi	s 45.—
100 , , Sommerflor (Juli-August) , 20-25 , , , 35 bi	s 45.—
100 ,, Herbstflor (Sept.—Oktob.) ,, 20—25 ,, ,, ,, 35.— bis	s 45.—
Niedrige Polster-, Fels- und Grottenstauden.	
100 Stück in gewöhnlicheren und Einfassungssorten	20.—
	Dasselbe Sortiment in besseren Sorten Dasselbe Sortiment unter Zugabe von Neuheiten Dasselbe Sortiment unter Zugabe von Neuheiten 50

Sortimente von 10 u. 25 Stück zu entsprechenden Preisen.

Arten

Freilandbepflanzte

oder an

unter

fiir

Wenn auch blütenlos, so doch äußerst reizvoll sind die in ihrem Wuchs und den Formen der Wedel so ungemein mannigfaltigen Far-Von den zierlichsten bis zu den

sind sie sehr geeig-net und beliebt zur

schattige Stellen im Park und Garten, welche meist jeden Schmuckes entbehren. Eine mit verschiedenen Sorten

dem Schatten hoher

einer kahlen Nord-wand eines Gebäudes wird nie seine

volle Wirkung verfehlen. Um ein gutes Gedeihen der Farne zu sichern, pflanze man dieselben mög-

lichst in ein Gemisch von Lehm, Lauboder Moorerde und gieße dieselben bei

anhaltender Trokkenheit reichlich.

kräftigsten

Bepflanzung

schöner

Bäume

eigenartige,

farne Steingrotte



Winterharte Freiland-Farne.

angulare cristatum. melanostichium. interruptum. munitum Aspidium filix mas. Stark wachsende, heimische Art. Barnesi. furcans flexuosum. gracilis. Athyrium filix femina. (Farnweihchen.) corymbosum. Fritzelliae. cruciatum. magnificum. Cystopteris fragilis. Heimischer Felsenfarn, Blätter fein zerteilt. Onoclea sensibilis. Starkwachs. Sumpffarn. Osmunda cinnamomea. gracilis. Zwei schöne nordamerikanische Arten. regalis (Königsfarn). Heimische impo-

sante Art für nassen Standort.

Aspidium (Schildfarne). Im Spätherbst noch saftig grün.

polydactylum. polystichium.

lineare. monstrosum cristatum.

Pritchardi. retroflexum.

propinquum crispum. spinulosum. uliginosum. monstrosum cristatum. Pindari polydactylon. rubricaule. setigerum. Victoriae.

Polypodium vulgare, Tüpfelfarn. Pteris aquilina, Adlerfarn.

Scolopendrium vulgare, Hirschzungenfarn. Immergrün.

undulatum. Wirkungsvoll, mit schön gewellten, lanzettlichen Blättern.

Struthiopteris germanica. Strauß- oder Trichterfarn.

. . . 10 Stück RM 3.25, 100 Stück 88 30.-Eine Zusammenstellung gewöhnlicher Sorten. unter Zugabe besserer Sorten 10 Stück RM 525, 100 Stück 816 48.nur bessere Sorten 10 Stiick 916 750 Preisangabe einzelner Sorten nach Wahl des Bestellers auf Anfrage.

Nymphaea (Seerosen).

Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.

Abgebbare Sorten:

Weißblühende

Nymphaea alba Albida				4
Albida Gladetoniana				6
Gladstoniana .	۰	٠		6.50
				6
Alba plenissima		٠	0	5
Crosa				0.

Rosafarbene

Marliacea				
	rosea .			
Candidissin	ma rose	ea	٠	8
Tuberosa r	osea .			7
Rosennymp	haea		1	0

Gelb-orange und kupferfarbene

	U				-		
Aurora							
Comanch	a		٠		۰		11
and a							. 8. —
Sioux .	٠	٠	۰	٠	٠	٠	9.—

Rotblühende

Marliacea rubra	
punctata · 8	
Froebeli 6.50	,
James Brydon 10	
Laydekeri purpurea 6.50	
Sanguinea 8.	
A = 11 + 100	

Gelbblühende Marliacea Chromatella 6.50 Nuphar luteum 3.—

Verschiedene Pflanzen und Knollen.

Balkon-Fuchsie Ahrensburg.

Eine prächtige Fuchsie, die willig wächst, schnell auffallend lange, sich stark verzweigende hängende Triebe macht und mit ihrem Flor bis zum Herbst anhält. Petalen leuchtend karmin, Koralle von weicher violetter Tönung. Für Balkon-Kästen und Ampeln nicht genug zu empfehlen.

Mutterpflanzen; 1 St. RN -.90, 10 St. RN 8.— Junge Pflanzen im April—Mai: 1 St. RN -.45, 10 St. RN 4.—

Für Schnittblumen-Züchter:

Myosotis Argus. Ohne Zweifel das lohnendste Schnitt-Vergißmeinnicht, langstielig, dunkelblau. Blüht bei 3-6°R. den ganzen Winter hindurch vom Januar bis April. Wiederholte Vergleiche mit anderen, mit vieler Reklame angebotenen Treib-Vergißmeinnicht-Sorten zeigten stets wieder den gewaltigen Unterschied zugunsten des "Argus,, das allein im Januar, bei sachgemäßer Vorkultur bereits Anfang Dezember in voller Blüte stand.

Junge Stecklingspflanzen ab Mitte Mai lieferbar 100 St. RM 9 .- , 1000 St. RM 80 .-


Salvia, Andenken an Frau Maria Dinner. Kompakt wachsende, reichblühende Sorte. Für Topfkultur besonders zu empfehlen, da frühblühend. Blumen feurigscharlachrot.

Knollen-Begonien.

Behandlung der Knollen-Begonien. Die Knollen werden im Sand bei 4-8 Grad Wärme im Kellei oder Zimmer trocken überwintert. Zur Topfkultur können dieselben schon im Februar wieder angetrieben werden. In kleine Töpfe, in gute lockere Erde gepflanzt, bringt man sie entweder auf warme Kästen oder ins warme Zimmer und hält sie mäßig feucht ein öfteres Verpflanzen in größere Töpfe ist sehr dienlich. Zum Auspflanzen ins freie Land treibt man dieselben lang sam an, gewöhnt sie bald an viel Luft, um anfangs Mai damit ins Freie zu können.

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. Prachtmischung. I. Größe	1 St.	10 St. RH 1.20	100 St. RM 10.
II. "	-	1.—	8.50
Gekrauste einfache (crispa) Knollen-Begonien. Prachtmischung.			
I. Größe	-	1.50	12
II. "	-	1.10	10.
Gefüllte Knollen-Begonien. Prachtmischung.			
I. Größe	-	1.75	16.
Н. "	-	1.50	12.
Begonia Abondance de Boissy. Leucht. scharlachrot. Mittelgroße, einf.			
Blumen, Pfl -ze niedrig, sehr geeignet für Gruppen und Einfassungen	60	5.—	50.
" Bertini. Die blendend scharlach-zinnoberroten Blumen erheben sich prächtig über der saftig grünen Belaubung. Die Pflanze wird zirka			
30 cm hoch, ist von üppigem Wuchs und blüht den ganzen Sommer			
ununterbrochen. Effektvolle Gruppenpflanze	55	5.—	45.
" Bertini nana. Ahnl. der vorsteh., nur kompakter wachsend (20—25 cm)	60	5.50	50.

_	Nonne & Hoepker, Anrensburg bei Hamburg.			01
Bego	onia Frau Helene Harms. Eine Perle unter den Gruppen-Begonien.	1 St.	10 St.	100 St.
3	Die "gelbe Graf Zeppelin", niedrig, auffallend widerstandsfähig, vom	60	5.50	50.—
**	Graf Zeppelin. Wird 15—20 cm hoch. Die dichtgefüllten, aufrechtstehenden Blumen sind scharlachrot und erscheinen in zahlloser Menge während des ganzen Sommers. Lafayette. Die mittelgroßen, dichtgefüllten, leuchtend samtigscharlach	-,60	5.50	50.—
	gefärbten Blumen stehen auf der buschig wachsenden Pflanze auf steifem Stiel frei über dem Laub. Sehr reichblühend und widerstandsfähig. Eine der schönsten	60	5.50	50.—
** 9	Perle des multiflores. Bleibt niedrig, übervoll mit kleinen einfachen, scharlachkarminroten Blumen bedeckt. Zeigt gleichmäßigen andauernden Blütenflor, selbst bei großer Hitze	60	5.50	50.—
"	Surpasse Davisii. Eine entzückende, kleinblumige, reichblühende niedrige Gruppensorte, lebhaft kirschrosa blühend	60	5.50	50.
	Gladiolen Kulturanweisung: Stellt an Bodenart, Standort und keine großen Ansprüche; sie kann deshalb auch jedem			



Kulturanweisung: Stellt an Bodenart, Standort und Pflege keine großen Ansprüche; sie kann deshalb auch jedem Gartenfreunde, auch dem, der nur über das kleinste Gärtchen verfügt, nicht warm genug empfohlen werden. Am besten sagt den Gladiolen ein sandiger, humusreicher Lehmboden in sonniger, freier Lage zu, der im Jahr vorher kräftig mit Stalldünger durchgearbeitet wurde. Die beste Pflanzzeit ist je nach Witterung und Lage Ende März bis Anfang Mai. Die Zwiebeln werden zweckmäßig 8–10 cm tief und in Zwischenräumen von 15–20 cm gepflanzt. Vor Eintritt stärkeier Fröste soll man die Gladiolen aus der Erde nehmen und in einem frostfreien Raum überwintern.

Amazone. Lachsorange, die fein gewellten und gekräuselten Blumen haben kastanienroten Fleck, leuchtend orange abgetönt. Eine feine, auffallende Farbe.

Amerika. Zartfleischfarbig rosa, bekannte,

mittelfrühe Sorte. Feine Farbe, für Bindezwecke

Aphrodite. Intensivstes leuchtendes Lachsrot mit
weißem Schlund. Der hohe Wuchs, die lange
Rispe und sehr große Blume machen diese
Gladiole zu einer wertvollen Schnittsorte.

natrosa; besonders lange Rispe, spätblühend Undine. Cattleyenlila, hochfein in der Farbe. Eine sehr halt- und unschätzbare

gekräuselten Blumen sind am Rande inkar-

Bindesorte. Mittelfrüh

Schwaben. Kanariengelb, gegen die Mitte bräunlich gefleckt. Von bisher un
Übertroffenem kräftigem Wuchs

War. Tief blutrot

Prachtmischung riesenblumiger Sorten

Vorstehende Gladiolen werden in Zwiebeln I. Größe geliefert, sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, Zwiebeln II. Größe entsprechend billiger zu geben.

10.--

2.25

1.30

2.50

1.60

1.30

1.30

1.30

1.60

1.30 1.30

2.60

2.60

1.30

1.30

1.2.1

20.

12.-

22.50

15.

12.

36.

12.

12.

15.

12.

12.

24.

24.

12.

12.

1 St.

Dahlien oder Georginen.

Jährliche Anzucht bis zu 80000 Knollen in nur bestbewährten Sorten. Unser Sortiment dieser Königin des Herbstflors wird jeden Herbst durch rücksichtslose Entfernung aller älteren überholten Sorten und Einreihung einer größeren Anzahl neuerer, in jeder Hinsicht erprobter und teilweise glänzend begutachteter Züchtungen derart ergänzt, daß wir glauben, damit allen auch den verwöhntesten Ansprüchen genügen zu können. Jedenfalls bieten wir unserer werten Kundschaft nach wie vor nur das Beste vom Besten sowohl in bewährten älteren wie auch in neueren und neuesten Sorten.

Sofern innerhalb des Kataloges nicht anders vermerkt, werden alle Sorten in **gesunden**, **einjährigen Landknollen** geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, zirka Ende Mai abgehärtete, gutbewurzelte Jungpflanzen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu gleichen Preisen zu liefern.

Bei Entnahme von 25 Stück und mehr pro Sorte ermäßigt sich der Grund- (1 Stück) Preis um zirka 20 Prozent (Hundertpreis). 5 Stück einer Sorte werden zum 10 Stück-Preis berechnet.

Etwaige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt und gehen die weitere Behandlung, Lagerung, Wartung und Erhaltung derselben zu Lasten des Empfängers über.

Ersatz eingegangener Knollen kann in diesem Falle vom Verkäufer nicht gefordert und nicht geleistet werden.

Des ferneren machen wir besonders darauf aufmerksam, daß Dahliensendungen, die nach Ende Oktober zur Lieferung gewünscht werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr nur auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäß, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab.

Neuheiten eigener Zucht für 1929.

(Nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.)

- 422 Apart. Ist eine ausgesprochene Gruppensorte, nichtsdestoweniger aber auch für den Schnitt bestens zu verwenden. Die gut mittelgroßen flach gebauten Blumen in Hybridform in kupfrig-lachs mit terracotta beleuchtet stehen in großer Zahl über der festgebauten, mittelhohen Pflanze. Die eigenartig leuchtende Farbe und die gute Blühwilligkeit empfehlen "Apart" ganz besonders als Gartenschmuck-Dahlie
- 426 **Lichtball.** Aus der bekannten Sorte "Secr. Voors" hervorgegangen. Zeigt dieselbe Blumenform, doch ist die Haltung des langen Stieles eine bessere. Die Farbe ist ein strahlendes leuchtendes Goldorange, somit als Schnitt- und Gruppendahlie gleich wertvoll. Die Pflanze wird reichlich 150 cm hoch, trägt sich gut und ist reichblühend
- Schmeichelkatze. Ist eine Züchtung, die allen Anforderungen entspricht. Die zirka 100—120 cm hohe Pflanze wächst buschig und in guter Haltung. Die auf extra langen drahtigen Stielen reichlich mittelgroßen Blumen erscheinen in verschwenderischer Fülle und in einer Farbenschattierung, die jeden Beschauer entzückt, wie wir dies auf unserer Neuheiten-Schaurabatte während des letzten Sommers dauernd beobachteten. Die dicht gefüllte und trotzdem locker erscheinende spitzstrahlige Blume ist in der Hauptfarbe brillantrosa, nach dem Grunde sanft orange abschattiert, während die Mitte leuchtend gelb strahlt. Die zartrosa Berandung der Petalen in Verbindung mit der übrigen sehr ansprechenden Färbung gibt der Blume etwas Einschmeichelndes. Die Blume ist auffallend wetterfest

			1 St.
	Neuheiten anderer Züchter für 19	129	RH
	(Nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.)		
447	Abgott. Eine Riesen-Edel-Dahlie, die sowohl durch ihre Eigenart im Ibau wie auch durch die Farbe sofort das Auge fesselt. Auf langen Stielen werden große, starkgefüllte Blumen getragen, deren Farbe samtig rot ist. Der Untergrund ist gelblich und sind auch die Petalspitzen bemalt. Blumenblätter gelockt und gedreht	, festen j braun- gelblich	6.—
	Bergmannsgruß. Kaktus-Dahlie ersten Ranges, die durch ihre sat Farbe und feste haltbare Form der Blume sowie die zum Teil übe langen, festen Stiele, welche die Blumen frei über dem Laub tragen, ein volle Neuheit darstellt	r 50 cm ie wert-	7.50
444	Carl Meyer. Schmuck-Dahlie von bezaubernder Farbe. Die auf sehr und festen Stielen wagerecht getragenen, locker gebauten, aber dicht großen Blumen sind lachsorange, im Grunde gelb. Die Blumenmitte dunkelterrakotta mit leichtem lila Anflug, der auch teilweise der Petale seite erhalten bleibt	gefüllten erscheint enunter-	8
	Deutsches Eck. Riesen-Edel-Dahlie von dunkelbronzener Farbe, in Schaublume. Eine hervorragende Neuheit, die sicher überall Anklang find	en wird.	6. —
	Elly Ney. Riesen-Hybrid-Dahlie, leuchtend karminrot. Blume und auch derselben einwandfrei		6.—
	Frau Dr. Gebbing. Niedrige (nur zirka 100 cm hohe) Hybrid-Dahlie lachsorange Blumen mit violettem Hauch auf straffem Stiel gut übuschigen Pflanze stehen. Eine feine, beachtenswerte Dahlie	ber der	5.—
445	Goldene Pforte. Kaktus-Dahlie, herrlich in Bau- und Farbe Die sinnen biegenden gelockten Petalen sind im Grunde von indischgelb bigoldiger Färbung und enden von der Mitte ab in weißen Spitzen. Sestielt, die großen Blumen stehen frei über der mittelhohen Pflanze.	Sehr gut	8.—
440	Hertha Lehner. Edcl-Dahlie von besonderer Schönheit, schwefelgelb		5.—
448	Riva. Edel-Dahlie, in der Farbe berückend schön durch den goldigen lachston, im Stiel erstklassig. Unempfindlich gegen nasses Herbstweidoch überaus reichblühend, vor allem recht dankbar im Schnitt. Eifeine, reizende Dahlie, in deren Art wir keinen Überfluß haben. Lichtfarbe bei künstlicher Beleuchtung	Kupfer- tter und ne sehr Herrliche	5.—
		Jahr- 1 St.	10 St.
	Neuheiten der letzten Jahre (1926-28).	gang AM	RH
	Die mit * bezeichneten Sorten sind nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.		
21	*Allerseelen. Edel-Dahlie mit besonders feinstrahligen Petalen in mittelgroßer, hübscher Form, rahmweiß, nach der Mitte in einen elfenbeinfarbenen Ton übergehend. Reizende Blumenform und reicher Flor auf mittelhoher Pflanze machen diese Dahlie zur begehrten Schnittblume	1928 3.—	_
292	Alwine Goiny. Große Hybrid-Dahlie mit herrlich lila-rosafarbigen Blumen. Hat bisher viel Anklang gefunden. Eine äußerst widerstands-fähige Schnittdahlie	192790	8.—
39	Anemone Eine ganz aparte, herrliche Schnittsorte. Blumen zart weißlichrosa, die Unterseite der Blumenblätter mehr karminrot	1928 1.80	_
246	Antenne. Etwa 1 m hoch, bringt mittelgroße gleichmäßig runde Blumen mit tütenartigen Petalen auf festen, drahtigen Stielen frei über dem Laub. Die hellorange Tiefe jeder einzelnen Tüte läuft in einen scharlachrot getuschten und gestrichelten Saum aus. Das Herz der Blume erscheint fast nur rot. Für Gartengestalter und Bindekünstler ein hervorragenderWerkstoff	1928 3,—	

		Jahr- gang	1 St.	10 St.
A STAN	671 Apoldro. (Siehe neben-			
	stehende Abbil-			
	dung).			
	Halbgefüllte			
	(Zinniablumige) holländische			
	Schnitt-Dahlie			
	von prächtiger			
	roter Farbe. Der Blütenboden zeigt			
	sich gelb. Be-			
	reits auf ver- schiedenen Aus-			
	stellungen mit			
ASSESSED TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH	Preisen bedacht	1928	2.25	
	234 Aristoteles.			
	Zweifarbige, ca.			
	120 cm hohe Hybrid-Dahlie.			
	Rotorange mit			
	reinweißen			
	Spitzen, zeichnet sich durch regel-			
	mäßig geformte,			
	vollkommen ge-	1000	0.07	
The second of th	füllte Blumen aus	1928	2.25	
664 Atlas. Cirka 130 cm hohe Riesen-Hybride. Die g Blumen zeigen eine zarte lila Farbe mit feinem At kräftigen Stielen frei über dem Laub; sehr reichb	lasglanz. Stehen auf	1928	3.—	
389 Blinkfeuer. (N. & H.) Gern gekaufte Rosetten-	Dahlie. Die niedrig			
und buschig wachsende Pflanze ist mit frei über d	lem Laube blühenden			
mittelgroßen Blumen geradezu überschüttet. Die doch sind die Ränder der Petalen mit einer le	Grundfarbe ist gelb,			
Färbung breit bedeckt, vorzüglche Farbenwirkung	J	1928	2.25	
658 *Bodensee. Edel-Dahlie von feinstrahliger For				
gestellten Petalen. Mittelgroße Blumen bildend,	in der Farbe frisch			
karminrosa, nach der Mitte zu in einen elfenbe	in Ton übergehend;			
überaus anziehend wirkend. Die Blumen stehen a über der mittelhohen Pflanze	iul lesten Shelen frei	1928	3	
24 *Congo Belge. Glühend schwarzrot, schwarzes		1		
Herrliche Gruppensorte	· · · · · · · · · · · ·	1928	2.—	
288 Dämmerschweigen. Cirka 140 cm hohe Riesen-l	Edel-Dahlie Herrlich			
dunkelblutrote reichblühende, langstielige Schnitts	sorte	1926	90	8
28 *Deutscher Gruß. Edel-Dahlie. Die großen tadello	os gebauten zitronen-			
gelb.Blumen stehen auf langem, festen Stiel. Eine ein	wandfreie Prachtsorte	1928	3.—	-
117 Dichtertraum. Formvollendete Riesen-Paeonien-D	ahlie, malmaisonrosa			
mit creme schattiert in der Mitte. Eine feine Fa	rbenschattierung	1927 -	60	5.50
199 Dieter. (N. & H.) Dichtgefüllte, Kaktus-Hybr	ide mit leuchtend		-	
bräunlich purpurroter Grundfarbe. Beinahe die	Hälfte der breiten.			
rundlich abgestumpften Petalen ist plötzlich mi schneeweiß gefärbt. Reich und frei über der buschi	t scharfer Trennung	1927	90	8
	gon, riange bianena	. 721		0,
33 *Dr. Graf von Schwerin. Hybride, deren guto	gestielte cremeweiße	1005	0	
Blumen mit lila Hauch überzogen sind, eine feine, ans	predictide rarbe	1927	2.—	_

	,		
685 Dr. Möschl. Eine Riesen-Kaktus-Dahlie, die alle tiefroten Sorten an Größe und Schönheit übertrifft. Blumen gewellt und gelockt, von glühend blutroter Farbe, nach der Mitte zu schwärzlich verdunkelt. Eine bestechende Züch-	Jahr- 1 gang	RM	10 St.
tung Ehrenpreis. Edel- Dahlie, auf langen, drahtigen Stielen er- scheinen die edelge- formtenBlumen i.reicher Menge frei über dem Laub. Farbe: Lila- rosa, ähnlich "An- denken anBornemann" jedoch etwas heller, innen mit goldigem Schein. Eine unserer beliebtesten Schnitt- dahlien. Auffallend lange haltbar. (Siehe nebenstehende Ab-	1927	1.50	13.50
bildung). 64 *Eleonore Velten. Edel-Dahlie, kräftig rosa mit wunderbarem lachsfarbigen Schein. Eine der schönsten	1927	1.20	11.—
reich auf langem, festen Stiel frei über dem Laub	1928	3.—	-
665 Erglühen. Edel-Dahlie, deren mittelgroße Blumen sich in der Mitte weiß zeigen und nach außen hin dunkelkarmin erglühen. Eine Neuheit, die ganz vorzügliches Material für die feine Binderei liefert.	1928	3.—	-
Fackel. (N. & H.) Schönheit der Blumen in Form und Farbe sowie auffallend straffe Haltung bei gedrungenem Wuchs sind die guten Eigenschaften dieser besonders als Gruppensorte wertvollen Dahlie. cirka 1 m hoch, chamois-ziegelrote Blumen in reichlicher Fülle	1926	0.90	8.
684 Faun. Hybrid-Dahlie. Die Blumen erreichen bis 24 cm Durchmesser und werden von sehr langen Stielen elegant über dem großen Laubwerk getragen. Die Blume zeigt einen feinen Elfenbeinton mit zart lila bemalt. Eine imposante Erscheinung	1927	3.—	27.
 Fichte. Cirka 110 cm hohe Edel-Dahlie. Eine vorzügliche Schnittsorte, sehr reichblühend und gut gestielt. Die rosalila Blumen mit gelblichweißer Mitte haben geschlitzte Petalen mit kleinen gelblichen Punkten an den Spitzen	1928		
und langstielig, dabei bedecken die riesigen, freigestellten Blumen von schöner Edeldahlienform den nur 1 mtr. hohen Strauch ganz gleichmäßig. Reichblühend. Eine Schau- und Gruppendahlie ersten Ranges, von hohem Schnittwert	1927	1.50	13.50
*Frau Aurelie Margo?. Lang und ideal gestielte Hybrid-Dahlie, deren Blumen sich in einem ganz weichen Orange mit Lachston zeigen. Eine Neuheit, die sicher viele Liebhaber finden wird		3.75	
*Frau Frieda Ritter. Eine prächtige blutrote Edel-Hybrid-Dahlie von eigenartig schöner Form. Die Mitte ist halb geschlossen wie bei einer Seerosendahlie			-
emer decredentaline			

00	Wonne & Hoepker, Amensburg ber Hamburg.			
295	Frau Ida Mansfeld. Das satte Reingelb der frei über dem Laub stehen-	lahr-	1 St.	10 St.
	den Blumen wirkt besonders schön und harmonisch mit der hellgrünen	gang	RH	RN
***	Belaubung der Pflanzen. Eine selten schöne Edel-Dahlie	1926	1.50	13.50
40	Freund Herold. Die riesengroßen dunkellachsrosa Blumen mit etwas			
	hellerer Mitte stehen auf sehr langen, kräftigen Stielen frei über dem	1020	7	
290	Laub. Eine wirklich erstklassige früh- und reichblühende Neuheit. Niedrig Frohsinn. Feinstrahlige Kaktus-Dahlie. Früh, schwefelgelb, mit einem	1928	3.—	
200	grünlichen Hauch überzogen, an den Spitzen etwas heller. Reichblühend			
	und langstielig, für alle Zwecke verwendbar	1926	75	7
198	und langstielig, für alle Zwecke verwendbar			
	eine große flache Kaktus-Dahlie mit seitlich zurückgebogenen Petalen			
	zu bezeichnen, freitragend. Von klarer frischrosa Farbe, nach der	1007	1 50	17 50
682	Mitte zu in creme und schließlich in ein leuchtendes Gelb übergehend Gletscher. Prächtige Kaktus-Hybride. Blumenblätter etwas gedreht,	1927	1,50	13.50
002	blendend weiß mit grünlicher Mitte. Schnittblume I. Ranges	1926	1.50	13.50
660	Glück. Feinstrahlige Edel-Dahlie von reinem fliederlila, tief im Grunde	1 720	1.00	10.0
	gelb hervorleuchtend. Zweifellos eine der schönsten Dahlien in lila.			
	Uberreich blühend	1927	2.25	20
50	Goldina. Prächtige Seerosendahlie ähnlich der Goldrose. Feiner	400=	4 ===0	1 = = = 0
200	goldiger Grund mit zartrosa Schleier	1927	1.50	13.50
290	Goldrose. Farbenprächtige Seerosen-Dahlie I. Ranges. Zur Gruppen-			
	pflanzung sowie für die Binderei gleich wertvoll. Die in Mengen er- scheinenden mittelgroßen Blumen sind fein karminrosa, nach innen			
	in goldgelb verlaufend	1927	1.20	11
687	Gretel. Mit milchweißen, nach innen zu schwefelgelben mittelgroßen		1.20	1
	Blumen. Ein gut passendes Gegenstück zu "Hänsel", für Bindezwecke			
	wie für den Gartenschmuck gleich gut geeignet, niedriger Wuchs	1926	75	7.—
13	Gugali. (N. & H.) Großblumige, lockere, gefüllte Kaktus-Hybride. Der creme-			
	weiße Grund der Blume ist an den Spitzen der Blumenblätter lichtrosa be- malt und zeigt in der Mitte einen grünen Schimmer. Eine feine, bestrickende			
	Färbung. Auf langen Stielen werden die zahlreichen Blumen gut getragen	1928	3	
686	Hänsel. Die mittelgroßen, rein kanariengelben, kugeligen Blumen	1720	0,	
	mit ihren spitz			
V 10	gedrehten Petalen			
	stehen auf festen,			
100	drahtigen Stielen in			
	großen Mengen auf			
1. 1	den 80—100cm hohen Büschen	1926	- 75	7
Ser.	294 Hagen Tronje. Die		,,,,	
Sec.	zahllosen großen			
	glühendroten Blumen			
	stehen auf 1 ¹ / ₄ m			
	hohen Büschen. Edel-			
	Hybride für Gruppen und Schnitt	1926	- 90	8 —
		1) 20	.,,0	0.
	209 Halvella . Zeigt große dynkel - rosa			
	Prachtblumen auf			
	kräftigen Stielen	1927	1.80	
wat.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
	287 Hanseat. (N. & H.) Ein Sämling der be-			
	währten Schnittsorte			
	"Hindenburg", nur er-	717		
	scheint das "gelb" in	5.85		
J. J.	einem etwas milderen	57.0		
	Ton. Buschig, ca. 90	11		
4.74	bis 100 cm hoch mit			
	dichtgefüllten Blumen überreich bedeckt.			
	Ganz vorzüglich zur			
	Nett Gruppenpflanzung.			
	Auffallend lange			
	Hanseat. haltbar	1926	~.90	8
				0.

mit krajtigen Tricock genommer	1		
38 *Hans Berger. Mit dieser Sorte dürfte sich kaum eine andere zweifarbige vergleichen lassen. Die feinen rötlich-bronzefarbigen Blumen	Jahr- gang	1 St.	10 St.
mit weißen Spitzen werden auf drahtigen Stielen frei getragen. Frühund reichblühend	1928	2.75	_
Mitte, feine Lichtfarbe	1927	75	7.—
den Silbernen Wechselbecher der Niederlandischen Dannenver- einigung gewann, ihre guten Eigenschaften völlig erwiesen. Zeigt eine ansprechende lilarosa Blume, die auf kräftigem Stiel bestens getragen			
wird. Abgeschnitten lange haltbar	1920		
Erstklassige Schnittdahlie	1921	1.50	13.50
gelb zeigen. Die in großer Zahl die Pflanze schmückenden Blumen stehen auf guten, festen, langen Stielen. Eine wertvolle Bereicherung der gelben Sorten. Besonders frühblühend. Hat sich auf dem Versuchsfeld in Frankfurt a. M. ganz besonders gut bewährt	1928	2.25	20.—
größe der bekannten Sorte "Adler" ähnelt. Die Farbe der auffallend großen Blumen ist chamois mit gelblichgrüner Mitte. Der feste starke Stielu, die gute Haltung der Blumen verdient noch besonderer Erwähnung	1928		-
 *Inspektor Mönkemeyer. Edel-Dahlie, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Die mittelgroßen, gut geformten Blumen haben eine herrlich lachsorange Farbe und werden von kräftigen Stielen vollkommen aufrecht getragen	1927	1.20	_
Laub getragen werden. Leuchtend Orange mit etwas dunklerem Schein nach der Mitte. Gute Schnittdahlie		1.20	11.—
280 *Köstritzer Vollblut. Edeldahlie auf starken, langen Stielen, welche die weithin leuchtende Riesenprachtblume hoch über das nur knappe Strauchwerk stellen. Farbe leuchtend scharlach bis blutrot. Ein wahres Prachtstück	1927	2.25	-
Petalen mit feiner kristallartiger Spitze ganz eigenartig angeordnet sind. Die auf drahtigen Stielen steif über dem sattgrünen Laub stehenden Blumen halten sich abgeschnitten sehr lange. 37 Kronjuwel. Unter den reinen altgoldfarbigen Dahlien sicher die wert-	1926		
vollste. Sehr gut geformte Blumen, niedrig und frühblühend	1928	3.—	
Stielen frei über dem Laub getragen. Bildet gut verzweigte Büsche 237 Leibniz. Empfehlenswerte Edel-Dahlie (110 cm) für den Schnitt wie auch für Gruppen Die Farbe der mittelgroßen Blumen ist ein helles	1927	1.50	13.50
Kupferorangerot. Kräftiger langer Stiel und Reichblütigkeit zeichnen diese Sorte besonders aus	1928	1.80	-
Mitte der nicht übermäßig großen Blumen ist kräftig orange nach außen in Terrakotta übergehend, gut gefüllt, Haltung und Stiel ein-wandfrei	1926	590	8'
*Leuchtkugel. Pompon-Dahlie. Die auf festem Stiel stehenden Blumen sind orangerot. Sehr gute Schnitt- und Gruppensorte	1920	3 1.50	-
die besonders, gute Form der Blume (ähnlich Jhr. von Tets) mach diese Dahlie zu einer der empfehlenswertesten Neuheiten. Gut gestiel und reichblühend	1928	3 4.50	
Mac Donald. Zeigt große, feuerrote Blumen auf langen, kräftiger Stielen. Bereits mit einigen holländischen Wertzeugnissen ausgestattet Eine wunderbar schöne Sorte. Sollte in keiner Sammlung fehlen		8 1.20	11.—



10	Nonne & noepker, Anrensburg bei namburg			
		Jahr-	154	10 St.
275	Sonnenaufgang, Riesenblumige Paeonien-Dahlie, auf starken Stielen,	gang		RM.
	reich über dem Laub blühend. Größe der Blumen 25 cm und dar- über. Farbe der Blumen kräftig roter Unterton mit gelber Mitte und		И, т	
	gelben Spitzenausstrahlungen. Gute Dekorations- und Schnittdahlie	1926	1.50	13.50
697	Sonnenfee. Kaktus-Dahlie. Die auf festen Stielen getragenen, bern-		2,00	
	steinfarbenen mittelgroßen Blumen erscheinen in großer Menge. Sehr			
	zu empfehlen als Schmuckdahlie	1927	1.50	13.5
661	*Sonntagskind. Große Hybrid-Dahlie im Seerosentyp, mit schönen			
	mittelgroßen Blumen in feinem altgold mit rötlicher Mittel-	4007	0.05	
366	hoch und reichblühend	1927	2.25	-
300	*Spinell. Eine sehr reichblühende Pompon-Dahlie. Die Blumen zeigen sich in einer warmen leuchtend goldbronze Farbe und werden aufrecht			
	hoch über dem Laub zur Schau gestellt. Vorzügliche Schnitt- und			
	Gruppendahlie. Die Blumen stehen alle in einer Höhe	1928	2.25	-
540	*Symbol. Riesen-Edel-Dahlie mit langen, strahligen speichenartigen	-		
	Petalen in flacher, regelmäßiger Blumenform. Die äußeren Petalen			
	sind zartlilarosa, nach der Mitte zu heller, fast weiß verlaufend.	4000	-	
204	Spitzen dunkelrosa getupft. Früh- u. reichblühend, vorzüglich gestielt.	1928	3.—	
291	Schneeweiß. Eine ca. 100 cm hohe, glänzend reinweiß blühende Ro-	1027	1.20	11
70	setten-Dahlie. Empfehlenswert für Dekorations- und Bindezwecke . Tanganjika. Eine schöne Seerosendahlie von großer Reichblütigkeit.	1921	1.20	11.
10	Die zartgelben mit lachs gezeichneten Blumen sind tadellos geformt,			
	für den Schnitt besonders geeignet	1927	1.50	15.50
692	Wega. Hybrid-Dahlie. Die eigenartig gedrehten Petalen sind im Grunde			
	krebsrot gefärbt, das nach den Spitzen in dunkelrot übergeht. Blumen			
	stark gefüllt, Haltung einwandfrei	1927	1.80	16
541	*Weißer Kalif. Riesen-Edel-Dahlie von feinster Form. Reinweiß, im			
	Grunde mit feinem hellgrünlichen Ton. Stets gut gefüllt, treffend als ein weißes Ebenbild der alten "Kalif" bezeichnet, von guter, aufrechter			
	Haltung und reich-			
100	blühend	1928	3.—	
	297 Weltruf. Seerosen-			
	Dahlie. Die glutroten,	1		
	sehr gut geformten	1		
	Blumen stehen auf			
	langem, straffen Stiel.	1		
	Zur Bepflanzung von			
	Gruppen und zum			
	Langschneiden gleich vorzüglich geeignet.	1926	0.60	5.50
	the state of the s	1320	0.00	0.5
	668 Westfalenlied.		-	
	Edel-Dahlie. Die Far-			
	be dieser ansprechen- den Dahlie ist im			
	Grunde strongelb u.			
	nach außen hin cha-			
	mois mit blau beduftet.			
	Eine besonders feine			
	Lichtfarbe, wird	1-		
	sicher in Kürze viele	1928	3	
	Liebhaber finden	1920	0,	
	214 Virginia. Eine chry-		- 1	
	santhemumblütige			
	kalifornischeNeuheit,		1 (
	die sich auf den dor-			
6	tigen Ausstellungen			
	allgemeiner Beliebt-			

heiterfreute. Die rosa

schattierte Blume ist

bestens geformt und zeigt vorzügliche

Haltung 1926 1.50

mit lavendel

Von links nach rechts: Erglühen, Westfalenlied, Atlas.

N&H

1.50 13.50

unentbehrlich

White King. Eine weiße, sehr dekorative holländische Hybride, welche	Jahr- gang	1 St.	10 St.
auf verschiedenen Ausstellungen wegen ihrer wirklich schollen, statk			
gestielten Blumen allgemeine Anerkennung fand. Besonders feine			
Schnitt-Dahlie	1928	3,75	

Hervorragende neuere und ältere holländische und amerikanische Züchtungen.

Die nachstehenden Züchtungen zeichnen sich mit wenigen Ausnahmen durch besonders große Blumen mit breiten, schweren Petalen aus, sie zeigen im Gegensatz zu den bisherigen so beliebten lockeren, zierlichen und spitzen

Kaktus-Dahlien einen massiveren, schwereren Charakter, es sind durchweg alles Hybrid- und Pae Für Gruppen und Schmuck im Garten sehr zu empfehlen und meistens auch ganz besonder wirkungsvollen Vasenschmuck.	onien-L	ahlien.
Die mit * bezeichneten Sorten sind nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.	1 St.	10 St.
640 *Albert E. Amos. Edel-Dahlie mit chrysanthemum-ähnlichen roten Blumen,	RIL	RII
auf langen, festen Stielen	1.80	
auf langen, festen Stielen		
freihstehenden dunkelweinroten Blumen	1.50	13.50
freihstehenden dunkelweinroten Blumen		
gleichen Namens führen.) *Copper-King. Eine ca. 100 cm hohe Hybrid-Dahlie, bernsteinfarben mit		
Lunfarrator Piicksoite	3.75	
kupferroter Rückseite	0.10	
braun-korallenroten Blumen stehen auf kräftigen Stengeln, reichblühend,		
gleich wertvoll für Gruppenpflanzen und Schnitt	75	7 —
152 Emma Groot. Zeigt ein feines Mattblau mit lila. Eine Dahlie, die sich		
durch ihre eigenartige, schöne Färbung, sowie die herrliche, große		
Blumenform auszeichnet	75	7
212 *Eva Pelicano. Eine der allerbesten reinweißen Züchtungen mit		
besonders großer, bestgeformter Blume auf festem langen Stiel	3.—	
706 George Walters.		
Diese mit vielen Preisen		
ausgezeichnete Kaktus-		
Hybride ist lieblich lachs-		
rosa gefärbt und von		
auffallender Haltbarkeit.		
Dies und die gute Haltung		
der Blumen verleiht der		
Sorte eine vielfache Ver-		
wendbarkeit	1.20	11.—
211 *Gladys Meyer. Die		
22—25 cm große, prächtig		
geformte rein kanarien-		
gelbe Blume empfiehlt		
diese Sorte genügend.		
Wird auf langen Stielen		
bestens zur Schau ge-		
tragen	1.20	
205 *Gladys Sherwood.		
Eine reinweiße, riesen-		
blumige Neuheit, von		
niedrigem Wuchs	2.25	
medigen wadis	2.20	
207 Jersey Beauty.		
Mit extra großen, lachs-		
farbig-rosa Blumen auf		
langen, kräftigen Stielen.		
In Amerika mit vielen		
Preisen ausgezeichnet.		
Für den Schnitt fast		1 -
unenthehrlich	4 50	13.50

Gefüllte und halbgefüllte Riesen-Hybrid-Dahlien

	The man and the second		
642	John J. Thorpe. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie. Gelb mit roten	1 St.	RH
137	Streifen, ein herrliches Schmuckstück für jeden Garten	2.—	
	Jhr. van Tets. Reinweiß, ein scharfer Konkurrent vieler schönster weißer		
	Sorten	75	7
	orange-goldgelben Blumen in großer Anzahl frei über dem Laub stehen	60	5.50
	Mevr. Ballego. Glühend rot, zeigt prächtigste Form und ist sehr reich- blühend. Sehr beliebte Sorte	60	
	Mevr. Dix. Lachsorange mit rosa. Eine sehr vornehme Färbung	60	5.50
194	Mevr. Enschede Koy. Hybrid-Dahlie. Herrlich leuchtend orange, beliebte Bindefarbe	60	5.50
155	Mevr. Wurfbain. Gelockte-Hybrid-Dahlie, tief samtig purpur mit langen festen Stielen	60	5.5
156	Mr. H. C. Dresselhuys. Zeigt ein feines warmes Rosa, nach dem Rande weiß abgetönt. Sehr zu empfehlen für Schnittblumenzüchter	60	5.5
200	Mrs. J. C. Kelly. Hell lachsfarbig rosa mit hellgelber Mitte schattiert. Eine prima holländische Schnittsorte mit langen, kräftigen Stielen	1.50	
208	Mrs. I. De Ver Warner. Sehr große, dunkel-lila-farbige Blume von langen kräftigen Stielen bestens getragen. Eine für alle Zwecke verwendbare Prachtdahlie	1.50	-,-
	Mrs. John Dix. Frischrosafarbig, ähnlich "Salmonea". Ia Schnittsorte mit langen, starken Stielen	60	5.50
3	Mrs. Krelage. 120/140 cm hoch werdende Edel-Dahlie mit blendend weißen, feingeformten Blumen. Stiel und Haltung einwandfrei. Sehr reichblühend	1.20	11.
141	Mount Everest. Eine auffallend schöne silberweiße Sorte mit großen, edlen, gutgefüllten Blumen	60	5.50
157	Murillo. Zart lachsrosa, für feinste Binderei geeignet	75	7
201	*Obron. In Form ähnlich der "Emma Groot". Bernsteingelb mit dunkel- orange Mitte, sehr ansprechende Farbe. Stiel und Haltung einwandfrei	1.50	
143	Orange Bowen. Mittelgroße Hybridform, eine leuchtende Pracht in reinstem Orange	60	5.50
	Orange King. Feurig orange mit kupfer schattiert, eine volle Blume auf besonders festem Stiel	45	4
	Panorama. Vornehme große Hybrid-Dahlie an langem Stiel, gut getragen, mit einer einschmeichelnden Herbstfärbung, terrakotta mit altgold	75	7
	Porthos. Große gelockte Hybrid-Dahlie, violett-lila mit blauem Schein, eigenartige Färbung. Ungemein reichblühend und gut getragen	45	4.
	Pride of Ball. Eine große lockere cremeweiße Blume von guter Kaktus-Form	75	7
218	Pride of California. Hybrid-Dahlie, eine gute Schnittsorte von leuchtend kardinalroter Färbung. Die Blumen sind tadellos geformt und bestens getragen	—.75	7
679	Pride of San Francisco. Eine Hybrid-Dahlie, deren Blumen ein ganz wundervolles Hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigem Grund zeigen. Nach der Mitte in ein dunkles Orange übergehend. Von größter Blühwilligkeit, für den Garten und zum Schnitt gleich wertvoll	1.50	13.5
162	Remembrance. Wegen der feinen, zarten lila Farbe (fliederfarben) und der lockeren eleganten Blume auf festem Stiel, Liebling für alle Zwecke		
215	Salmonea. Eine der schönsten lachsrosa Riesen-Hybrid-Dahlien, die bisher nie genug zu liefern war, gedrungener Wuchs	—.75	7.
148	Salutate. Braunrot gute Schnittsorte, sehr reichblühend	60	5.50
	Secretair Voors. Holländische Riesen-Hybride die mit mehreren Auszeichnungen bedacht ist. Die regelmäßig geformten, lang- und straffgestielten Blumen zeigen eine feine lachsrosa Farbe mit altgold Glanz	75	7.

Bewundere jeden Tag Inte Dunten, es sina de B. K. in L.		
		OSt.
Bestbewährte Dahlien älterer Jahrgänge.		
Adler. (R. P. D.) Eine reinweiß gefüllte imposante Erscheinung. Die eleganten großen Blumenbälle werden von extra starken, festen Stielen getragen	75	7.—
Ahrensburger Stolz. (N. & H.) Die Blume zeigt einen spitzen Kaktus- Typ mit kräftiger lachsorange chamois Farbe. Langstielig, abgeschnitten auf- fallend lange haltbar, reichblühend. Prunk- stück ersten Ranges.	75	7.—
128 Amun Ra. Amerikanische Pracht-Dahlie mit einem Blumen-Durch-messer von annähernd 20 cm. Die Blume von seltener Schönheit und guter Haltung zeigt eine sehr ansprechende kupfrig orange-Färbung		8.—
129 Andreas Hofer Edel-Dahlie. Rosa auf lichtgelbem Grund, langstielig. Eine der schönsten neueren Züchtungen. Sollte in keiner Sammlung fehlen. Ist zurzeit eine der beliebtesten Schnitt- Dahlien	—.60	5.50
Ahrenshurger Stolz		4
77 Aureola. Herrliche bernsteingoldige Seerosen-Dahlie	-,40	1.
*Ave Maria. Eine Gebrauchsdahlie bester Art, die den weißen Hybrid- Dahlien als Stern erster Ordnung eingereiht zu werden verdient. Mit prächtigen grossen reinweissen Blumen	2.25	-
51 Brennende Liebe. Feine Schmuck- und Schnitt-Dahlie von ungeheurer Leuchtkraft. Brennend rot, locker gefüllt	45	4.—
695 Claus Groth. (N. & H.) Zwerg-Kaktus-Dahlie, hellbordeaux-lachsrot be-	45	4
Daga. Grossblumige, früh- und reichblühende, langstielige Schnittsorte	00	
wachsend. Sehr zu empfehlen	90	8.—
65 Demokrat. Sport von Goethe. Nankinggelb, in Rosa übergehend, grosse strahlige Blume auf langem Stiehl		
76 Fhha Mittelgroße, brennendziegelrot, sehr reichtragend.	43	4.—
² Ehrliche Arbeit. Gefüllte Riesen-Hybride 'auf langen Stielen, mittelhoch, indischrot, Mitte gelblich. Rückseite sandfarben	,,,	7
Engelhardts Liebling. Edel-Dahlie, zart lilarosa, im Grunde weiss ver- laufend. Für alle zwecke gleich gut verwendbar, besonders haltbar	1.20	11
260 Erwachen. Entzückende, reichblühende Hybrid-Dahlie, schöne Form und zarte, fliederlila Farbe auf weissem Grund		5.5

253 Frau Frieda Falkenhagen , Kräftig wachsende und reichblühende Hybrid- Dahlie. Die edlen zartrosa Blumen werden von langen Stielen frei über	311	. 10 St.					
88 Freund Goos. (N. & H.) Mit zahlreichen aut getragenen Plumen	0.60	5.50					
altgold-orange besonders widerstandsfähig							
Die sehr grosse Blume vom schönsten Kaktustun geigt ein							
feines, warmes Lilarosa. Nicht genug zu empfehlen		5.50					
festem Stiel. Vorzügliche, langstielige, haltbare Schnittsorte	0 11 =						
1 Generalfeld- marschall von							
Hindenburg. (N. & H.) Mit 22 cm							
grossen prächtigen kräftig kanarien-							
gelben, sehr halt- baren, stolz ge-	1 2V	-43					
tragenen Elumen, 2 Ehrenpreise,		all					
empfehlenswert	0.60	5.50					
265 Germania. In der Farbe weiss-mattlila	. 2						
mit zart gelber Grundtönung. Eine							
begehrte, schöne Kranzdahlie	0.60	5.50					
120 Götterstrahl. Kaktus-Dahlie.	1						
Blumen edel geformt, dunkellachsrosa mit							
amethyst. Hoch auf meterlangem, festem							
Stengel. Ausserst reichblühende,							
empfehlenswerte Schnittsorte für							
Massenanbau	90	8					
Hindenburg 131 Goldene Sonne. Eine Riesen-Edel-							
Form, wie solche schöner nicht gedacht werden kann mit sohr langen							
und reich blühend. Fine führende Sorte	1.20	11					
terrakotta, im Herbst prächtig rotgold, reichblühend	0.90						
Hohes Licht. Riesen-Seerosen-Dahlie, lachsterrakottafarbig. Schaublume ersten Ranges, auf langem festem Stiel, abgeschnitten äußerst haltbar		8.—					
o insumae. In. P. D.I BIS 18 cm arob, gold mit goldgrange gefärht	1.20						
beste Haltung. 688 Junge Liebe. Die frei getragenen, brennend granatroten, nach der Mitte zu etwas dunkleren, kaktusförmigen Blumen haben eine weithin	0.60	5.59					
RUCHERIOR WICKING Fill die Binderer als Dark und Canton de	4.00						
gleich wertvoll	1.20	11					
409 Lachmöve. Paeonien-Dahlie, bräunlich weinrot mit cromoweißer Mitte	0.45	4.—					
109 Leuchtturm. (N. & H.) Auf lockeren langen Stielen getragene gut	0.90	8.—					
mittelgroße Blumen, leuchtend lachsrot mit wirkungsvoll hervortreten- der gelber Mitte, ca. 1,50 m hoch stramm aufrecht wachsend	0.75	7.—					

	With der Ausjuhrung meines 2 min M. W. B. in M.		
1		1 St.	10 St.
	Meisterstück. Bringt locker geformte, spitzstrahlige, gut mittelgroße Blumen mit zarter Fliederfarbe. Sehr begehrte Schnittsorte	—.75	7.—
	Milly Korte. (N. & H.) Zeigt im Erblühen eine hübsche Seerosenform, nach dem völligen Aufblühen einer holländischen Riesen-Dahlie gleichend. Langstielig, leuchtend kupfrig weinrot, im Inneren leuchtend gelborangefarbig	0.45	4.—
	Nymphenburg. Edeldahlie, in Form der Blume d. bewährten "Weltfrieden" ähnlich. Die gutgestielten Blumen sind dunkelcremegelb. Reichblühend	90	8.—
	Papageno. (N. & H.) Zart manilla mit gelb und orange gesprenkelt und gestreift	0.45	4.—
	*Paradiesvogel. Gut mittelgroße, bestgeformte Edel-Dahlie, eine ent- zückende Erscheinung. Hellpurpurkarminrot mit weißen Spitzen. Reich- blütig	90	8.—
	Partenkirchen. Form einer Seerosen-Dahlie, mittelfrüh und auffallend reichblühend. Cremegelb mit etwas grünlichem Schein und kleinen, gelben Pünktchen an den Petalenspitzen.	90	8.—
248	probte Schnitt- und Schmucksorte. Sehr haltbar	0.45	4.—
	Rapallo. Eine dunkle Seerosen-Dahlie, deren groß- und breitgebaute schalenförmig locker gestellte Petalen von tief sammetbraunroter Gold-lackfarbe mit goldiger Umrandung gesäumt sind	90	8.—
110	Ravensberger Kind. (N. & H.) Die gut gefüllte edle Blume von vollendeter Kaktus-Form ist von dunkelroter Farbe mit mattem Atlasglanz überzogen, sehr reichblühend, zeigt beste Haltung der Blumen für alle Zwecke verwendbar	—.75	7.—
261	Ritter Blaubart. Edel-Dahlie mit grossen, gutgefüllten Blumen von amarantroter		
	Farbe mit pflaumen-blauem Hauch übergossen. Spitz gedrehte Petalen und langer drahtiger Stiel 167 Roland. (N. & H.) In der Farbe der Blume unserer Glanzzüchtung Goethe ähnlich, ein Gemisch von lachs-, chamois- und aprikosenfarbig, zeigt aber eine festere Form und die etwa 1,20 m hohe Pflanze eine größere Reichblütigkeit	90	7.—
	29 Samariterin. Reinweisse, überreich blühende vor- zügliche Kranz dahlie		4.—
	, deejungter geometric and the second		

76	Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg.		
112	Seejungfer. (N.&H.) (Siehe Abhildung Seite 75). Eine Seerosen-Dahlie	1 St.	10 St.
	in vollendet schöner Form. Außen ganz zart lachsrosa, nach der Mitte	AM	RIL
	creme abschattiert auf grünlichem Grunde. Wuchs nur 50 bis 70 cm		
	hoch, da sehr reichblühend als Einzelpflanze vorteilhaft zu verwenden.		
400	Eine Sorte, deren Blumen f. feinste Binderei wie geschaffen	1.50	13.50
108	Seestern. Ansprechende schmalpetalige, einwärts gebogene Kaktus-		
	Form. Violett kuperbraun nach der Mitte lebhaftgelb abgetönt. Eine		
1.35	Interessante eigenartige Färbung und Form	1.20	11
100	auffallend weit leuchtender Färbung, zinnoberscharlach, im Herzen		
	goldig leuchtend	75	7
79	Scharlachperie , Leuchtend orangerote lang- u. testgestielte Hubrid-Dahlie	45	4.—
195	Schlageter. Edel-Dahlie. Herrliche, feurig orangerote Blume sehr		
07	langstielig und reichblühend	~.75	7.—
21	Schönes Farbenkönigin. Eine Form zwischen Kaktus- und Hybrid-		
	Dahlie. Glühendes karminrosa, wegen ihrer riesig leuchtenden Farbe	4 =	
74	eine der begehrtesten Schnitt-Dahlien, reichblühend *Schützenliesel. Hybrid-Dahlie, feurigrot mit weissen Spitzen, sehr	~.45	4.—
	grossblumig	75	7.—
46	grossblumig	-,10	1,-
	. Zeigt abends Seerosemorm	45	4.—
223	inyra Jenisch. (R. P. D.) Primelaelb mit rosa getuscht und rosa		
0.4	Spitzen. Eine mächtige, gut getragene Blume	45	4
91	Volkslied. Die wohlgeformten Blumen zeigen ein warmes Karminrosa		
	mit hellerem Rand. Die Pflanzen sind äusserst gesund und voll mit Blumen bedeckt	60	= =0
56		60	5.50
30	Weltfrieden. Eine fein reinweisse gelockte Blume, andauernd reich blühend. Sehr beliebte Schnittsorte	(0)	0
-		60	5.50
565	Schmick und Edel Dahlie Dunkle anzikerenferhi. Ti		
	Schillick und Edel-Daline. Dulikie aprikosentarpide Loning zart		
	violett schattiert, ist in den Verzeichnissen aller Länder zu finden	~.60	5.50
126	Zauberin. Riesen-Hybrid-Dahlie. Freudig lichtgelb. Die großen		
	Schaublumen stehen auf festem, drahtigem, langen Stiel, abgeschnitten		
	lange haltbar, stark verzweigt, reichblütig. Fine Dahlie die durch		
00	thre Pracht bezaubert	75	7.—
90	Zigeuner. (N. & H.) Grossblumige Kaktus-Hubride prächtig leuchtend		
	dunkelbraunrot. Von festen Stielen vorzüglich getragen	75	7
694	Züchterstolz. Zeigt grosse dichtgefüllte Blumen von zartestem Hellrosa		
	mit fleischfarbigem Zentrum, die auf langen Stielen gut getragen werden	60	5.50
75	Zukunft. Edeldahlie mit sehr grossen, strahligen Blumen von bester		
	Form. Lachsfarben mit zart gelbgetönter Mitte. Stark- und langstielig	~.60	5.50
Por	npon- oder Knopf-Dahlien, auch Liliput-Georginer	gen	annt.
Den a	alten Georginen im Rau der Rlume ähnlich nur eind die Plumen wiel bleiere in tre	Tura .	
Sorter	n sind fest- und langstielig, sowie auffallend reichblumig, früh und lang andauerd bettellt sie, vereint mit den Kaktus-Dahlien, sehr regen Absatz. Wir führen nit währten neuen und neuenten Serten.	lühend.	Audi als
Odini	währten, neuen und neuesten Sorten.	ir die be	sten, be-
Dene	n unserer geschätzten Kunden, welche zu bestimmten Kaktus-Dahlien in	der Farl	oe nas-
sende	Pompon-Dahlien wünschen, geben wir gern die entsprechenden Sor	ten hier	rzu an.
170 E	Bollecke. Orangerote, mittelgroße holländische Pompon. Gute Form	1 St.	10 St.
	und Farbe	75	07
542 E	(N. & H). Frisch weinrot, mit auffallend langgestielten gut	+ 3	
•	getragenen Blumen. Eine besonders wirkungsvolle Lichtfarbe für		
37/1	Schnitt sehr geignet. Bei Bestellung Bordeaux (Pompon) schreiben	75	7.—
379	Cardinal. Leuchtend kardinalrot, zierliche Blumen auf langen Stielen.	45	4.—
302	Clara. (N. & H.) Rein zartrosa, lang- und feststielig	47 45	4.—
398 C	Chamoisröschen. Herrliches Chamois in Lachsrosa übergehend. Die	10	. 1
	blumen eighen sich, langshehig deschnitten, ihrer Farbe und Haltbarkeit		
	wegen, besonders zur Vasenausschmückung und für Sträuße	60	5.50
		(

	1 Stück	10 Stück
	45	4.—
359 Cyrill. Dunkelbraun, sehr gut	60	5.50
And Paris at all Cohr school Nellwalk.	75 45	7.—
471 pt Vaille colb	60	5.50
368 Dinah. Rosalila	45	4.—
333 Effect Loughtond scharlach, sent beliebte Softe.	—.45	4.—
313 Floktros (N. 8. H.) Louchtende Bernsteinfarbe	45 45	4.—
340 F - Cableicher Violettnurnur	45 45	4.—
361 Fashion. Goldorange	45	4.—
490 Francisco (N. P. II.) Folipid (IIIIKPIII). Reluipidinend, extra months	45	4.—
77F = 1 117 : 12 with governing	45 45	4.—
305 A Drango IIIa DOUCHIOI	45	4.—
312 Goldhähnchen. Gelb, feine Tönung	—.45	4.—
332 Grasin Anna Schwerin. (N & H) Zart eltenbemrosa, ellie del De-	60	5.50
1: 11 des Dompon Sorton besonders kleinblumid	60 45	4.—
304 C LL Laine Weik mit kirschrose	45	4
315 Helene Lambert. Schön gelb	45	4.—
305 Holdoland (N. e. H.) Roin kanariengelb mit rotlichen Spitzen und		4
1-i-bon Mitto Guto Lichttarbe	45 45	4.—
367 Janet. Lachsfarbig orange	60	5.50
319 Kleine Nanny. Zartrosa	1.20	
357 *Kleinod. Purpurkarmin, reizend in Form und Farbe. Reichblühend . 321 Komet. Sattrot	45	4
327 West Dlymon foin grünlich gelb, sehr haltbar	45	4.—
77C + 1 Line 7 construct mit doll	45 45	4.—
341 Lilian. Fliederfarben, sehr ansprechend 363 Liliputkönigin. Die zierlichste unter den Liliputdahlien, orange mit	. 10	
1 - 1 Dellawardonthan rolanningha	60	5.50
327 Little Bases Dunkolbraun besonders kleinblumid	60 45	4.—
330 Maria Dunkolecharlachrot filr Wassenschillt deeldiet	1.20	11
301 Mädi. Weiß, bläulich berandet	45	4.—
300 mm to the Cohyrorghrann Inc dillikerste Solle	45 60	
306 Oday (N. S. H.) 7 art womrot his nilalimiarpen, kielibiuming	45	**
392 Peacemaker. Mit ansprechenden kleinen weißen Blumen		
Fig. Ideal der Pompon-Hahllen	60	5.50 5.50
322 Purpurkönig (N. & H.) Leuchtend purpur, auffahlend handal	60	3.30
317 Poschan (M. S. U.) Das silbrig glänzende leuchtende Brillantrosa del		•
edolgeformtenmittelgroßen Bunen verleint dieser Danne einen eine	60	5.50
schmeichelnden Reiz		
Blumonblätter gegreht Massenblunet	—.75 —.45	
307 Description loughtond rubinrot.	45	
331 Schwester Johanne. Weiß, stark violettrot gerändert und getuscht. 300 Sunshine. Scharlach.	45	4.—
360 6 1 0 0 000000	45	
3/17 Miles I explained notificate language and little little language and language	60 45	
354 Weiße Pompon-Königin. (N. & H.) Weiß, gedrungen wachsend 308 White Aster. Beste weiße mit gezackten Blumenblättern	.45	4.—
364 Winnifred. Rosa-lila	45	5 4.—
Großblumige Pompon- oder Rosetten-Dahlien.		
(Mit großen, ballförmigen Blumen, deren Petalen mehr od. weniger gerohrt sind)	1-	
76 Aleter (N. S. H.) Stoht in Form zwischen den Pompon-Danilen und		
den alten rundgeformten Georginen, wie auch die nachstehenden Sorten Bille, Donau, Elbe, Ems, Gelbe Perle. Leuchtend Purpur, im Verblühen heller,		
sehr reichblühend, trägt sich ohne Stütze. 89—90 cm	4	5 4.—
Selli Teldibia nendi a agrana		

	1 01	1000
377 Bille. (N. & H.) Zart chamois orange mit lila rosa schattiert, reich-	1 St.	10 St.
Diunend, bedart intolge des gedrungenen festen Wuchses keiner		
Stutze. 80 bis 90 cm. Für Gruppen und Schnitt	60	5.50
167 Bobby. Großblumige		
primelgelbe holländische Pompon. Sehr schön.	60	5.50
380 Centifolia. Rein rosa,	60	5.50
sehr schön	45	4
259 Cupido. reichblühende		
Sorte mit leuchtend		
kirschroten, gut ge- stielten Blumen	45	11
339 Donau. (N. & H.) Gute	43	4.—
Schnitt- und wirkungs-		
volle Gruppendahlie,		
selbsttragend, Blumen		
mattrosa mit weiß schat- tiert. Reichblühend	45	11
375 Elbe. (N. & H.)	45	4.—
Leuchtend scharlachrot,		
mit großen, flachrundlich		
gebauten Blumen auf		
festen Stielen, 80 bis 90 cm besonders beliebte		
Gruppendahlie	- 60	5.50
387 Ems. (N. & H.) Erreicht	.00	0.00
nur eine Höhe von etwa		
80 cm und trägt sich ohne		
Aufbinden. Die Blume		
ist matt creme gefärbt mit kanariengelb be-		
leuchtet	75	7.—
386 Gelbe Perle.		
(N. & H., Die Blumen		
zeigen ein helles, fei-		
nes Kanariengelb. Die mittelhohe, sich vor-		
zügl. tragende Pflanze		
ist mit Blumen dicht		
Rosetten-Dahlie "Ems". besetzt. Gute Gruppen-		
347 Herber zeitlese Mittelere en weiß hläulich und Schnitt-Dahlie	60	5.50
347 Herbst zeitlose. Mittelgroße, weiß, bläulich-rosa gesäumte, auf langen Stie len frei und sehr reich über dem Laube blühende Prachtsorte. Sehr		
gern gekauft	60	5.50
ogo onr. van Citters. Mit mittelgroben Blumen, leuchtend gelb mit orange	.00	0.00
dyrchiossen und punktiert	45	4.—
302 310 12 von Berlin. Ziemlich große Blume, feines Mattrosa Sohr be-		
liebte Schnittsorte	45	4.—
Lichtfarbe	60	5 50
	60	3,30
Finfache Zwerg oder Mignen Deblier		
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien.	0	
(Erfreuen sich auffallender Beliebtheit als Schnitt- und Gruppendahlien, werden 80—100 cm hoch).		
190 Poters I analytered signalized	60	0
186 *Butterfly. Dunkelgelb	60	
187 *Coltneß-Gem. Brillantscharlach, wirkungsvolle Dahlie für Beetbepflanzung	60	5.50
und Einfassungen	60	5.50
182 Lucifer. Schwarzlaubige, einfache, dunkelscharlachrote Blumen, etwa	00	3,30
75 cm bis 1 m 11001, sehr beliebte Gruppen-Dahlie. Schnittblume I Ranges	45	4_
185 Gelbe Lucifer. Elli passendes Gegenstück zu vorstehender ebenfalls		
schwarzlaubig, gelbblühend	60	5.50



	Einfache Zwerg-Dahlie, Mignon-Dahlie.	1 St.	10 St.
188 184 181 183 221	Helvetia. (Danebrog) Mittelgroße Blumen, rahmweiß mit scharf markiertem leuchtend rotem Rand umsäumt. Sehr beliebt	60 45 45 45 45	5.50 4.— 4.— 4.— 4.—
	Halskrausen-Dahlien.		
	Form- und Farbenkontraste von seltener Schönheit. Erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.		
700	Karminrosa mit weißem Kragen	45	4.—
/20	*Diadem. Blumenblätter leicht gedrent. Klares Kosa-Karkini.	45	4
119	Frau Bertha Nonne. (Schwerin, Neunen 1925). Auffecht auf langen	60	5.50
70.	District die Krouse aboutait billion illi Ordine Spitzen	60	
20	Frau Dora Fischer. Zart karmin mit weißem Kragen	_ 60	5.50

	1 St.	10.84
701 *Kätchen vom Schwarzathal. Dunkelrote Sorte mit auffallend großer,	RIL.	10 St.
weider Krause, eine der schonsten	60	E 60
Leading of School of the Control of		
Niduse. Selli reluibilinend, allicklichster Farbenkontrast	115	N
walla Stuart. Mit groben, dunkelpurpur Blumon mit woiker foin	1	
karının yetuschter Krause	75	7
120 Welde. Raiminfol mit weißer Krause sternförmig	115	f1
704 Rhapsodie. Rotgelb, Kragen blutrot	15	11
	45	4.

Für Liebhaber!

Zusammenstellung von Edel-Dahlien nach unserer Wahl.

10 Dahlien in 10 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM 3.80, 5.25, 6.50 20 Dahlien in 20 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM 7.—, 10.—, 12.— 50 Dahlien in 25 Sorten unter Zugabe besserer RM 22.50

Prachtmischung von Edel-Dahlien usw. 10 St. RN 3.25, 100 St. RN 30.

Dahlien-Liebhabern und Fachleuten empfehlen wir das Buch

"Die Dahlie"

(Dahlia variabilis)

ihre Geschichte, Kultur und Verwendung.

Ein Buch für den Fachmann und Liebhaber mit 74 Abbildungen und 8 Farbentafeln Herausgegeben unter Mitwirkung bekanntester Züchter und Fachleute von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft.

InGanzleinen RM 5.50, in Halbleinen RM 4.50, Versand gegen Nachnahme zuzüglich Spesen.

Sollte Ihr Weg während der Monate April-September einmal in Hamburgs Nähe führen, bitten wir um Ihren Besuch

zwecks Besichtigung unserer ausgedehnten, sehenswerten

Stauden- und Dahlien-Kulturen

Bestimmt werden Sie nach einer Besichtigung derselben mit Begeisterung von hier wieder fortgehen. Ihr Besuch verpflichtet zu nichts!

Ahrensburg liegt an der Strecke Hamburg-Lübeck und ist ab Hauptbahnhof Hamburg in ¹/₂ Stunde zu erreichen. Vom Bahnhof Ahrensburg bis zur Gärtnerei 2 Minuten Weg. — Ferner können Sie die Hamburger Hochbahn von jeder Station aus bis Barmbeck benutzen. Hier in die Walddörferbahn umsteigen und bis Station Hopfenbach weiter fahren. Von Hopfenbach bis zu unserer Gärtnerei zirka 7 Minuten Weg.

Unsere Dahlien alphabetisch geordnet.

Klassenbezeichnungen:

Seerosen-Dahlie Pompon-Dahlie Rosetten-Dahlie Einfache Zwerg-Dahlie Halskrausen-Dahlie E = Edel- oder Kaktus-Dahlie
R-E = Riesen-Edel-Dahlie
H = Hybrid-Dahlie

Riesen-Hybrid-Dahlie Riesen-Paeonien-Dahlie R-H=

R-P = Riesen-Paeonien-Dahlie					н-к	= Halskrausen-Dahlie				
Sortim.	Sortenname	Höhe	Klasse 1 Stck.	ON Stek.	Sortim.	Sortenname	Höhe	Klasse	1 Stck.	10 Stck.
447 243 105 640 212 292 376 128 129 246 77 116 342 664 77 116 443 180 377 389 167 389 167 389 167 389 167 389 167 389 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380	Congo-Belge Copper King Correkt Cupido Cyrill Dämmerschweigen Daga Dark Eye Darkest of All Demokrat Deutscher Gruß Deutsches Eck Diadem Diana Dichtertraum Dichtertraum Dichter Gruß Donau Dr. Graf von Schweri Dr. Hirschbrunn Dr. Möschl Ebba Effekt Ehrenpreis Ehrliche Arbeit Elle Elektros Elley Ney Emma Groot Ems Engelhardt's Liebling Erglijhen	m—h m m m m m m m m m m m m m	R-P EEEHRHEEHHHHHHSHEZRRREPPPHEZPHPPPEERHPPEERHPPRHPRHPRHPRHPRHPRHPRHPRHPRHPRHPRHPRHP	-	688 299 200 33 288 355 311 39 222 677 344 444 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 12 69 13 69 14 69 14 69 15 69 16 69 16 69 16 69 16 69 16 69 16 69 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	G. Bornemann Gelbe Lucifer Gelbe Perle Generalf. Hindenburg George Walters Germania Gisela Gladys Meier Gladys Sherwood Gletscher Glück Götterstrahl Goldene Pforte Goldenes Mainz Goldene Sonne Goldhähnchen Goldina Goldrose Gräfin Anna Schwerin Gretel Gretel Gretel Hänsel Hagen Tronje Halvella Hans Berger Heinerle Helene Lambert Helgoland Helvetia Hera Herbstzeitlose Herta Lehner Himmelsbraut Hohes Licht Holstengold Hubertus		EEEEE PPS PPEHEER-EEPPPEHREES R-PHEHPPHPHH-H-	6060 1.2060 1.2060 1.50 1.20 2.25 1.50 2.25 1.50 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.204575 1.2046 1.5045 1.5045 1.5045 1.5045 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1	5.50 5.50 5.50 11.— 5.50 13.50 20.— 8.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 5.50 13.50 4.— 13.50 4.— 13.50 5.50 13.50 4.— 13.50 5.50 13.50 4.— 13.50 5.50 13.50 5.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50

Dahlien-Verzeichnis. (Fortsetzung).

Sortim.	Sortenname	Höhe	Klasse	1 Stdr.	10 Stdk.	Sortim. Nr.	Sortenname	Höhe	Klasse	1 Stdk.	10 Stdk.
137 688 691 713 319 357 280 321 95 279 37 197 327 400 109 693 426 672 341 363 188 337 721 400 693 426 672 341 363 184 182 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 195 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203	John Mensing Junge Liebe Jupiter Kätch. v. Schwarzathal Kleine Nanni Kleinod Köstritzer Vollblut Komet Korallenrose Kristallspritze Kronjuwel Küsells weiße Goethe Kurt Lachmöwe Ladybird Leibnitz Leuchtenburg Leuchtkugel Leuchtturm Leonore Lichtball Lilac Glory Lilian L' Innoce use Little Mary Lola Lucifer Maasland Mac Donald Mädi Magda Mainperle Maria Stuart Marie Houtmann Meisterstück Melodie Mevr. Ballego "E. Ludwig "Enschede Koy "Dix "Wurfbain Milly Korte Modekind Mohrenkind Mount Everest Mrs. Carl Salbach "H. C. Dresselhuys "J. C. Kelley "John Dix "J. De Ver Warner "Krelage Murillo Neptun Nesthäkchen Nine Biagosch Nymphenburg Obron Oder Orange Boven Orange Boven Orange King Panorama Papageno Paradiesvogel Parkperle Partenkirchen Peacemaker Perle von Kamptal Perle v. Wien Panorama Papageno Paradiesvogel Parkperle Partenkirchen Peacemaker Perle von Kamptal Perle v. Lilienthal Perle v. Wien Pink Favourite Pomponperle Porta Porthos Pride of Ball "of California "of San Franzisko	h mh m n n m n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n n m n n m n n m n n m n n m m n n m m m n n n m m m n n n m m m n n m m m n n n m m m n n m m m n n n m m m m n n n m m m m n n m m m m n n m m m m n n n m m m m m m n n n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	ИЕНКРОВЕРНЕЕЕРНОЕКТОРЕННЕОРЕЙСТВИ В РОВЕННЕЕ В РОВЕТ В РОВЕТ В РОВЕТ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	60 1.2060 1.2060 1.2060 1.20 2.2545 1.2045 1.2045 1.50459045 1.604545 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 1.20506060454560 1.5060 1.5060 1.5060 1.50754590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 3904590 39090909090909090	5.50 15 11 5.50 5.50 - 13.50 4 13.50 4 4 13.50 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	248 202 322 532 127 110 162 704 284 654 261 448 317 356 107 183 193 538 667 534 536 221 323 52 215 148 29 690 269 112 108 266 216 30 36 677 676 238 275 697 135 661 366 677 676 238 275 697 135 661 366 277 79 430 291 97 195 74 331 70 46 223 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 567 692 338 354 541 556 696 697 75	Prinz. Irene v. Preußen Purper King Purpurkönig Purpurzwerg Rapallo Ravensberger Kind Remembrance Rhapsodie Rheinisches Mädel Riesen-Meisterstück Ritter Blaubart Riva Röschen Röselein Rosalinde Rosa Weltfrieden Rosenschale Rosenschale Rote Erde Rote Erde Roter Riese Rotfeuer Rotkäppchen Ruby Ruhm v. Mergenthal Salmonea Salutate Samariterin Saturn Secretair Voors Seejungfer Seestern Severins Stolz Shudows Lavender Sibu Siegerin Signoor Siskyou Sokrates Sonnenaufgang Sonnenfee Sonne im Herzen Sonntagskind Spinell Stolz von Berlin Sunset Sunshine Symbol Scharlachperle Schmeichelkatze Schneeweiß Schönes Farbenkönigin Schargerin Schageter Schitzenliesel Schwester Johanne Tanganjika Theodor Hoepker Thyra Jenisch Viola Virginia Volkslied Weddigen Wega Weichsel Weißer Kalif Welffrieden Welfruf Westfalenlied White-Aster White King Winnifred Welfruf Westfalenlied White-Aster White King Winnifred Welfruf Westfalenlied Welfruf Westfalenlied White-Aster White King Winnifred Welfruf Westfalenlied Welfruf Westfalenlied White-Aster White King Winnifred Welfruf Westfalenlied White-Aster		- РЕРЕНЕНКЕЕЕЕ РРЕЗ ЕЗНЕЕ СРЕНИНЕННЯ ЕЕНЕЕНКИ В ЕНН РРР РЕКИЕКИЕН РОЗ ЕНРЕН И КРЕ В В РЕСТИНИЕТ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	- 45 2.7060 1.20907545 1.50 4.~75 5.~60759045 1.50 3.~ 1.2045 1.20756045 1.2075 1.50 1.2090 4.~ 2.~75 1.50 1.2090 4.~ 2 3.~ 3.75 2.25 1.50	4 5.50 4 5.50 8 7 4 5.50 7 5.50 8 13.50 7 5.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 14 13.50 13.50 14 14 15.50 13.50 14 15.50 15.50 16 5.50 17 5.50 18 15.50 18 15.50

Aus unseren Baumschulen.

Obstsorten.

Wir führen von Aepfeln, Birnen, Kirschen und Pflaumen nur beste Sorten, vorzugsweise solche, die von dem "Deutschen Pomologen-Verein" zum allgemeinen Anbau empfohlen worden sind.

Wir machen ganz besonders auf unsere **verpflanzten Obstbäume** aufmerksam. Die Ware ist mehrfach verpflanzt, bestbewurzelt, in jedem Jahr ordnungsgemäß beschnitten und meist sofort tragbar. Man überzeuge sich persönlich von der Güte unserer Ware.

Die Sortenauswahl wolle man uns bei **verpflanzten, stärkeren** Bäumen möglichst überlassen, um eine gleichmäßige, schöne Ware liefern zu können.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere ähnliche zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich Verbeten wird. Während der eiligen Versandzeit können Mitteilungen hierüber nicht gemacht werden.

Preise für Obstbäume, je nach Stärke und Alter der Kronen.								
Hochstamm Aepfel von RH 3.— bis 6.50 Birnen , , 3.— , 6.50 Kirschen , 3.— , 5.— Pflaumen , 4.— , 6.50 Pfirsich , — , — , — Quitten . , 3.— , 4.—	Halbstamm von RH 2.— bis 5 " " 2.50 " 5.— " " 2.— " 4.50 " " 3. – " 5.—	Büsche v. RM 2.— bis 6.50 " , 2.50 " 6.50 " , 2.— " 3.50 " , 3.50 " 5.— " , 3.50 " 5.—	Spallere v. M. 2.50 bis 5. — " 3.— " 6.50 " 2.50 " 4.— " — — — — " 3.75 " 5.—					

Nachstehend führen wir eine Anzahl der in unseren Beständen z. Zt. vorrätigen Sorten auf, welche zum größten Teil in vorstehenden Formen lieferbar sind:

Aepfel.

Sommeräpfel:

Charlamowsky. August-September. Saftig, Baum früh- und reichtragend. Lord Suffield. August-September. Groß, weinsäuerlich, früh- und reichtragend. Roter Astrachan. August. Reichtragend, anspruchslos in Bezug auf Lage.. Weißer Klarapfel. Ende Juli-August. Bester Sommerapfel für alle Lagen

Herbstäpfel:

Cellini. Oktober-November. Groß und saftig. Wirtschaftsfrucht.

Eve-Apfel. September-November. Mittelgroß, Wirtschafts- und Marktfrucht, reichtragend.

Gravensteiner. September-Dezember. Ziemlich groß, saftig, Tafel- und Marktfrucht.

Großherzog Friedrich von Baden. Oktober-Dezember. Sehr große Tafelfrucht, frühtragend.

Jakob Lebel. Oktober-Dezember. Frucht groß, gute Wirtschafts- und Marktfrucht.

Lord Grosvenor. September-November. Großfrüchtig, ertragreiche Marktfrucht, frühtragend.

Newton Pepping. Oktober-November. Guter Wirtschaftsapfel.

Purpurroter Cousinot. Oktober-November. Mittelgroß, Baum reichtragend, anspruchslos.

Winteräpfel:

Boikenapfel. Januar-Sommer. Ziemlich groß, gute Wirtschafts-, späte Tafelfrucht, für rauhe Lagen.

Bismarckapfel. November-März. Sehr groß und saftig. Baum früh- und reichtragend.

Danziger Kant. Oktober-Februar. Ziemlich groß, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht, reichtragend.

Gelber Richard. November-Januar. Groß, zart und süßweinig, vorzügliche Tafelfrucht. Grahams Jubiläumsapfel. November-März. Groß, saftig, gute Wirtschaftsfrucht. Kalvill Aderslebener. Dezember-März. Ziemlich groß, vorzügliche Tafelfrucht, Baum reich-

Lane's Prinz Albert. November-März. Sehr guter Wirtschaftsapfel, früh- und reichtragend. Parmaine Winter-Gold-. November-März. Vorzüglicher Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch für Weinbereitung.

Winteräpfel. Fortsetzung.

Reinette Ananas-. November-März. Mittelgroß, sehr wohlschmeckend, trägt früh u. regelmäßig.

Baumann. Dezember-April. Ziemlich groß, gute Tafel- und Wirschaftsfrucht.

Cox Orangen-. November-März. Mittelgroß, vorzügl. im Geschmack, geschützte Lage.

Freiherr von Berlepsch. Dezember-Frühjahr. Ziemlich groß, gute Tafelfrucht.

Gold von Blenheim. November-März. Groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht, regelmäßig und reich tragend.

graue französische. Dezember-Sommer. Ziemlich groß, Baum reichtrag. für jede Lage.

große Kasseler. Februar-August. Groß, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Landsberger. November-Januar. Ziemlich groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Anspruchslos in Bezug auf Lage.

"Zuccalmaglio. Dezember-März. Mittelgroß, edelsüßweinig, sehr geschätzte Sorte. Schöner von Boskoop. Dezember-April. Groß, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, reichtragend.

Stina Lohmann. Januar-Juni. Mittelgroß, willkommene Tafelfrucht im Frühjahr.

Birnen.

Sommerbirnen:

Andenken a. d. Kongreß. September. Sehr groß, saftig, gute Tafel- und Marktfrucht.

Bunte Julibirne. Ende Juli. Mittelgroß, wertvolle Frühbirne.

Clapps Liebling. Mitte August-Anfang September. Groß, angenehm würzig, gute Tafelfrucht. Christbirne Williams. September. Groß, saftreich und schmelzend, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht.

Juli-Dechantbirne. Ende Juli bis Anfang August. Klein, Tafel- und Marktfrucht. Baum

sehr fruchtbar.

Lübecker Sommerbergamotte. September. Mittelgroß, rundlich. Baum sehr anspruchslos.

Herbstbirnen:

Boscs Flaschenbirne. Oktober-November. Groß, saftig und reichtragend.

Butterbirne Blumenbachs. Okt.-Nov. Groß, vortreffliche Tafelfrucht, früh- u. reichtragend.

Clairgeau. Oktober-November. Groß bis sehr groß, saftig, gute Tafelfrucht. Gellerts. September-Oktober. Groß, saftreich, schmelzend, Baum fruchtbar.

Esperens Herrenbirne. Ende September bis Mitte Oktober. Mittelgroß, fein gewürzt, vortreffliche Tafelfrucht.

Gute Graue. September. Klein bis mittelgroß, süßweinig, zum Massenanbau.

Gute Luise. September-Oktober. Groß, vorzüglich gewürzt, sehr reich- und frühtragend.

Holländische Zuckerbirne. Oktober-Nov. Mittelgroß, gute Tafel- und Wirtschaftsbirne.

Köstliche von Charneu. Okt.-Nov. Groß, sehr saftig und süß, Tafel- und Marktfrucht. Marguerite Marillat. Ende Sept.-Okt. Groß bis sehr groß, süßsäuerlich, feine Tafelbirne. Neue Poiteau. Oktober-November. Groß bis sehr groß, auf Klima und Lage anspruchslos. Philippsbirne doppelte. Ende Sept.-Okt. Groß bis sehr groß, saftig, Baum sehr fruchtbar. Triumph von Vienne. Sept. Groß, sehr gute Tafel- und Marktfrucht. Baum nicht empfindl.

Winterbirnen:

Baronsbirne. Januar-April. Große vorzügliche Wirtschaftsfrucht. Esperens Bergamotte. Februar-April. Mittelgroß, edle Tafelfrucht. Baum früh- u. reichtrag. Herrenhäuser Christbirne. Vorzügliche Tafelbirne. In Bezug auf Lage anspruchslos. Diels Butterbirne. Novemb.-Jan. Groß bis sehr groß, süß und saftig. Zum Massenanbau. Pastorenbirne. Novemb.-Jan. Groß bis sehr groß, süßsäuerlich, für Tafel und Wirtschaft. Außerdem noch andere gangbare Sorten.

Kirschen.

Süßkirschen:

Fromms schwarze Herz. Ende Juni bis Mitte Juli. Schwarz.

Frühe der Mark. Ende Mai-Juni. Schwarzrot. Große schwarze Knorpel. Ende Juli bis Anfang August. Groß, schwarz.

Hedelfinger Riesen. Anfang bis Mitte Juli. Schwarzrot.

Kassins Frühe. Mitte bis Ende Iuli. Groß, schwarzrot.

Kunzes Kirsche. Ende Juni-Mitte Juli. Rotgelb. Liefelds Braune. Mitte-Ende Juni. Braunrot. Schwarzer Adler. Juli. Groß, schwarz.

Sauerkirschen:

Rote Maikirsche. Mitte-Ende Juni. Schwzrot. Ostheimer Weichsel. Mitte bis Ende Juli. Dunkelrot.

Gr. Schattenmorelle. Aug.-Sept. Schwzrot. Schöne v. Choisy. Juni-Juli. (Glaskirsche), gelbbräunlich.

Pflaumen und Zwetschen.

Pflaumen:

Gelbe Eierpflaume. Anfang September. Groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Jefferson. Anfang bis Mitte September. Groß bis sehr groß, grünlichgelb, Tafel- u. Marktfrucht. Königin Victoria. Ende August bis Anfang September. Sehr groß, rot, reichtragend.

Ontario. Mitte bis Ende August. Groß, goldgelb, reichtragend.

The Czar. Anfang August. Groß, oval, dunkelpurpur. Baum sehr ertragreich.

Reineclauden.

Graf Althans. Anfang September. Sehr groß, braunrot. Baum trägt sehr reich. Große grüne. Anfang September. Groß, gelbgrün, die beste von allen. Oullins. Ende August. Groß, gelb, rot gefleckt, reichtragend.

Zwetschen:

Bühler Frühzwetsche. Ende August. Groß, dunkelblau, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht Hauszwetsche. Ende September bis Anfang Oktober. Groß, schwarzblau. Für alle Zwecke vortrefflich.

Wangenheims Frühzwetsche. Ende August bis Anfang September. Mittelgroß, schwarzblau, reichtragend.

Lützelsachser Frühzwetsche, sehr empfehlenswerte Sorte. Hochstämme. 1 Stück RM 3.75

Mirabellen:

von Nancy. Mitte bis Ende August. Klein bis mittelgroß, gelb, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Pfirsiche.

Amsden. Ende Juli. Ziemlich groß, purpurrot, eine der allerfrühesten Sorten. Frühe Alexander. Ende Juli bis Anfang August, ähnlich der Amsden. Sieger. Ende Juli. Ziemlich groß, Frucht lebhaft rot marmoriert.

Quitten.

In nahrhaftem, nicht zu trockenem Gartenboden bringt der Quittenstrauch große Erträge. Die Früchte sind sehr gesucht und geben eingekocht ein feines Kompott und Gelee. Pflanzweite für Hoch- und Halbstämme etwa 5 m, für Büsche 4–4½ m.

Wir liefern diese in nur großfrüchtigen Sorten. Preis siehe Seite 83.

Beerenobst.

Brombeeren.

Brombeeren werden beim Pflanzen ganz kurz zurückgeschnitten und mit Erde bedeckt oder die Ranken werden niedergelegt und etwa 5 cm hoch mit Erde behäufelt; diese wird erst dann entfernt, wenn sich junge Triebe zeigen. Diese Anmerkung bitten wir beim Pflanzen zu beachten, da hiervon der Erfolg abhängt. Pflanzweite zeigen. Diese Anmerkung bitten wir beim Pflanzen zu beachten, da hiervon der Erfolg abhängt. Pflanzweite in den Reihen 1,25 m, Reihenabstand reichlich 2 m. Früchte zum Rohgenuß, für den Marktverkauf, zu Gelee und Saftbereitung, für Wein usw. sehr wertvoll. In nur besten, großfrüchtigen rankenden und aufrechtwachsenden Sorten.

1 Stück RM — .55, 10 Stück RM 5.—

Himbeeren.

Beim Pflanzen werden die Sträucher etwa fußhoch über dem Wurzelhals zurückgeschnitten, um eine kräftige Zweigbildung zu bewirken Die Pflanzung der Himbeere geschehe unter einem allseitigen Abstand von 1 m. Himbeeren verlangen in jedem Jahre flüssige Düngung, auch Kunstdünger ist bestens zu empfehlen und nimmt man, um den Ertrag zu verdoppeln, eine Mischung von einem Teil Chlorkatium, zwei Teilen Superphosphat und einem Teil Chilisalpeter. Alle schwachen Triebe unterdrückt man und nur vier bis fünf der stärksten belasse man der Pflanze und schneidet diese auf 1,20 m zurück, eine reichliche Ernte wird dann nicht ausbleiben. Besonders empfehlenswert ist die Verteilung der Ruten an Drahtspalieren, man erzielt durch das fächerartige Aufbinden eine vollkommenere Ausbildung der Früchte.

Die abgetragenen Ruten werden nach der Ernte am Boden entfernt, um dem Nachwuchs Platz zu machen. Marlborough, Superlativ, 1 Stück RM —.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 15.—.

Lloyd George, Preußen. Neue sehr reichtragende Sorten. 1 Stück RM —.60, 10 Stück RM 5.—

100 Stück RM 48 —

100 Stück &# 48.-

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Als geeignetste Form für die Massenzucht ist die Busch- oder Strauchform anzusehen. Man pflanzt dieselben in gegenseitigem Abstand von 1,25–150 m. Auch für Johannisbeeren ist die Herbstpflanzung entschieden vorzuziehen. Obwohl der Marktpreis fur Johannisbeeren ein verhältnismäßig niedriger pflanzung entschieden vorzuziehen. Obwohl der Marktpreis fur Johannisbeeren ein verhältnismäßig niedriger ist, so ist immerhin der Ertrag bei der großen Tragbarkeit der Sträucher ein guter. zumal bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei der Bedarf zunimmt. In den Sorten: Rote Holländer, Werdersche weiße, schwarze.

Büsche, mehrjährig, verzweigt je nach Stärke 1 Stück M. —.40 bis —.55

10 Stück RM 3.50 bis RM 5.—. Hochstämme 1 Stück RH 1.80 bis RH 2.50, 10 Stück RH 17.— bis RH 22.—.

Stachelbeeren.

Der Stachelbeerstrauch ist unter allen Obststräuchern in bezug auf Boden und Lage der anspruchloseste, wenn man ihm nur häufiger eine Düngung zukommen läßt. In den besten gelben, grünen, roten und weißen großfrüchtigen Sorten.

Mehrjährig verpfl. Büsche 1 Stück MM -.60 bis MM -.80, 10 Stück MM 5.50 bis MM 7.-Hochstämme, besonders schön 1 Stück RM 1.90 bis RM 2.30, 10 Stück RM 17. - bis RM 21.-

Erdbeeren.

Entfernung der Pflanzen 30-40 cm, je nach dem Wuchs der Sorte. Man pflanze Erdbeeren niemals bei Sonnenschein oder bei starkem Wind. Kann man nicht bei trübem Wetter pflanzen, so nehme man die Abendstunden dazu. Gleich nach dem Versetzen müssen die Pflanzen stark angegossen werden, so daß sich die Erde an den Wurzeln ordentlich festschlemmt. Das Anwachsen der Pflanzen wird sehr gefördert, wenn die Beete noch weitere 8 Tage jeden Abend schwach überbraust werden. Beste Versandzeit März-Mai und August-Oktober.

Deutsch-Evern, sehr früh. Hansa, mittelfrüh. Flandern, mittelfrüh. Hochgenuß, mittelfrüh. Königin Luise, früh. König Albert v. Sachsen, mittelfrüh. Kaisers Sämling, mittelfrüh. Laxtons Noble, spät. Mac Mahon, spät. Mad. Moutôt, mittelfrüh. Oberschlesien, ausgezeichnete neuere Sorte, mittelfrüh. Rotkäppchen, sehr trüh.

Sieger, sehr früh. Späte von Leopoldshall, spät. Alle Sort. auß. Oberschles. 10 St. RM — .45, 100 St. RM 3. —, Oberschles. 10 St. RM — .60, 100 St. RM 5. in kräftigen pikierten Pflanzen.

Echte Vierländer- oder Moschus-Erdbeere.

Die gewürzreichste und süßeste aller Erdbeeren. Pflanzen getrennt-geschlechtlich, stark wachsend, sehr ertragreich. Wir geben stets $\frac{1}{3}$ männliche und $\frac{2}{3}$ weibliche Pflanzen. 10 Stück \mathcal{RH} 0.80, 100 Stück \mathcal{RH} 6.—

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Diese eignen sich ganz besonders zur Einfassung in Obst- und Gemüsegärten und werden wegen ihres vorzüglichen Aromas gerne gekauft. Geben von Ende Juni bis Ende September andauernd reiche Ernte.

Weiße ohne Ranken 10 , 0.70, 100

Schalenobst.

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana.

Die großfrüchtigen Haselnußsträucher gedeihen in jedem Boden, da dieselben sehr anspruchslos sind, jedoch ist die Auswahl guter Sorten Bedingung. In unserer Auswahl geben wir diejenigen Sorten, welche für die verschiedensten Zwecke als die geeignetsten erkannt wurden. Die Sträucher sind meist kräftig wachsend und früh- sowie reichtragend. Man pflanzt die Sträucher in Zwischenräumen von 2-3 m, namentlich an Anhöhen in schattigen oder halbschattigen Lagen.

Lamberts- und Zellernüsse in den besten Sorten. Mehrjährig verpflanzte Sträucher. extra stark 1 St. RN 1.50, 10 St. RN 13.50, stark 1 St. RN 1.-, 10 St. RN 9.-

Walnuß.

Gewöhnliche großfrüchtige Walnuß mit schönen glatten geraden Stämmen bis zu 3 m Höhe. Je nach Stärke 1 St. RM 4.50 bis 6.—. Halbstämme mit mehrj. Kronen 1 St. RM 3.— bis 4.—

Rosen.

Hochstämme auf schlankem Waldstamm, niedrige auf Rosa canina veredelt,

Mittelstämme 75-100 cm hoch 1 St. RN 1.60, 10 St. RN 15.-, Hochstämme 100-140 cm hoch 1 St. RM 2.40, 10 St. RM 22-,

Trauerrosen 160-200 cm hoch 1 St. RM 4.—, 10 St. RM 38.—, Niedr. Buschrosen, ältere 1 St. RM 0,50, 10 St. RN 4.50, 100 St. RN 40.—

neuere 1 St. RN 0.60, 10 St. RN 5.50, 100 St. RN 50.— Polyantha 1 St. RN 0.60, 10 St. RN 5.50, 100 St. RN 50.— Schlingrosen 1 St. RN 0.70, 10 St. RN 6.50, 100 St. RN 60.—

Im Frühjahr kommt ein Aufschlag von 10 Prozent für Ueberwinterung hinzu-

Zeichenerklärung: R. Remontant, Th. Teehybride, Pe. Pernetiana, T. Teerose. H. Hochstamm, n. niedrig lieferbar.

Admiration, Th., orangerot m. creme, H. Arabella, Th., dunkelrosa Testout, n. Avoca, R., karminscharlach, n. Betty Uprichard, Th., rosa-orangerosa, H. n. Covent Garden, Th., dunkelkarmesinrot, n. Etoile de Hollande, Th., dunkelblutrot, H. n. Fisher & Holmes, R., leuchtend scharlachrot, H. n. Frank W. Dunlop, Th., kräftig rosenrot n. Frau Ida Münch, R., Zitronen-schwefelgelb, H. Frau Karl Druschki, R., reinweiß, H. n. Freiburg II, Th., pfirsichrosa, n. General Mac Arthur, Th., scharlachrot, H. n. Gen. Sup. A. Janssen, Th., karmesinorangerot, n. Georg Dickson, R., dunkelblutrot, H. Gloire de Dijon, T., lachsgelb, H., n. Gloire de Hollande, Th., dunkelschwarzrot, H., n. Golden Emblem, Pe., zitronengelb, H., n. Golden Ophelia, Th., goldgelb. n. Gorgeous, Th., kupfrigorangegelb, n. Hadleyrose, Th., dunkelblutrot, H., n.

Polyantha-Rosen.

Hermann Neuhoff, Th., samtig-dunkelrot, n.

Aennchen Müller, brillantrosa Ellen Poulsen, kirschrot. Erna Teschendorff, tief dunkelrot, Eva Teschendorff, reinweiß. Miss Edith Cavell, tief dunkelrot. Mrs. H. W. Cutbush, hellrosa. Rödhätte, leuchtendrot.

Harry Kirk, Th., schwefelgelb, H.

Hugh Dickson, R., feurigrot, H. n. Jonkheer J. L. Mock, Th., leuchtend rosa mit silbrigem Schein. H., n.

Kaiserin Aug. Viktoria, Th., rahmweiß, H., n. Lady Inchiquin, Th., scharladirot u. orange-gelb, n.

Laurent Carle, Th., dunkelkarmin b. blutrot.

Luise Cath, Breslau, Pe., korallenrot mit
chromgelb, n.

Mad. Caroline Testout, Th., rosa, H., n., Ed.Herriot, Pe.,korallenrot m;gelb, H.,n., Ravary, Th., hellgelb mit rosa, H.

Marg. Dickson Hamill, Th.. dunkelorangegelb, H.

Mrs. Henry Morse, Th., rosa mit zinnober-rot, H.

Mrs. Wemyss Quin, Pe., rein sonnengelb, n. Ophelia, Th., zartfleischfarbig mit hell- und dunkelgelb, H., n.

Pharisäer, Th., weißlichrosa m. lachsrosa, n. Souvenir de Claudius Pernet, Pe., leuch-

tend gelb, n.

Ulrich Brunner fils, R., kirschrot, H., n.

Wilhelm Cordes, Pe., kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde, H., n.

Schling- und Kletter-Rosen.

American Pillar, leuchtendrosa m.weiß, Mitte Crimson Rambler, lebhaft karminrot.
Dorothy Perkins, lachsrosa.
Excelsa, dunkelrot.
Fräulein Octavia Hesse, reinweiß gefüllt.
Pauls Carmin Pillar, karminrosa, einfach.
Tausendschön, zartrosa, Pflanze stachellos.

Trauer-Rosen in besten Sorten.

Zierbäume und Ziersträucher.

2iersträucher in gewöhnlichen Sorten 1 St. RM — .40 bis RM — .60, 100 St. RM 35.— bis RM 55.—

Vorsträucher und bessere Ziersträucher 1 St. RM — 60 bis RM — 80 100 St. RM 50.— bis RM 75.— Feine Blütensträucher und Veredlungen 1 St. RM 1.— bis RM 1.50 10 St. RM 9.— bis RM 14.—

Starke Sträucher

1 St. RM 1.— bis RM 2.— 10 St. RM 11.— bis RM 18.—

Einige Sorten aus unseren großen Beständen.

Ersatzansprüche für Schäden welche durch Trans- lehnen wir unbedingt ab.







	Columbiane Deutzia Cren			
	Berberis stenophylla, rotbraune hängende Zweige, gelbblühend Berberis Thunbergi schöne Herbstfärbung korollennets Frühlt			
	Berberis Thunbergi, schöne Herbstfärbung, korallenrote Früchte	0.00	_	80
	Betula (alba) verrucosa, gemeine Weißbirke	80 b	ois :	2.—
	Buddleya variabilis Veitchiana, mit überhängenden prächtigen, großen, lila	3.	,, 4	4.
	Blütenähren, ein herrlicher Blüten- und Solitairstrauch, in rauhem Klima			
	im Winter etwas zu decken u. zurückschneiden. Nicht genug zu empfehlen.	7.5		1 0 =
	Caragana arborescens, baumartiger Erbsenstrauch	15	, ,	1.25
	Carpinus Betulus, Weißbuche (siehe Heckenpflanzen)	00	1 7	1
	Castanea vesca, echte Kastanie. Cornus paniculate achlenkuweigig liebten in 1. Büsche	- 00	1 -	4 00
	Cornus paniculata, schlankzweigig, lichtgrün belaubt	00	, ,	1.20
	" sericea (Amomum), bläulicher Hartriegel	80	11	1.20
	,, ,, obioligilolia	20		1.20 1.20
	" Sibirica. IIII korallelirotem Holz	4	4	1.50
	" stricta femina, sehr feinblättrige schöne Art	80	11	1.20
	or yius, riasemup, siene sene on.	00	11	1.20
	Cotoneaster adpressa, ähnlich C horizontalis Rlätter sind otwas gröner			1.20
	,, norizontalis, niedrig wachsend			1.20
	" Simonsi, init korditetti oteli Deelen Dis / m noch wordend		4	1 00
	Cydonia Japonica, Japanische Quitte, blüht feuerrot auch für Hecken	50		1
	" " Wauel media dielbena zinnoberrot	00	4	1.75
	Dapinie Wezereum, Seidemast, Irminimpin	ス	- 0	7 5()
	Dedizia Crenata, ennadi welb und rosa bilinend	40		80
	" " Fortunet, werb gerunt, auben marosa	/10		20
	" " magnifica, remwen defull	//1		20
	" " Fride of Rochester, well defull, drope Rispen	/10		20
	,, ,, rosca II. DI 108a detuit pilinend	110		00
	11 Elacino, la III HOCH WELLEHH WEIN DIMPOND DOKANNTO Leoboorto	110		CVA
	Eleagnus edulis, Oelweide, mit essbaren Früchten	60 ,	,, –	80
	" argentea, mit silbriger Belaubung	50 ,	,, —	80
	Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe Heckenpflanzen.	80 ,	,	1.20
	Forsythia intermedia, ziemlich starkwachsend, Blüten gelb	70		105
	" suspensa, mit überhängenden Zweigen	(0)	,	1.25
	" Fortunet: Handend dlinkeldelb	70	4	105
	", Viriaissilla, Laub Heliqiyil, Blute qunkelaelb	70	1	1.25
	Taking excelsion, demenie Escile. Mainde Busche zirka 200 - 300 cm hoch		,	- 80
	nyurangea paniculata grandiflora. Gartenhortensie mit grossen weissen			00
	Doldell, Busche	00	1	1.20
	Halbstämme Kerria japonica, Ranunkelstrauch, einfach gelb blühend	2.50	, ,	4. —
	Kerria Japonica, Ranunkelstrauch, einfach gelb blühend	80	. 1	1
	" " " Var. weisspuntplattrid	20	- 1	1.25
-	Labarran valgare, gemeiner Goldregen	80	. 1	1.25
	" Vossi, Neu! Mit längeren Blütentrauben	7	1	1.50





Rhus Cotinus, Perückenstrauch

Gefüllter Schneeball

La Liguatar autro atarka Dünde		80
Ligustrum ovalifolium, immergrüner Liguster, extra starke Büsche		00
" Siehe auch Heckenpflanzen		60
vulgare, gemeiner Liguster, extra starke Büsche		.00
Siehe auch Heckenpflanzen Lonicera tatarica, Heckenkirsche, hellrosa Blüten, rote Früchte	- 60 1	his 1 —
alba grdfl., weiss blühend	- 60	1
splendens, mit hellrosa etwas gestreiften Blüten	_ 80	,, 1.25
Morrowii, Blüten weisslichgelb, Früchte dunkelrot	80	,, 1.25
xylosteum, mit überhängenden Zweigen, guter Schattenstrauch	80	,, 1.25
Magnolia, Tulpenbaum, schöne pyramidale Büsche.		
Mahania aquifolium mit gelben Blüten und blauen Früchten, Starke Busch	09	11
Philadelphus, Jasmin, coronarius, blüht gelblich weiss, sehr wohlriechen	d	75
floribundus, besonders reichblühend		75
Philadelphus, Jasmin, coronarius, blüht gelblich weiss, sehr wohlriechen floribundus, besonders reichblühend		75
inodorus, grossblumig		10
Lemoinei erectus, aufrechter Wuchs		1.—
Zovberi reichblühende duttende Art		75
Pirus malus Scheideckeri, Zierapfel, gefüllt u. reichbl. vorzügl. Treibstrauc	1 1.25	1.10
Platanus occidentalis. Platane 100—250 cm hoch	. 1.—	,, 2.50
Populus balsamea, Balsampappel, wohlriechend 200—300 cm hoch	•	
canadensis, kanadische Pappel, 200—300 cm hoch		60
nigra fastigiata, Pyramidenpappel 125—150 cm hoch	•	1
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	•	1.75
Prunus Pissardi, dunkelbraunrote Belaubung	1	
serotina, spätblühende Traubenkirsche	. —.75	,, 1.25
wilcha Mandelhäumchen mit rosa gefüllten Blüten, Büsche	. 1.—	1.50
Halbstämme	. 1.75	,, 5.25
Pterocarva laevigata, Flügelnuss	. 1.—	., 4.
Rhamnus imeritina, kaukasischer Wegedorn	. —.80	,, 1.50
Rhus Cotinus Perückenstrauch	. 1	,, 1.15
" typhina, Essigbaum, mit gefiederten Blättern	. 1.—	,, 1.75
Ribes alpinum, mit kleinen Blättern, auch für Hecken	. —.40	,,73
" floridum, mit braunroter Herbstfärbung	43	60
sanguineum, rotblühend, Zier-Johannisbeere	•	1.—
" succirubrum, Färbestachelbeere, rosafarbener Blütenflor		
Rosa rugosa u. alba, grossfrüchtige Hagebutte	50	80
Salix alba vitellina pendula nova, goldgelbe Trauerweide, 150—200 cm ho	ch 2.—	,, 3.—
renens argentes niedrige kriechende Silberweide	. 1	,, 1.30
Sambucus nigra, gemeiner Holunder, Früchte zur Saftbereitung.		80
recomese Transenholunder Friichte rot		1
" racemosa, Haubenholander, Hadre for		



Gefüllter Flieder.

Wo Sortenkenntnis nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Auswahl.



Weigelien-Blütenzweig.

1 St.
Moorbeet- und immergrüne Pflanzen.
Azalea mollis und pontica, mit vielen Knospen je nach Stärke 3.25 bis 4.50
Buxus sempervirens, Pyramiden 60—100 cm Höhe
Einfassungsbuxus 1 m $\Re \mathcal{M}$ — .40, 100 m $\Re \mathcal{M}$ 35.—
Mahonien, in schönen starken Büschen 30-60 cm Höhe
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer 50-70 cm Höhe
Rhododendron, Hybriden mit vielen Knospen 30—70 cm Höhe 4.50 " 7.50
" Catawbiense, großblumig, lila, völlig winterhart, 30—70 cm 4.50 " 7.50
Schlingpflanzen.
Akebia quinata, japanischer Schlingstrauch
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmend
" quinquefolia, wilder weili
" Veitchi, ausgezeichneter Seibstrimmer"
Aristolochia Sipno, Pienenstraudi init groben Bianchi
Clematis Jackmanni, Diaudiunende Waldrebe
" vitalba, welbblunend, kleinblunig
Glycine chinensis, hendiau init groben Trauben
negera neilx, kielindiaurigei Eleu
nipernica, grobbiatinger Eleu, starke i hanzen
Polygonum Auberti, Knöterich. starkwachsend, im Sommer überschüttet schneeweißblühend
schneemend

Koniferen.

Unsere Sammlung enthält nur solche Nadelholzsorten, die sich in unserem rauhen Klima als völlig winterhart bewährt haben. Alle Koniferen sind mehrmals verpflanzt und haben guten Wurzelballen. Die beste Pflanzzeit ist von August bis Oktober und von April bis Mai. Die Höhe der Nadelhölzer ist für den Preis nicht immer maßgebend, da manche Sorten niedrig im Wuchs bleiben.



Bei Neuanpflanzung von Koniferen achte man besonders darauf, daß jede einzelne Pflanze ordentlich angeschwemmt wird. Das Begießen und Bespritzen muß bei trockenem, warmen Wetter öfters wiederholt werden und zwar so lange, bis die Wurzeln des Ballens in die neue Erde eingedrungen sind. Der Boden rings um die Pflanzen ist mit kurzem, verrotteten Dünger zu belegen, wodurch im Sommer ein zu starkes Austrocknen verhütet wird und im Winter bietet diese Decke den jungen Wurzeln Schutz gegen den Einfluß großer Kälte. Durch diese geringen Mühen kann man sich vor manchen herben Verlusten bewahren, die ohne diese Vorsichtsmaßregeln leicht eintreten könnten.



lusten bewahren, die ohne diese Vorsichtsmaßregeln leicht eintrete	en könnten.		
	Höhe in		St.
Chamaecyparis Lawsoniana, Lebensbaum-Cypresse	80-200	3.75 bis	
Laws Alumi blaugrün, aufrecht wachsend	100200	10.— "	
Fraseri, graublaue Färbung, pyramidal wachsend	120-150	9 ,,	
" pisifera, pyramidaler, lockerer Wuchs	50 - 200	2.25 "	
aurea, wie vorstehender, gelb	50 - 150	2.25 "	
filitera mit hängenden, fadenförmigen Zweigen	50—150	6.50 ,,	
nlumosa gekräuselte Form, winterhart	50 - 150	2.25 "	
Triumph v. Boskoop, kräftiger Wuchs, silbrig-blau	50200	3.75 "	
Juniperus Sabina, mit breitem, kriechenden Wuchs, je nach Breite	-	3 "	
tamariscifolia, tamarixblattrig, blaugrun		3.75 "	
communis hibernica. Säulenwacholder	50-200	3.75 "	
virginiana glauca, blaugrüne Färbung	100 - 150	5.— "	
Lariy euronaea, gemeine Lärche	80 - 125	1.75 "	m 45
leptolepsis, japanische Lärche, blaugrüne Nadeln	150 - 200	4 ,,	6.50
Picea excelsa gewöhnliche Rottanne mit Ballen (Siehe auch			
Forstoflanzen)	40 - 125	—.60 "	
Picea pungens, mit steifen abstehenden Nadeln	50-100	1.80 "	4.50
glauca, Blaufichte, aus Samen gezogene blaue			
Pflanzen	50 - 100		
" Kosteri, Blaufichte, Veredelungen, tief blaugrau	50-100	6.75 "	21,—



Picea pungens Kosteri, Blautanne



Cham. Laws. Triumph von Boskoop

	Höhe		St.	
	cm -		RI	
Pinus cembra, Zirbel-Kiefer, schmal pyramidaler Wuchs	40- 80	3.—	bis	5.—
, montana, Zwergkiefer, niedrig	30 — 50	1.50	11	3
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne	30 — 50		,,	1.50
" " " glauca, blaugrau	30 — 50			3.—
Taxus baccata, Eibe, besonders für Heckenpflanzung zu empfehlen	40-100	3.75	"	11
,, hibernica, Säulen-Taxus	50 — 80	3.75	,,	7.50
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	100-180	9	-	20.—
Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen).	125-150		,	5,50
" albo spica, locker gebaut, weissbunte Färbung	100-150	7.50	4.	11
", aurea, mit goldgelber Bezweigung, grünschillernd	120-200	9.—		20
,, ,, columna, Säulenlebensbaum	150-200	7.50		13.—
" Ellwangeriana, zierlich bezweigt	150—175		.,	9
" " filifera, mit herabhängenden Zweigen	60 - 120	4.50	,,	9.—
" globosa, feinzweigige Kugelform	40_100	4.50	,,	9
" Hoveyi, hellgrüne Färbung	80 - 120	6	11	9
	100 - 200	7.50	"	15.—
" Rosenthali, säulenförmig, gekräuselte Verzwei-				
	100 - 200	5.25	,,	11
" Vervaeneana, bronzegelb, lockere Form	100-200	6.—	9.9	15.—
" Wareana, gedrungen wachsend, dunkelgrün.	100 - 150	6.—	٠,	10
" " lutescens, schöne hellgelbe Form.	50—150	3.75	,,	10
" gigantea, semper aurea, mit gelben Spitzen, pyramidal		6		11.—
Thuyopsis dolabrata, japanischer Lebensbaum, rundlicher Wuchs		3.—	19	4.50
Tsuga canadensis, Hemlockstanne, leicht hängender Wuchs.	150_200	13.50	2.7	20.—

Preise über grössere Pflanzen auf Anfrage.

Heckenpflanzen.	Heckenpflanzen.									
	Höhe in cm	100 St.	1000 St.							
Carpinus Betulus, Weiß- oder Hainbuche 3jährig verpflan	2t 40— 65 65—100	6.—	45.— 70.—							
" " " " " 3 " " " " " " " " " "	ult 80—100	55.—	-							
	100 - 125	70	-							
n n n n n n n	125—150 150—175	110 150	-							
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		3.	25. –							
Crataegus monogyna, Weißdorn	6-9 ,,	4.—	30							
	9-12 "	5	40.—							
Cydonia japonica	25—50	7.50	60							
,	40_65	9	75							
Fagus sylvatica, Rotbuche		4.—	30.—							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50-80	14.—	110. —							
" " mehrmals ve	erpnanzi	70.—	80.							
Ligustrum ovalifolium, starke Büsche f. fertige Hecken, 2 jähr. verpfla		9.—	120.							
" " Rüscho 3	80100		280.—							
" Büsche 3 " "	30 50	7.—	60.—							
vulgare	50-80	12.—	100							
Mahonia aquifolium (Mahonien)	15—30	9.—	75.							
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	20-40	12.—	100.—							
Ribes alpinum	20-40	35	-							
Thuia occidentalis (Lebensbaum) 4 " "		6.	50							
" , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25—50	8.	70.—							
		1								
Einige Forstpflanzen und Nadelh	ölzer.									
Ables pectinata, Weiß- oder Edeltanne	lanzt 10-2	0 6								
" " " " " "	15-5	0.—								
Larix europaea (Europäische Lärche)	153 20-4									
", leptolepis (Japanische Lärche	15_3									
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	20_4									
Picea excelsa, Rottanne, Fichte	25_5	0 4	30							
" " " "	30—6	0 6.	50							
" alba, amerikanische Weißfichte	20—4	5 4.	30.							
" pungens, Stechfichte	15—3	5 9	80.							
Sitkaensis, Sitkafichte	, 20—4	5 6.—	50.							
D: Calvanalisation 2	,	2	20.							
Denly biofor	1	2	20.							
2	y	1	8							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		5	40.							
" sylvestris, Kiefer, Föhre I. Größe 2 "			- 18.—							
Daniel Daniel Daniel Daniel Strate Daniel 3	, 20—4	15 20	_ 180.—							
deine arau A	, 20—4	10 22	- 200.							

Vorstehende Preise sind schwankend, daher nicht verbindlich.

Preise für andere Forst-, Nadel- und Laubhölzer sowie für Wildlinge und Obstunterlagen usw. auf Anfrage.

Gemüse- und Feld-Samen in nur bestbewährten Sorten

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn (Samen); Pr. = Prise oder Portion.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung des Auftrages anerkennt.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind. müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt — 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden. — 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechnelen Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. — 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg. — 5. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserm besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. — 6. Die Preise verstehen sich ab unserem Lager für netto Gewicht. Preisänderung. u. Lieferungsmöglichkeit. bleiben vorbehalten

Berechnet wird bei **Gemüsesamen**: für 5 Kilo und darüber der 10-Kilopreis, für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für weniger als 50 Gramm der 10-Grammpreis oder der 100-Grammpreis mit entsprechendem Aufschlag.

Blumenkohl, Karfiol.	1 kg	100 g	10 g	1 Pr
Verlangt tiefgründigen, stark gedüngten Boden und geschützte Lage. Reichliches Sießen ist bei Trockenheit unerläßlich. Treibsorten sät man Ende Januar aus u. setzt die Pflanzen in 60 cm Entfernung im März in warme Kästen. Bei einer Frei- andkultur werden frühe Sorten Ende Februar, späte Sorten Anfang Mai ausgesät.				
1 Erfurter, fr. Zwerg-, I. Qual. Vorzüglichste Sorte zum Treiben u. fürs freie Land 5 Dänischer Export-, großer früher, vorzügl. Landsorte mit großen, rein-	165.—	24.—	3.60	0.40
weißen, festen Köpfen; 3 Wochen später als Nr. 1. Blumen zart 6 Lukullus, früh. Erfurter Zwerg-, I. Qual., von kompaktem niedrigen wachs, mit weiß., festen, sich sehr lange in der Hitze haltenden nicht blau	165.—	24.—	3.60	0.40
werdenden Köpfen	_	38.— 20.—	4.50 3.—	0.50
2 Frankfurter (italienischer) Riesen, Herbstsorte mit großem, weißem Kopf, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weitzu pflanzen).	21.—	3.—	0.60	0.20
Weißkraut oder Kopfkohl (Kappus).				
Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften ab u. pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und späte Sorten ür den Spätsommer- und Herbstbedarf, im April späte Sorten zum Winterge- brauch ins freie Land gesät. Das Verpflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni.				
O Amager, dänisches, Winter-, sehr fest und haltbar	24.— 12.—	3.40 1.80	0 60 0.40	0.30 0.25
O Glückstädter, bildet große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen	14.20	2.—	0.40	0.20
zart, groß, fest und haltbar	18.— 12.—	2.80 1.80	0.50 0.40	0.30
2 Winnigstedter, spätes, spitzes; vorzüglich	10.— 12.—	1.40 1.80	0.30 0.40	0.20
Rotkraut.				4
Aussaat und Kultur wie beim Weißkohl. Pflanzweite 40-50 cm. 2 Berliner mittelfrühes dunkelrotes	14.20	2.—	0.40	0.20
8 Erfurter, blutr. Riesen-, sehr ergiebig, spät. 0 Hamburger Markt, großes, dunkelblutrotes, allerfrühestes, festköpfiges	16.40 20.—	2.40	0.40	0.20
2 Holsteinisches Riesen-, Hauptsorte für den Hamburger Markt, Köpfe bis 5 Kilo schwer. Wintersorte, die sich bis zum Frühjahr hält	18.—	2.80	0.50	0.30
Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-, dunkelschwarzrot, mit festen, schweren, haltbaren Köpfen. Vorzügliche Marktsorte	20.—	3.—	0.50	0.30
2 Zittauer Riesen-, schwarzrot, spät, sehr gut	18.—	2.70	0.50	0.30
Wirsing (Savoyerkohl).	-	(,)		4
ussaat für die früheren Sorten Februar-März ins Mistbeet, für die mittelfrühen nd späten April-Mai ins Freie. Kultur sonst wie beim Weißkohl, kann jedoch enger gepflanzt werden.		11		1421("_
78 Advent, allerfrühester, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen 33 Eisenkopf, sehr frühe Landsorte von runder Form und dunkelgrüner, nach	12.20	1.80	0.30	0.20
innen gelblichgrüner Farbe; ungemein fest	9.— 14.—	1.50 2.—	0.30 0.30	0.20 0.20
3 Hamburger Markt, später, grüner, großer, extra krauser	14.— 8.60	2.—	0.30	0.20
02 Vertus, allergrößter, später, vorzügliche grüne, krause Sorte. Nicht zur			0.00	

Notifie & Hoopker, Americans				
Sprossen- oder Rosenkohl.	1 kg	100 g	10 g	Prt.
Aussaat Anfang April im Kasten oder Anfang bis Mitte Mai ins Land. Im Mai bis Juni auf eine Entfernung von 50–60 cm pflanzen. Beansprucht gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden. Zur besseren Ausbildung der "Rosen" entferne man Ende August bis Mitte September den Herztrieb (3–4 Blätter)				
114 Erfurter Dreienbrunnen-, zeichnet sich vorteilhaft durch gleichmäßigen Ansatz mittelgroßer, fester Rosen aus	8.20 8.20	1.20 1.20	0.30 0.30	0.20 0.20
116 Hamburger Markt-", vorzügliche mittelhone Sorie mit lesten, zahlen, didn-	14.—	2.—	0.50	0.30
stehenden Rosen bildend, früh, darf nicht vor Mitte Mai gesät werden	8.20	1.20	0.30	0.20
Blätter- oder Grünkohl.				
Aussaat: Mai-Juni; Pflanzung von Juli ab; niedrige Sorten auf 30-40, hohe auf 50 bis 60 cm Entfernung. Am zweckmäßigsten als Nachfrucht gebaut auf abgeräumtes Spinat-, Erbsen- oder Frühkartoffelland.		0.60	0.15	
128 Niedriger grüner, feingekrauster Winter- bekannte und beliebte Sorie	5.60	0.60	0.13	0.15
dunkelgrüner, mit langen, festgekräuselten Blättern	4.60	0.60	0.15 0.15	_
Kohlrabi.				
Um den ganzen Sommer frische und zarte Kohlrabi zu haben, macht man während der Frühjahrs- und Sommermonate bis zum Juli alle vier Wochen eine Aussaat. Frühe Sorten können zu jeder Zeit, späte Sorten im April bis Anfang Mai ausgesät werden. Erste Aussaat Ende Februar bis März recht dünn auf ein Mistbeet, im April an geschützter Stelle des Gartens anzupflanzen.				
150 Frfurter Dreienbrunnen-, weißer, früher, feinlaubiger; ausgezeichnet fürs freie	9	1.30	0.30	0.20
Land		1.50 1.80 1.30	0.30 0.40 0.30	0.20 0.20 0.20
Mohrrüben, Möhren, Karotten, Abgeriebene Saaten				
Treibsorten sät man dünn im Januar oder Februar auf ein mäßig warmes Mistbeet alle übrigen Sorten im März und April ins freie Land und zwar in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Abstand der Reihen je nach den Sorten 15 bis 30 cm. In den Reihen müssen Anfang Mai die kleineren Sorten auf 4 cm, die halb langen und langen auf 6—8 cm verzogen werden. Lieben trockenen, tiefbearbeiteten nahrungsreichen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.	3			
a) Kurze Sorten. 166 Duwicker, frühe, feine, rote, kurze, zum Treiben	20.	2.— 3.— 3.40	0.40 0.50 0.60	0.25 0.30 0.30
b) Halblange Sorten. 180 Frankfurter mittellange dunkelrote 188 Nantaise verb., mittellang, rote, stumpfe, feine und beliebte Speisemöhre	9.80 12.—		0.30 0.40	0.20 0.25
c) Lange Sorten. 200 Braunschweiger, lange, rote, zum Massenanbau	9.80 14.—		0.30 0.40	0.15 0.25
d) Lange Feld- oder Futtersorten. 212 Riesen-, orangegelbe, verbesserte, grünköpfige	10.—	1.50	0.30	0.20
Pastinaken.				
Auszusäen März-April in Reihen von 25-30 cm Abstand, fleißig behacken und auf 15 cm verziehen. Auf kalkhaltigem Lehmboden liefern sie höchste Erträge. 226 Student, große, dicke, lange	0	0.30	0.20	-
Petersilienwurzel.	1			
Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in 15 cm von- einander entfernten Reihen recht dünn. Gedeihen am besten in tiefgelockertem und kräftig gedüngtem Boden. Im Oktober nimmt man die Wurzeln auf und schlägt si im Keller in Sand ein.	6 600	1.—	0,25	0.15
230 Kurze, dicke, Zucker- bevorzugte Sorte	5.60	1	0.25	0.15
Scorzoner oder Schwarzwurzel.	-			1
Im März—April in Reihen auszusäen, in 30 cm Abstand und auf 10 cm verziehen Boden muß locker, nahrhaft und tiefgründig sein, frische Düngung ist zu vermeiden			1	
¹ m Herbst werden die Wurzeln im Keller eingeschlagen.		4,20	0.70	0.30
240 Russische Riesen-, ertragreiche Sorte, empfehlenswert	t			
glatte, starke Wurzeln	. 28.40	0 4.20	0.70	0.50

Aussaal Ende Februar bis Anfang Mair and ein warmes Mischeet. Man sie sehr dittu mid versetze die Pilanzen Anfang Mai and 3-5 Ce maiffermung in fockeren, feuthien Boden, der im Herbst vorher reich gedüngt und lief ungegraben sein muß. Während der Sommernomie ist reichliche zu bewässern. 2. Beisch reinweiß mißerst zurt, wird nicht rostig getten, ovalrunden Knollen, 18. 2. 80 - 50 - 22 Ferturer frichester Markte, leierte bereits im juli große, reinweiße, sehr zurt knollen an der Ferturer der Schaften vor ein der Knollen an der Schaften vor ein der Knollen an der Knollen an der Schaften vor ein der Knollen vor ein der Schaften vor ein der Knollen vor e		<u>, </u>			
250 Delikateß-, kurzaubige Sorte mit vollständig glatten, ovalrunden Knollen, Pielski retiweiß fäulerst zurt wird infirt rostig 25t Erturter frühester Markt-, liefert bereits im juit große, reinweiße, sehr 18. 2.80 50 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28	Aussaat Ende Februar bis Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe sehr dünn und versetze die Pflanzen Anfang Mai auf 35—50 cm Entfernung in lockeren, feuchten Boden, der im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben sein muß. Während der		100 g	10 g	Prt.
256 Hamburger Markt-, extra zerter, glatter. Seiner Größe und Haltbarkeit wegen sein geschlätzt. Salat-Rüben oder Beete. Aussant im April in 30 ein ertfernten Reihen, auf 20 ein in den Reihen verziehten oder breitwärfig säen und aus ein ein Reihen, auf 20 ein in den Reihen verziehten oder breitwärfig säen und ein Rüselbe Entfernung zu glannen. Im Herbst dreiht man das Kratt ab und schlägt die Rüben im Keller in Sand ein. Kohl- oder Steckrüben, Errdkohlrabi, Wrucken. Aussant von Mitte April Anfang Mai ab recht dinn auf ein der Erdfühe wegen, schattig gelegenes Beet. Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 em Entfernung voneinander in icherden, dungsfrügen, micht zu jetichten Boden in Gertagen gleich vorzüglich für die Küde wie auch zum Finterverbrauch. 350 – 50 – 20 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 1	250 Delikateß- kurzlaubige Sorte mit vollständig glatten ovalrunden Knollen	18	2.80	50	20
256 Hamburger Markt-, extra zarter, glatter. Seiner Größe und Haltbarkeit wegen seit geschätzt. Salat-Rüben oder Beete. Aussaat im April in 30 cn euffernten Reihen, auf 20 cm in den Reihen verziehen oder breitwarfig säen und auf dieselbe Entfernung zu pflanzen. Im Herbst dreiht man das Kraut ab und schligt die Rüben im Keller in Sand ein. 278 Hamburger Markt-, große, schwarzote 529 Pattrunde, ägyptlesche, dunkelrote, schh früh, feluschineckend 520 -70 -20 -18 Controller Steckrüben, Errekkohlrabl, Wrucken. Aussaat von Mitte April Anfang Mai ab recht dinn auf ein der Erftlißhe wegen, schaftig gelegenes Beet, Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in der Gelbe Schmalz-, sehr zuft und sähmackhaft gelegenes Beet, Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in der Kücke wie auch zum Fulterverbrauch. 222 Große, gelbe verbeserte, rögrauhfäutige Riesen 2, 20 -50 -20 -18 für die Küdie wie auch zum Fulterverbrauch. 350 Horfmanns gebe Riesen-, ergibeige Wirtschaftssorte Aussaat März bis April dim an Ort und Stelle, man verzieht 10 -20 cm. Ernte Mailani. Für den Wirtschaftssorte 10 -20 cm. Ernte Mailani. Für den Wirtschaftssorte 10 -20 cm. Ernte Mailani. Für den Wirtschaftssorte 10 -20 cm. Ernte Mailani. Schone, goldegle Rübe, sehr zuft und Schnenschaft 3, 5,60 -50 -20 -18 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3 1 -20 -3	254 Erfurter frühester Markt-, liefert bereits im Juli große, reinweiße, sehr	18			20
Aussaat im April in 30 cm entfernten Reihen, auf 20 cm in den Reihen verziehen oder bereitwirfig sien und auf dieselbe Entfernung zu pflanzen. Im Herbst dreht man das Kraut ab und schlägt die Rüben im Keller in Sand ein. Kraut ab und schlägt die Rüben im Keller in Sand ein. Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi, Wrucken. Aussaat ven Aufte April Aufang Mai ab recht dimm auf ein der Erdflöhe wegen, scharling in der die German versiehen der Versiehe	wegen sem gesunizi	18. –			20
Aussaat von Mitte April Anfang Mai ab recht dinn auf ein der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet, Planzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in liefen, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden. 22 Große, gelbe verbesserter, rötgrauhäutige Riesen. 23 Große, gelbe verbesserter, vorzigrauhäutige Riesen. 24 Große, gelbe verbesserter, vorzigrauhäutige Riesen. 25 Große, gelbe verbesserter, vorzigrauhäutige Riesen. 26 Große, gelbe verbesserter, vorzigrauhäutige Riesen. 27 Hoffmanns gelbe Riesen-, ergiebige Wirtschaftssorte. 28 Große, gelbe verbesserter, vorzigrauhäutige Riesen. 29 Jahr 20 Jahr 2	Aussaat im April in 30 cm entfernten Reihen, auf 20 cm in den Reihen verziehen oder breitwürfig säen und auf dieselbe Entfernung zu pflanzen. Im Herbst dreht man das Kraut ab und schlägt die Rüben im Keller in Sand ein. 274 Hamburger Markt-, große, schwarzrote	6. - 5.20	80 70	20 20	15 15
288 Gelbe Schmalz-, sehr zurt und schmackhaft 90 Hamburger Markt-, gelbe, grünköpfige Wilhelmburger gleich vorzüglich für die Küche wie auch zum Futterverbrauch. 30 Hoffmanns gelbe Riesen-, ergiebige Wirkshaftssorte Speise- und Herbstrüben. Aussaat März bis April dinn an Ort und Stelle, man verzieht 10—20 cm. Ernte Mailani. Für den Winterbedarf sit man im Jali nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf und überwintert sei im Keller. — Teilower Rübten werden Ende Juni bis Juli gesät, gedeihen am besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch umgepfligtiges Getreiddeled gesät u, geben ein vorzügliches Viehfutter. 510 Goldball, schöne, goldgelbe Rübe, sehr zurt und schmackhaft 512 Mai-, frühe welße, runde 513 Mai-, frühe welße, runde 513 Mai-, frühe welße, runde 514 Rüberle - od. Stiefnus-Rüben, die Battstiete lieten ein sehr beliebtes Gemüse— 5,60—20—21. 515 Mai-, frühe gelbe, runde 516 Mai-, leiner Geschmack 617 Mai-, rühe gelbe, runde 518 Rüberle - od. Stiefnus-Rüben, die Battstiete lieten ein sehr beliebtes Gemüse— 5,60—20—21. 519 Zau Herbstrüben [Stoppelriiben], welße, rotköpfige Ulmer 610 Runkelrüben, Runkeln. 611 Aussaal ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40—50 cm in jeder Richtung 2—5 cm fiel 2—3 Kerne in jede Loch. Aussaal auf den Hekthr etwa 10 Kilo: mit rerbrithansche gesät, zur 20. 610 Aussaal ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40—50 cm in jeder Richtung 2—5 cm fiel 2—3 Kerne in jede Loch. Aussaal auf den Hekthr etwa 10 Kilo: mit rerbrithansche gesät, zur 20. 618 Aussaal ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40—50 cm in jeder Richtung 2—5 cm fiel 2—3 Kerne in jede Loch. Aussaal auf den Hekthr etwa 10 Kilo: mit rerbritation der Sommers ist fleißig zu haden. Im Oktober erntel man ab, putzt die Runkeln auf, schichtet sie in Grüben (Mieden) ein and bedeckt sie mit langem Stroh und Erde. 610 Aussaal ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Benternung von 40—50 cm in jeder Richtung 200 cm zur 200 cm 2	Aussaat von Mitte April Anfang Mai ab recht dünn auf ein der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in tiefen, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden.	2 20	- 40	20	15
Speise- und Herbstrüben. Aussaat Mürz bis April dünn an Ort und Stelle, man verzieht 10-20 cm. Ernte Mai- Juni. Für den Winterbedarf sät man im Juli nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes anf und überwintert sie im Keller. — Telower Rüben werden Ende Juni bis Juli gesät, gedeilen am besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch um- gepflüges Gerteidevid gesät in. geben ein vorzägliches Viehfulter. 32 Mai-, frühe gelbe, jungen gesten und schandschaft. 53 60 -50 -20 -11 53 21 Mai-, frühe gelbe, jungen gesten und schandschaft. 54 - 50 -50 -50 -20 -11 54 Rübstel - od. Stielmus-Rüben, die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse- 55 60 -50 -50 -20 -11 58 Teltower oder Märkische, von vorzäglichem Geschmack 59 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Ulmer. 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11 60 - 20 - 20 - 11	298 Gelbe Schmalz-, sehr zart und schmackhaft	3.20	50	20 20	15 15
Aussaat März bis April dünn an Ort und Stelle, man verzieht 10—20 cm. Ernte Mai- Juni. Für den Winterbedarf sät man im Juli nimmt die Rüben vor Eintritt des Prostes auf und überwintert sie im Keller. — Teltower Rübchen werden Ende Juni bis Juli gesät, gedelichen am besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch un- gepflügtes Gefreidereld gesät u. geben ein vorzägliches Viehfutter. 312 Mai-, frühe geibe, runde. 313 Mai-, frühe weiße, goldgelbe Rübe, sehr zut und schmackhaft 314 Rübstiel- od. Stielnus-Rüben, die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse- 315 Mai-, frühe weiße, runde 315 Mai-, frühe weiße, runde 316 Rübstiel- od. Stielnus-Rüben, die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse- 317 Merbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 318 Teltower oder Märkische, von vorzäglichem Geschmack 319 Teltower oder Märkische, von vorzäglichem Geschmack 310 Teltower oder Märkische, von vorzäglichem Geschmack 310 Teltower oder Märkische, von vorzäglichem Geschmack 312 Mai- gesten der Vielen der Vielen Geschmack 313 Teltower der Märkische von vorzäglichem Geschmack 314 Rübstiel- od. Stielnus-Rüben, die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse- 315 Zul - 50 - 50 - 20 - 11 315 Teltower der Märkische, von vorzäglichem Geschmack 316 Teltower der Märkische, von vorzäglichem Geschmack 317 Aussaal ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40–50 cm in jeder Richtung 2–5 cm tief, 2–3 Kerne in jedes Loch. Aussaal auf den Hektar etwa 10 Kilo: mit 318 Meitower der Märkische vorzeit vorzeit der Rüben der Drillmaschin gesätzen gesten der Drillmaschin gesten sie stellen Stellen gesten der Drillmaschin gesten sie stellen Stellen gesten der Drillmaschin gesten sie mit langen Stroth und Erde. 318 Teltoweritet sie im Gribben (hie beite Stellen gesit im Oktober auf und Februar in einen warmen Kästen gesät. Sommerarten sät man im April bis Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Gesten der Gesten schalben gesten schal					
310 Mais, frühe gelbe, runde 315 Mais, frühe weiße, runde 315 Mais, frühe weiße, runde 315 Mais, frühe weiße, runde 316 Mais, frühe weiße, runde 317 Mais, frühe weiße, runde 318 Teltower oder Märkische, von vorzüglichem Geschmack 318 Teltower oder Märkische, von vorzüglichem Geschmack 320 – 60 – 20 – 11 324 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 325 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 324 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 325 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 326 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 327 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 321 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 321 Heisen (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 11 321 Heisen (Stoppelrüben), weiße, rotköpfige Uimer 320 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 20 – 60 – 6	Aussaat März bis April dünn an Ort und Stelle, man verzieht 10—20 cm. Ernte Mai- Juni. Für den Winterbedarf sät man im Juli nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf und überwintert sie im Keller. — Teltower Rübchen werden Ende Juni bis Juli gesät, gedeihen am besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch um-				
Aussaal ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40-50 cm in jeder Richtung 2-5 Kerne in jedes Loch. Aussaal auf den Hektar etwa 10 Kilo: mit der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilo pro Hektar. Anfang Juni verzieht man die Pflanzen. Während des Sommers ist fleißig zu hacken. Im Oktober erntet man ab, putzt die Runkeln auf, schichtet sie in Gruben (Meten) ein und bedeckt sie mit langem Stroch und Erde. 340 Eckendorfer Riesen, gelbe, verbesserte zwei empfehlensw. Sorten von schöner Walzenform Kopfsalat. Pflanzweite: Im Mistbeet 15-20 cm, im freien Lande 25-50 cm. Treibsorten werden Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät. Sommerarten sät man im Aprill bis Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten Boden sowie eine sonnige Lage 359 Böttners Treib Sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich großem, fest- und lange schließenden gelben Kopf. Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung. 9,40 1,40 -30 -2 369 Hamburger Markt Treib-, verbesserter gelber Steinkopf. Die beste aller Treibsorten. Nicht fürs freie Land geeignet. 15,20 1,80 -40 -2 374 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblich-grün, immen goldgelb. 10,60 1,50 -40 -2 388 Steinkopf, goldgelber, feste, dunklegelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche 15,20 1,80 -40 -2 391 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten. 8,60 1,20 -25 -2 400 Winter-, Ransen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß, fest grünlich-gelb; äußerst zart. März im Freie. Mistbeet oder im März ins Freie. Mistbeet oder im März ins Freie. 410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden. 410 Pflücksalat, australischer gelber, sehr zart	310 Goldball, schöne, goldgelbe Rübe, sehr zart und schmackhaft	3.60 3.60 3.60 4.20	50 50 50 60	-,20 20 20 20	15 15 15 15
Richtung 2—5 cm tief, 2—5 Kerne in jedes Lock. Aussaat auf den Hektar etwa 10 Kilo: mit der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilo pro Hektar. Anfang Juni verzieht man die Pflanzen. Während des Sommers ist fleißig zu hadken. Im Oktober erntet man ab, putzt die Runkelnauf, schichtet sie in Gruben (Mieten) ein und bedeckt sie mit langem Stroh und Erde. 341 Eckendorfer Riesen, gelbe, verbesserte zwei empfehlensw. Sorten von schöner Walzenform Kopfsalat. Pflanzweite: Im Mistbeet 15—20 cm, im freien Lande 25—50 cm. Treibsorten werden Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät. Sommerarten sät man im April bis Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälbe bedeckt. Liebt lockeren, guten Boden sowie eine sominge Lage schließenden geben Kopf. 50 Efrurter Dickkopf. Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung 9.40 1.40302 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 1.50 1.5050 1.50 1.50 1.5050 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1	Runkelrüben, Runkeln.		10 kg	1 kg	100 g
Kopfsalat. Pflanzweite: Im Mistbeet 15—20 cm, im freien Lande 25—30 cm. Treibsorten werden Ende Januar und Februar in einem warmen Kasten gesät. Sommerarten sät man im April bis Juni ins freie Land. Wintersalat wird im Angust und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten Boden sowie eine somige Lage schließenden gelben Kopf Sobrtners Treib Sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich großem. fest- und lange schließenden gelben Kopf Sobrtners Treib Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung.	Aussaat ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40-50 cm in j Richtung 2-3 cm tief, 2-3 Kerne in jedes Loch. Aussaat auf den Hektar etwa 10 Kilos der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilo pro Hektar. Anfang Juni verzieht man die Pflan Während des Sommers ist fleißig zu hacken. Im Oktober erntet man ab, putzt die Run auf, schichtet sie in Gruben (Mieten) ein und bedeckt sie mit langem Stroh und E	eder mit zen. keln Erde.	RI	RIG	RU
Pflanzweite: Im Mistbeet 15-20 cm, im freien Lande 25-30 cm. Treibsorten werden Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät. Sommerarten sät man im April bis Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät. im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei frockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten Boden sowie eine sonnige Lage schileßenden gelben Kopf. 559 Böttners Treib Sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich großem, fest- und lange schileßenden gelben Kopf. 560Erfurter Dickkopf, Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung. 574 Maikönig, sehr geit, verbesserter gelber Steinkopf. Die beste aller Treibsorten. 575 Käiser-Treib-, verbesserter. Vorzägliche Sorte. Bildet feste, etwa 20 cm große Köpfe; sehr zart. 576 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb 578 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche Treib- und Landsorte 579 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 570 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 571 Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10-15 cm Abstand zu empfehlen. Pfücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Mistbeet oder im März ins Freie. 577 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden 578 Rudelph schner der kanten vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar—Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie.	340 Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte zwei empfehlensw. Sorten von schöner Walzen				
schließenden gelben Kopf 360Erfurter Dickkopf, Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung 369 Hamburger Markt. Treib., verbesserter gelber Steinkopf. Die beste aller Treibsorten. Nicht fürs freie Land geeignet 371 Kaiser-Treib-, verbesserter. Vorzügliche Sorte. Bildet feste, etwa 20 cm große Köpfe; sehr zart 372 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb 368 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein 368 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche Treib- und Landsorte 391 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 391 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 400 Winter-, Nansen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß, fest grünlich-gelb; äußerst zart in Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10–15 cm Abstand zu empfehlen. Pfück- salat schließt sich nicht zu Köpfen. Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopf- salat im Februar und März. Man sät ihm nicht zu dünn Januar—Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie. 410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflück werden 412 Pflücksalat, australischer gelber, sehr zart	Pflanzweite: Im Mistbeet 15—20 cm, im freien Lande 25—30 cm. Treibsorten werden Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät. Sommerarten sät man im April bis Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzund bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten Boden sowie eine sonnige Lage	RĬĆ			Ptr.
Nicht fürs freie Land geeignet Kaiser-Treib-, verbesserter. Vorzügliche Sorte. Bildet feste, etwa 20 cm große Köpfe; sehr zart 774 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein 888 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche Treib- und Landsorte 790 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 91.20 1.80402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50402 10.60 1.50252 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302 10.60 1.50302	schließenden gelben Kopf		1.80	40 30	$\begin{bmatrix}20 \\20 \end{bmatrix}$
Köpfe; sehr zart 774 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb 386 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein 388 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche Treib- und Landsorte 390 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 391 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 400 Winter-, Nansen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß, fest grünlich-gelb; äußerst zart 10.60 1.50402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402 12.20 1.80402	Nicht fürs freie Land geeignet	13.20	1.80	40	20
sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb 386 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein 388 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche Treib- und Landsorte 390 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 391 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 400 Winter-, Nansen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß, fest grünlich-gelb; äußerst zart 386 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein 387 Trotzkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche 388 Steinkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 390 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 391 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 4860 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20252 48.60 1.20202 48.60 1.20202 48.60 1.20202 48.60 1.20202 48.60 1.2	Köpfe; sehr zart	9.20	1.40	30	20
Treib- und Landsorte 390 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange 391 Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten 400 Winter-, Nansen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß, fest grünlich-gelb; äußerst zart 10.60 1.503020 Pflück- und Schnittsalat 10.60 1.503020 Pflück- und Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar—Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie. 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60 1.503020 10.60	sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb	10.60 13.20	1.80	40	20
Pflück- und Schnittsalat in Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10-15 cm Abstand zu empfehlen. Pfücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar-Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie. 410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden	390 Trotzkopt, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange	8.60	1.20	25 25	20 20
in Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10–15 cm Abstand zu empfehlen. Pfücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar—Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie. 410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden		10.00	1.50	-,30	.20
salat schließt sich nicht zu Köpfen. Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar—Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie. 410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden					
Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden	salat schließt sich nicht zu Köpfen. Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopf- salat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar—Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie.				
	412 Pflücksalat, australischer gelber, sehr zart	9 40	1.40	30	20 20 20

Endivien, Binde-Salat.	1 kg	100 g	10 g	1 Pr.
Aussaat in Zwischenräumen von einigen Wochen. Sommersorten vom April bis Juli, Wintersorten von Anfang Juni direkt ins freie Land. 2—3 Wochen vor dem Verbrauch wird die Pflanze bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden, wodurch das				
Herz gebleicht wird. 426 Winter-, von Natur gelbe, krause, feine 430 "Escariol-, vol.herzige, grüne, breite 432 "Escariol-, vollherzige, gelbe, breite	9.40	2.10 1.40 1.40	0.20 0.20 0.20	0.15 0.15 0.15
Rabinschen oder Feldsalat.				
Aussaat Juli bis Oktober breitwürfig oder in Reihen mit 10 cm Abstand. 446 Dunkelgrüne, breitbl., vollherzige, bilden kleine Köpfchen	7.60	1	0.25	0,15
Gartenkresse.				
Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie, im heißen Sommer jedoch nur in schattiger Lage. Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Töpfen u. Kästen heran. 456 Kresse gefüllte, extra krause	1.80	0.30	0.15	
Zwiebeln oder Zipollen.				
Aussaat März bis April, breitwürfig oder in Reihen mit 15—20 cm Abstand, in kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, in warmer, geschützter Lage. Der Samen darf nur schwach bedeckt, muß aber fest angetreten werden. 457 Allerfrüheste weiße Frühlings-, im Juli—August ins Freie gesät und Oktober verpflanzt, bringt sie schon im April—Mai gebrauchsfähige Zwiebeln. 459 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr. 470 Silberweiße plattrunde, früh, zart und feinschmeckend, beste zum Einmachen 21ttauer Riesen-, gelbe, große, runde, feinschmeckende Sorte.	12	1.80 2.70 1.60 2.—	0.40 0.50 0.30 0.40	0.25 0.30 0.20 0.25
Porree oder Lauch.				
Aussaat im Februar—März ins warme Mistbeet, auszupflanzen im Mai und Anfang Juni 10 cm tief, in Reihen mit 25—30 cm Abstand und 15 cm voneinander, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt, verlangt dungkräftigen Boden Im Winter bewahrt man die Stangen in Sand eingeschlagen im Keller auf. Die Wintersorten können auch im Freien bleiben, werden bei strenger Kälte aber etwas gedeckt. 490 Sommer-, französischer, dicker 492 Winter-, Brabanter, sehr gut 494 Winter-, Erfurter, dicker, vorzüglich haltbare Sorte 495 Winter-, Musselburger, großer, dicker, schottischer sehr haltbar	12.—	1.80 2.20 2.20 2.20 2.20	0.40 0.40 0.40 0.40	0.20 0.25 0.25 0.25
500 Schnittlauch, gewöhnlicher	20.—	3.—	0.50	0.25
Monats-Radies.				
Frühsorten werden von Ende Januar bis März auf Treibbeete, andere Sorten vom April bis Ende Sommer breitwürfig in das freie Land gesät. Man achte darauf, daß die Samen etwa 1½—2 cm mit Erde bedeckt werden; Hauptbedingung ist, recht dünn säen u. den Boden fest treten oder walzen, da sonst eine Knollenbildung nicht stattfindet				
510 Erste Ernte. Außerordentlich schnell sich entwickelnde Sorte, ovalrund, anilinrot, von bestem Geschmack 514 Erfurter Dreienbrunnen-, frühes, rundes, scharlachrotes, kurzlaubig, ganz vorzöglich zum Treiben und füre freie Lend	3.80	0.60	0.20	0.15
ganz vorzüglich zum Treiben und fürs freie Land 520 Hamburger Markt-, frühes, kurzlaubiges, dunkelscharlachrotes, rundes 524 Non plus ultra, verbessert, rundes, scharlachrotes Eleisch äußerst zurt	3.80 4.80	0.60 0.70	0.20 0.25	0.15 0.15
528 Saxa, scharlachrot, kurzlaubig, eines der besten Treibradies 530 Würzburger Riesen-, leuchtend karmesinrot, die Größe eines Mairettichs erreichend,	3.80 4.80	0.60 0.70	0.20 0,25	0.15 0.15
ohne holzig zu werden. Fleisch fast schneeweiß, von sehr mildem Geschmack Langes weißes, Eiszapfen, zylinderförmig, früh u. von feinst. zart. Geschmack	3.80 2.80	0.60 0.50	0.20 0.20	0.15 0.15
Rettich Sommerarten sät man im März-April, Winterarten Ende Juni in nahrhaften (nicht frisch gedüngten) lockeren Boden breitwürfig dünn aus und verzieht je nach der Sorte auf Treibsorten säe man für den frühesten Gebrauch Januar-Februar ins Mistbeet und alle 3-4 Wochen in Folge.				
Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-, der allerfrüheste kurzlaubige, sehr zart Sommer-, runder, schwarzer Winter-, Erfurter, langer, schwarzer Winter-, Erfurter, runder, schwarzer, haltbar, vorzüglich Winter-, Münchener Bier-, ovaler weißer	3.— 3.— 3.— 3.20 3.80	0.45 0.45 0.50	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Als guten Spezialdünger für alle Coming Li				

Als guten Spezialdünger für alle Gemüse können wir

Harnstoff-Kali-Phosphor B.A.S.F.

empfehlen. Alle Gemüse-Schädlinge (pilzliche und tierische) werden das ganze Jahr über mit bestem Erfolg mit **Solbar** bekämpft.

Näheres hierüber Seite 114 und 117 des vorliegenden Kataloges.

Küchenkräuter.

Die einjährigen (•) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15–20 cm Abstand verzogen. Zweijährige (♂) Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20–30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen (¼) geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20–40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art. Petersilie sät man im April in Reihen und hält sie bis zum Aufgange feucht [100 g] 10 g [1 Prt.]

570 Basilikum, großes, grünes Anfang März bis April ins Mistbeet zu säen und später auf 20 bis 30 cm verdünnen. Man be-	RII	RIG	RH.	594	Majoran, franz., •	1	9.16 0.25 0.25	
lasse die Pflanzen im Kasten, schneide sie zur Zeit der Blüte ab und trockne sie wie Majoran 572 Bohnen- od. Pfefferkraut ① 574 Boretsch oder Gurkenkraut	1.40 0.70 2.10 0.40 1.20 1.20 0.30	0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.15	0.20 0.15 0.15 0.15 0	600 612 616 650	Petersilie, gewöhnliche, einf. Schnitt-, 3, 1 kg M 6.80 ,, gef. krause, 3, 1 kg M 7.60 Portulak, gelber, Suppenkr. Salbei, 4 als Fleisch- u. Fischwürz. Schnittlauch, (siehe "Lauch") Thymian, Winter, deutscher, 4 Hamburg.Aal-Suppenkräut.gem.	1.10 1.20 0.40 5.80	0.25 0.15 1.—	0.15 0.15 - 0.30

Tomaten. Liebesapfel.

Aussaat: Im März ins warme Mistbeet, in Töpfe oder Kästen. Versetzen oder pikieren der iungen Pflanzen in möglichst kleine Töpfe, resp. ins Mistbeet. Ende Mai mit ca. 80 cm Abstand ins freie Land in kräftigen, nahrhaften, lockeren Boden pflanzen. Bei trockenem Wetter ist häufiges Gießen unbedingt erforderlich. Vorteilhaft ist, die Pflanzen an Pfähle zu binden und eintriebig weiter zu behandeln. Sobald sich der Fruchtansatz gebildet hat, entfernt man alle Seitentriebe, da hierdurch die Früchte restlos zur Reife gebracht werden.

631 Dänische Export-, mittelgroße glatte, runde Früchte, sehr ertragreich	/ .	0.90 1.50	0.30
637 Johannisfeuer , allerfrüheste, ausgezeichnete Freilandsorte von großer Fruchtbarkeit. Frucht groß, rot, fleischig	. 2	0.30 0.90	0.15 0.30
Tuckswood, mittelgr., sehr früh, ungemein reichtrag., eine d. best. Treibsort		1.20	0.30

Spinat.

Aussaat für den Sommerbedarf März-April, im Juni für den Herbst- und im September-Oktober für den Frühjahrsbedarf. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 20—25 cm Entfernung. — Neuseeländer Spinat keimt schwer, er wird in kleinen Töpfen angezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung mit Ballen möglichst im Halbschatten ausgepflanzt. — Die Kultur der Gartenmelde ist gleich der des Spinats. — Mangold wird März bis August in Reihen gesät und auf 40 cm verzogen. Die jungen Blätter werden wie Spinat, die Blattrippen wie Spargel zu-Reihen gesät und auf 40 cm verzogen. Winter Spinat pät man im März-April in 25 cm voneinander entfernte

Reihen gesat und auf 40 cm verzogen. Die jungen blantet man im März-April in 25 cm bereitet. – Sauerampfer und engl. per. Winter-Spinat sät man im März-April in 25 cm	vonei	nande	r entf	ernte
Reihen und verdünnt die Pflanzen später.	10 kg	RH	100 g	RH
668 Gaudry, großer, rundblättriger 670 Goliath, große. dunkelgrüne, fleischige Blätter, ergiebigste Sorte	12.— 12.—	1.60	0.30	0.15
674 Lutiona de chua rein männt Dflanzen ganz erhebt, später in Samen schieß, wie alle	18.—	2.60	0.40	0.20
676 Spätaufschießender dunkelgrüner, breitblättriger, hält sich lange, ohne in Samen zu schießen	12.—	1.60	0.30	0.15
can Discon Coudey horyorragendo Wintersorie, schnellwildisid, dicklieisunge Dianel	12.—	1.60	0.30	0.15
von schöner grüner Farbe. 679 Riesen-Eskimo, außergewöhnlich groß und unbedingt winterfest, mit saftigen, dickfleischigen, dunkelgrünen Blättern. 680 Triumph, dunkelgrün, dickblättrig.	12.— 12.—	1.60 1.60		0.15 0.15
	1 kg 7.60	100 g 1.20	10 g	1 Prt. 0.15
682 Engl. perennierender Winter- (Rumex Patientia), sauerampferartig				
Boden und weite Pflanzung	3.80	1.60	0.40	().20
Spinatartige Gemüse.	4	0.60	0.20	0.15
686 Gartenmelde, gelbe, breitblättrige				
690 Riesen-Lucullus, mächtige, feingekrauste Blätter von gelbgrüner Farbe entwick. 696 Sauerampfer, großblättriger, deutscher	2.80 8.20	0.40		
Artischocken und Mais.				
Artischocken verlangen zirka 70-80 cm tief bearbeiteten, sehr nahrhaften Boden. Aussaat März-April in einen lauwarmen Kasten, später auf 1 m Entfernung pflanzen.				
Tragen erst im 2. Jahre. Empfindlich gegen Frost und Nässe. Entweder schlage man die Pflanzen im Keller ein oder schneide sie im Freien herunter, hänfele mit Erde an				
und decke sie mit Stroll.	-	3.—	0.50	0.30
719 Laon, groste, grune		3. —	0.50	Und
617 Mais, Adams-Zucker. Ein noch viel zu wenig bekanntes, wohlschmeckendes Gemüse. Die Kolben werden in ganz jungem Zustande genossen, sie werden im				
Salzwasser abgekocht und mit Butter bestricten. Anssadt. Im Matz nich seit man		0.50	0.00	0.15
gegenseitigen Abständen je 4-5 Korner. Um recht fruh erhien zu konnen, sat man im März ins Mistbeet in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai ins Freie	3.50	0.50	().2()	().10

Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen; man legt 4—5 Kerne in einer Entfernung von 40 cm in die Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und warme, sonnige, geschützte Lage.	Prt.
Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen; man legt 4—5 Kerne in einer Entfernung von 40 cm in die Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und warme, sonnige, geschützte Lage.	-
Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und warme, sonnige, geschützte Lage.	
732 Erfurter, mittellange, grüne, besonders volltragende Sorte, die beste zum Einmach. 12 1.80 30 -	.20
734 Erfurter, lange, grüne, verbesserte Schlängen-, extra, eine der längsten und dankbarsten Sorten	30
746 Japanische Kletter- , äußerst widerstandsfähig. Die Früchte sind oben und unten gleich dick, fleisch. u. wohlschmeckend. Als Land- und Treibgurke zu verwenden 748 Lange, grüne Goliath- . Die längste Schlangengurke, mit Früchten von schöner, zylindrischer Form. Fürs freie Land wie fürs Frühbeet gleich vorzüglich	
kalte Witterung erwiesen hat	25 20 20
764 Trauben, kleine frühe Pariser (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen 10.40 1.6030 -	20
Treibgurken.	Prt.
Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Ballen ins warme Mistbeet oder in Gewächshänser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fenster geschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet man mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augen um die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnen-	
hellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger.	to.
774 Beste von Allen. Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40-60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack	60
Temstem described.	10.4
788 Noas-, bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit 6.— — 800 Prescot Wonder, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe und 40—60 cm Länge. Sehr schmackhaft	
Melonen.	
Aussaat Februar – März 2–3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die Erdschicht des Frühbeetes muß mindestens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung trägt viel zum guten Erfolge bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrottetem Kuhdung, alter Schlammerde, Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf 4–5 Augen zurückgeschnitten und die sich entwickelnden Triebe wieder auf 5–7 Augen gestutzt.	
Sobald der Fruchtansatz sich gebildet, kneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über der Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchstens zwei Früchte an jeder Ranke. Die Anzucht der Freilandsorten geschieht Ende April in Töpfen im Warmhaus oder warmen Zimmer, nahe dem Glase. Ende Mai. Anfang Juhi setzt man die Pflanzen, die man, wie oben an-	
nicht 1 2 1 1 Polyana an Sania ing Vrant gewachen und wollen keine Früchte	, ,
810 Amerikanische für das freie Land, im August reifend	20 50
Speise-Kürbisse.	
Man sät die Kerne etwa Mitte April in Töpfe, bringt dieselben auf Bodenwärme und pflanzt Mitte Mai an Ort und Stelle. Auch kann man die Kerne Ende April bis Anfang Mai auf 3 m Entfernung gleich ins Freie legen. Das Land muß dungkräftig sein und ist eventuell durch reichliche flüssige Düngung diesem Zweck 2 3 Augen über den Panken	
Früchte zu belassen und stutzt man zu diesem Zweck 2-3 Augen über den Ranken. 830 Gelber Riesen-Melonen-, größter, genetzter, bis 100 kg schwer werdend	15
834 Zentner-, großer grüner	.15

Für den Fall, daß die eine oder andere Samensorte einmal vergriffen, wolle man uns vertrauensvoll gestatten, passenden, gleichwertigen Ersatz zu geben.

	1	1		1,00
	Höhe	10 kg	1 kg	100 g
Erbsen.				
Aussaat im März und zur Folge alle 14 Tage bis Juli. Auf ein Beet von 1 m Breite				
made man droi io 5 cm tiofo Rinnon die heiden allberen 18 20 cm vom Zwisulen-				
wege entfernt, in welche man auf je 8-10 cm 3 dis 4 Erdsen legt. Haben die jungen	1			
Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten. Gedeihen am besten in warmen, kalk- haltigen Lehmböden, welche im Vorjahre gut gedüngt wurden.				
namgen beninboden, weren in '				
1. Zucker-Erbsen.				
Hülsen werden im jungen Zustande mit verspeist. 840 Früheste, niedrige, volltragende	0.40	14.—	1.90	0.30
840 Früheste, niedrige, vontragende 348 Schwert-, große, weiße oder englische Säbel-, früh, breit, krummschotig		16.—		C.40
853 Moerheims Riesen-, großschotig		16.—		0.40
55 Moerneims Riesen-, grobscholig				
2. Pal- oder Kneifel-Erbsen.				
860 Buchsbaum oder De Grace Nr. 1, allerfrüheste Zwerg-, zum Treiben und für				0.70
den Garten	1	13.40		0.30
365 Expreß- (Vorbote), allerfrüheste grünbleibende	0,80	9 60	1.40	().20
Korbfüller, eine der einträglichsten Sorten, kommt etwa 8—10 Tage später als	1 25	12.—	1.60	0.30
Daniel O'Rourke		10.—		0.25
Mai-, allerfrüheste, niedrige, bekannte ergiebige Sorte	0,00	.0.	1.10	
weißkörnig	0,60	12	1.60	0.30
82 Grünbleibende Folger, mittelfrüh, zum Einmachen besonders geeignet	1,25	9.60	1.40	0 25
84 Hamburger Markt- oder Vierländer Krup-, außerordentlich volltragende,				
mittelfrühe Sorte		15.—	and a	0.40
886 Hamburger Markt-Herbst-, zur späten Aussaat die geeignetste	1,20	15.—	2. —	0.40
Konservenkönigin, grünkörnig u. feinschotig wie die "Folger",				
reichen Körnerbesatz wie die "Schnabel"	1.20	13.40	1.8)	0.30
mit schnaholförmigen Schoten grun-	1	.0-10		
körnig und außerordentlich reichtragend	1,25	10	1.40	().25
Können nicht genug empfohlen werden.		İ	9	
Schnabel- oder Säbel-, verbesserte, dankbare, alte Sorte	1,20	9.60	1.40	0.25
192 Schillabella Guerra (1920)				
3. Mark-Erbsen.				
18 Delikateß-, sehr volltragend, mittelfrüh	0,80	13.40	1.80	0.30
on Ideal (Gradus). Bringt eine erstaunliche Fülle großer Schoten, ebenso früh wie	1.00	13.40	1.80	0.30
Palerbse allerfrüheste Mai		12.80	1.80	0.30
O-destine and neightnessed Cotto			1.00	
28 Telephon-, großschotige und reichtragende Sorte				- 0
31 Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen		13.40	1.80	0.30
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend	0,70	13.40		
31 Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen	0,70			
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend	0,70	13.40	1.80	100 9
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend	0,70 0,20	13.40	1.80	0 30
Busch- oder Krupbohnen. Russaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30-40 cm Entfernung und gleichen Abständer Prihe 4 5 Rohnen in ein Loch und 3-4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedei	0,70 0,20	13.40 12.60	1.80	0.39 0.30 100 g
231 Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend	0,70 0,20 den	13.40 12.60	1.80 1 kg	0 30 100 g
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend 36 Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Sorte. Zum Treiben sowohl wie fürs freie Land Busch- oder Krupbohnen. Aussaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30-40 cm Entfernung und gleichen Abstänen der Reihe, 4-5 Bohnen in ein Loch und 3-4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedei einen warmen humus- und dungreichen Boden. a) Grünschotige. 38 Allerfrüheste weiße langschotige Treib-	0,70 0,20 den	13.40 12.60 10 kg RK	1.80 1 kg RM	0 30 100 9 AM
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend 36 Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Sorte. Zum Treiben sowohl wie fürs freie Land Busch- oder Krupbohnen. Russaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30-40 cm Entfernung und gleichen Abstänen der Reihe, 4-5 Bohnen in ein Loch und 3-4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedei einen warmen humus- und dungreichen Boden. a) Grünschotige. 38 Allerfrüheste weiße langschotige Treib- Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße, sehr zart und wohlschmeckend	0,70 0,20 den hen	13.40 12.60 10 kg	1.80 1 kg RM	0 30 100 9 AM
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Sorte. Zum Treiben sowohl wie fürs freie Land Busch- oder Krupbohnen. Russaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30-40 cm Entfernung und gleichen Abstänen der Reihe, 4-5 Bohnen in ein Loch und 3-4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedei einen warmen humus- und dungreichen Boden. a) Grünschotige. 38 Allerfrüheste weiße langschotige Treib- Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße, sehr zart und wohlschmeckend Kaiser Wilhelm-Riesen-, verbesserte langschotige, sehr früh, mit etwa 25	0,70 0,20 den hen	13.40 12.60 10 kg RK 18.80 18.80	1.80 1 kg 2.40 2.40	0.30 100 9 AA 0.40
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend	0,70 0,20 den hen	13.40 12.60 10 kg RK	1.80 1 kg 2.40 2.40	0 30 100 9 AM
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend 36 Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Sorte. Zum Treiben sowohl wie fürs freie Land Busch- oder Krupbohnen. Russaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30-40 cm Entfernung und gleichen Abstänen der Reihe, 4-5 Bohnen in ein Loch und 3-4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedei einen warmen humus- und dungreichen Boden. 38 Allerfrüheste weiße langschotige Treib- 39 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße, sehr zart und wohlschmeckend 30 Kaiser Wilhelm-Riesen-, verbesserte langschotige, sehr früh, mit etwa 25 langen Schoten, vorzügliche Schnittbohne 30 Früheste unerschönfliche, blüht nach 3 Wochen und entwickelt bei fortwährende	0,70 0,20 den hen	13.40 12.60 10 kg RK 18.80 18.80	1.80 1 kg RK 2.40 2.40 3 2.60	0.30 100 9 88 0.40 0.40 0.50
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Sorte. Zum Treiben sowohl wie fürs freie Land Busch- oder Krupbohnen. Russaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30-40 cm Entfernung und gleichen Abstänen der Reihe, 4-5 Bohnen in ein Loch und 3-4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedei einen warmen humus- und dungreichen Boden. a) Grünschotige. Raiser Wilhelm, allerfrüheste weiße, sehr zart und wohlschmeckend Kaiser Wilhelm-Riesen-, verbesserte langschotige, sehr früh, mit etwa 25 langen Schoten, vorzügliche Schnittbohne Früheste unerschöpfliche, blüht nach 3 Wochen und entwickelt bei fortwährend pflücken immer neue Fruchtzweige Reflageolete Chevriers grünbleibende (Haricot vert), vorzügliche zarte Sorte	0,70 0,20 den hen	13.40 12.60 10 kg RK 18.80 18.80 23.—	1.80 1 kg RK 2.40 2.40 3 2.60	0.30 100 g AA 0.40 0.50
Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbsen enthaltend	0,70 0,20 den hen	13.40 12.60 10 kg #/K 18.80 18.80 23.— 20.— 18.80	1.80 1 kg RK 2.40 2.40 3 2.60	0.30 100 9 88 0.40 0.40 0.50 0.40

Notifie & Hoopker, Americans and			
Buschbohnen, grünschotige (Fortsetzung)	10 kg	1 kg	100 g
952 Konserva, völlig fadenlos, mit weißlichem Korn, beste Bohne für Konservierungs-			
zwecke, bringt großen Ertrag, äußerst dickschofig und vorzüglich im Geschmack	36.—	4.40	0.60
953 Nieren, weiße langschotige, gut zum Trockenkochen	18.80	2.40	0.40
954 Schlacht-Schwert-, größte breit- und langschotige Sorte	26.—	3.40	0.60
955 Saxa "Fadenlos", aufrechtstehend und vollbesetzt mit rein fadenlosen Schoten von vorzüglichem Geschmack.	32:	4.20	0.70
Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit bunten Bohnen, dick- und langschotig, früh, äußerst ertragreich, besonders zart	23,—	3	0.50
959 Fadenlose bunte Hinrichs Riesen-, mit denselben vorzüglichen Eigenschaften doch absolut fadenlos	30.—	3 80	0.50
260 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte, zarte und reichtragende Sorte.	30.—	3.80	0.50
961 Fadenlose weißgrundige Hinrich's Riesen-, ganz besonders zarte reichtragende Sorte	36.—	4.40	0,60
2064 Zucker-Brech-, Volger's Perl-, kleine weiße ohne Fäden (Türkische Erbsen). (Bildet bisweilen kurze Stumpranken, die an ihren Enden Blüten und Früchte bringen)	44.—	5.60	0.80
b) Gelbschotige.			
974 Wachs-Dattel-, eine der bewährtesten, reift früh und befällt nicht; gut n. reichtragend	32.—	4.20	0.60
978 Wachs-Flageolet- , früh, Schoten wachsgelb, sehr zart, fleischig u. lang ertragreich 980 Wachs-Flageolet- mit weißen Bohnen , vorzügliche Sorte mit gleichen Eigen-	36	4.40	0.60
schaften wie Nr 978, aber im Ertrage und der Widerstandsfähigkeit jene noch über-			
treffend. Salatbohne I. Ranges	42.—	5.20	0.70
Wachs-Hinrichs Riesen- mit weißen Bohnen, dickfleischig, Schoten schön goldgelb, besitzt alle Vorzüge, die der grünschotigen weißen Hinrich's Riesen- zu ihrem Ruf verholfen haben		4.40	0.60
988 Wachs-Zucker-Perl-, ohne Fäden, extra feine, gelbschotige, reichtragende Salat-		4.40	0.60
bohne, mit fleischigen delikaten Schoten	49.—	6.40	1.—
Stangenbohnen.			
Verlangen lockeren, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, und sonnige, geschützte age. 60 cm voneinander pflanzen. Um jede Stange legt man Anfang bis Mitte Mai 6 bis 8 Bohnen nicht tiefer als 1—2 cm, jedoch drückt man sie in feuchten Boden ein.			
a) Grünschotige.			
990 Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende Riesen	. 18.—	2.20	0.46
992 " oder türkische Feuer-, weißblühend	18.80	2.40	0.40
997 Juli-, früheste, 14 Tage vor anderen reifend; reichtragend, mittelgroß	. 36.—	4.40	0.60
998 Meisterstück, fadenlose Phaenomen, lang- und dickschotig mit reichem Behang		5.20	0.70
999 Mulstopper, Schoten bis 30 cm lang, gänzlich fadenlos, sehr zu empfehlen		5.60	0.8
002 Schlachtschwert-, allergrößte breite weiße, äußerst ertragreich		6.20	0.9
1008 Zeppelin-Riesen, mit riesigen, fleischigen Schoten von feinster Qualität, reich-		4,40	0.6
tragend, gute Konservenbohne		3.80	
1012 Kapitän Weddigen, lange, dickschotige fadenlose Brechbohne		5.20	42.42
1014 Riesen-Zucker-Brech-, verbesserte rheinische Speck-, bewährte Sorte		3 80	
1016 Zucker-Perl- oder Prinzess- (Türkische Erbsen), ohne Fäden, kleine weiße.		5.20	1
b) Gelbschotige.			
1022 Wachs-Flageolet, mit weißen Bohnen, langschotig, früh, volltragend	. 52.—	6.80	1
Gloria, mit weißen Bohnen, ohne Fäden, früh, reichtragend, Schoten lang und fleischig		6.20	0.9
1026 , Zucker-Perl-, ohne Fäden		7.40	
	. 00.—	1.40	**
Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen).			
Aussaat März bis Mai in 30—40 cm voneinander entfernten Reihen und Abständen, 2—3 Bohne			1
in jedes Loch. Nachdem die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behäufle man si nach Ansetzen einer genügenden Anzahl Früchte schneide man die Spitzen aus, dan			1
den schwarzen Bohnen-Blattläusen der Nährboden entzogen wird.		1	1
130 Erfurter, gewöhnliche, die beste zum Gemüse	. 9.—	1.20	0.2
,Hamburger Markt-", langschotige Riesen-, außerordentlich ertragreich un			
		1.50	0.2
von vorzüglichem Geschmack			
	. 14.—	1.80	0.30

1068

Sonstiges.	10 kg 1 kg
Steckzwiebeln, kleine gelbe runde, Hasel- bis Walnußgröße	16.— 1.80
Rhabarber, Linnaeus, besonders kräftige, aromatische rote Stengel lie-	100 St. 10 St. 1 St.
fernd, starke Pflanzen	36.— 4.— —.45
" verbesserter Viktoria, vorzügliche, rotstenglige, altbekannte Sorte,	
starke Pflanzen	30.— 3.20 —.35
Spargelpflanzen, 1 jähr., Ruhm von Braunschweig, sehr große, ertragreiche Sorte mit vorzüglichem Aroma, 1 jährige, ausgesucht kräftige Pflanzen zu Tagespreisen	

Grassamen-Mischungen.

Grassamen-Mischungen führen wir als eine Spezialität und bestehen dieselben nur aus den geeignetsten Sortengräsern in bester unkrautfreier Ware.

Bei größerem Bedarf wolle man unser Sonder-Angebot einholen.
Preise sind stets schwankend!

Die geeignetste Zeit zur Anlage eines Gartenrasens ist ein trüber, windstiller Tag gegen Ende April bis Anfang Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Wert, weil der Erdboden dann noch zu kalt und die Samen anstatt zu keimen, faulen.

Der Samen ist möglichst gleichmäßig auszustreuen, leicht einzuharken und mit Trittbrettern festzutreten.

Der Samen ist möglichst gleichmäßig auszustreuen, leicht einzuharken und mit Trittbrettern festzutreten.
Sobald das Gras 6–8 cm lang ist, wird es das erstemal geschnitten.
Saatquantum: 3–4 kg pro Ar (100 qm), bei kleineren Flächen 40–50 g auf den Quadratmeter.

1050 Berliner Tiergartenmischung, eine prima Mischung für ausdauerden Bleich- oder Gartenrasen	10 kg 1 kg RH RH 15.— 1.60
1054 Teppichrasen-Mischung in extra Qualitat, nur aus den besten kurz-	
bleibenden, eine dichte Narbe bildenden feinblättrigen Sorten zu-	4.7
sammengestellt	17.— 1.90
1062 Schattenrasen-Mischung, zuverlässige Mischung, aus den ge-	
eigneten Gräsern bestehend	19.— 2.—
Mischungen für Futterbau.	
1066 Mischung für trockene Dauerwiesen mit und ohne	

1070 " Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme

Grassamen in reinen Sorten.
(Die hauptsächlichsten Futtergräser.)

Englisches Raigras, Lolium perenne
Italienisches , , , italicum
Französisches , Arrhenatherum avenaceum
Timotheegras, Phleum pratense
Fioringras, Agrostis stolonifera
Geruchgras, Anthoxanthum odoratum
Goldhafer. Avena flavescens

feuchte

Honiggras, Holcus lanatus
Kammgras, Cynosurus cristatus
Knaulgras, Dactylis glomerata
Rispen- oder Wiesengras, Poa pratense
Schafschwingel, Festuca ovina
Schwingel, harter, Festuca duriuscula
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis
Wiesenschwingel, Festuca pratensis

Kleezusatz

Zu Tagespreisen.

Unter 5 kg einer Sorte können nicht abgegeben werden.

Landwirtschaftliche Samen (Klee, Luzerne usw.) besorgen auf Wunsch zu Tagespreisen.

Blumen-Samen

von einjähr., perennierenden und Topfpflanzen in Buchstabenfolge.

Erklärung der Zeichen:

Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. m Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden. Zweijährige Pflanzen, die im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung gelangen, bei zeitiger Aussaat aber meist im ersten Jahre schon blühen. 24 Stauden oder perennierende Gewächse. T Warmhauspflanzen. Schlingpflanzen.

* Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

* Blumensamen für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Grammpreis. Für weniger als 5 Gramm der 1-Grammpreis oder der 10 Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%; für 2500 Korn und mehr der 10000 Kornpreis, für 250 Korn und mehr der 1000-Kornpreis. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben. für 250 Korn und mehr der 1000-Kornpreis. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben. 10 g 1 P. SPII 1341 Goldkönigin, tief goldgelb, mit lilarosa Schlund..... 1258 24Aconitum Napellus, Eisenhut, 10 g 1.20 0.15 1.20 0.15 dunkelblau 1342 Schneeflocke, reinweiß mit zart 2.30 0.20Lycoctonum, hellgelb. 1 20 0.15 gelblichem Schlund rosarote 1262 mAcroclinium roseum, 1.20 0.15 Strohblum, wertvoll f. trockene 1343 Die Rose, reines zartes Rosa 1344 Cattleya, rosiges lila mit goldgelb. 0.25 0.15 Sträuße 1.20 0.15 aestivalis, Sommer-1266 OAdonis samtig glänzendes 1345 Kupferkönig, 0.20 0.15 Adonisröschen 1.20 0.15 Kupferscharlach. vernalis, Frühlings-2.30 0.251267 24 1347 Diamant, scharlachkarmin mit gold-1268 m*Ageratum mex. klein Dorritt, gelb. Lippe und lilarot. Schlund
1348 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur
1349 Purpurmantel, prächtig samtig Purpur pur mit zartem weißen Schlund 1.20 0.15 gelb, von gedrungenem niedrigen Wuchs, sehr reichblüh.
mex. Vollendung, (Blue Perfect.), gedrungen wachs., dunkelametlystblau..... 1.200.150.45 0.15 1272 m* " 1.20 0.151.10 0.15 0.50 0.15 135() Prachtmischung Antirrhinum majus nanum. Halbhohe Sorten. Althaea rosea fl. pl. 0.80 0.15 1351 Défiance, feurig scharlach (Chaters Preis-Malven.) $0.70 \\ 0.70$ 0.15 1352 Brillantrosa Dicht gefüllt, la Auswahl 0.15 1354 Korallenrot, prächtig. 1356 Leuchtfeuer, feurigzinnober 1358 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weißem Schlund 1278 (a) kanariengelb, b) rosa, c) schar-0.800.15 0.25 lach, d) weiß jede Farbe je Prachtmischung. 2.50 0.25 2.20 0.70 0.15 1284 0.60 0.15 1362 album, reinweiß 1286 m*Alyssum Benthami compact. 0.70 0.15 1364 Schwarzer Prinz, fast schwarz. (Steinkraut), gedi wachsend, weißblühend gedrungen 1366 Prachtmischung 0.60 0.15 0.40 0.15 4 Aquilegien, Akelei. Fuchs-1290 (Amarantus caudatus, 1371 Aquilegia, langgespornte Pracht-Sorten, in Mischung schwanz, mit herabhängenden 0.25 roten Blütenähren, für Binde-0.15 0.20zwecke sehr gesucht caudatus viridis, mit grün-lichen hängenden Blütenähren blanda, gefüllte weiße, extra 0.25 1372 chrysantha, goldgelbe Blüten m. langen Sporen. Wertvoll zum 1378 1292 💿 0.20 0.15 0.55 0.15 1295 m " salicifolius, weidenblättrig, 1300 mAmmobium alatum grandi-0.20 1.80 Schnitt chrysantha grandiflora alba 1380 mit langgespornten, weißen Blüten, besonders zum Schnitt ... coerulea hybrida (haylodflorum, zierliche, weiße, groß-blumige Strohblume für 0.30 4.30 0.200.15 trockene Binderei . 1386 gensis), praditv., langgespornte 0.25 2.30 Hubriden grandiflorum. nivea grandiflora, einf. schnee-1394 Prächtige, großblumige Klasse. 0.70 0.15 weiß 0.15 0.60 1322 Brillantrosa, 1324 Kardinal, leuchtend scharlach 1326 Königin Viktoria. reinweiß 1398 24 *Arabis alpina, frühblühende 0.20 0.80 0.15 weiße Einfassungs- Pflanze 0.65 0.15 0.60 1326 Nonig 1328 Othello, dunken Atlasglanz 1436 TW Asparagus plumosus nanus, dunkelkastanienbraun mit 0.15 0.60 schönster, aufrechtwachsender 1330 Rosenkönigin, zartrosa 0.60 0.15 Zierspargel mit äußerst zierlicher Belaubung 1000 K. RN 4.80, 100 K, RN -.60 0.75 0.20 1334 Rubin, rein rubinrot . . 0.50 0.15 1338 Prachtmischung . . Sprengeri, prachtvoller Zierspargel von hängend. Habitus 1000 K. RM 2.40, 100 K. RM -.30 1438TW ,, Antirrhinum maximum, Riesen-Löwenmaul. Doppelt so große Blumen als 1456 24 Aster amelius, sommerblühende Stauden-Aster in schönster grandiflorum. Mischung, vorzüglich für Grup-pen und zum Schnitt 1340 Goldlack, bräunlich orange mit 0.30 5.50 purpurnem Unterton | 1.20 | 0.15 Aster chinensis. Einfach blühende Astern. Blumen einem einfachen Chrysanthemum ähnlich, werden auf langen, kräftigen Stielen getragen. 0.5 0.15 0.40 1482 Prachtmischung aller Farben 1482 Frachtmischung and Farben 1496 Einfache spätblühende Aster (Original China), Prachtmischung. 1498 Einfache japanische Aster, rosa, mit großen Blumen sternförmig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden 0.15 0.50 0.20 1.10

	10 g	Prt.
⊙ Gefüllte Astern.	anno	RK
Aster chinensis flore pleno.		
Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein. Sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an.		
Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.		
Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform, großem Blütenreichtum und schöner Füllung 1502 Prachtmischung	1.90	0.20
Zwerg-Chrysanthemum-Aster.		
Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet.		
a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe	2.60	0.20
	2.00	
Zwerg-Viktoria-Aster.		
Schönste, niedrige Klasse mit hochgewölbten, edelgeformten Blumen.	7 110	0.00
1582 Prachtmischung	3.40	0.20
Herrliche Klasse mit sehr großen Blumen und langen Petalen. Als Schnittblume geradezu unerreicht.		
1620 a) weiß, b) rosa, c) Die Braut (weiß, später rosa) e) lachsrosa f) karmesin, h) dunkelviolett, i) lasurblau k) hellblau n) weiß, später lasurblau, m) Rubin, dunkelscharlach, jede Farbe	1.90	0.20
1622 Prachtmischung		0.10
Riesen-Hohenzollern-Aster.		
Riesenblumig, gelockt, langstielig, vorzüglich für den Schnitt.		
1630 a) weiß, d) Kronprinz, leuchtend karmin e) rosa f) dunkelblau g) silberlila, h) fliederblau, jede Farbe	2.50	0.20
1632 Prachtmischung	2.i0	0.20
Kalifornische Riesen-Aster.		
Riesige, gut gefüllte gelockte Blumen in Hohenzollern-Aster-Form. Mit kräftigen langen Stielen. Ein: späte Schnittaster ersten Ranges, b) dunkelrosa, c) dunkelblau,		
1636 a) weiß, b) dunkelrosa, c) dunkelblau, d) pfirsichblüten e) lasurblau, jede Farbe	4.— 3.60	0.25
Kugel-Aster.		,
Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig.		
1640 a) weiß, b) rosa, d) lachsrosa, f) feurigscharlach h) dunkelblau, jede Farbe		0.13
	0.10	
Liliput-Aster.		
Kleinblumige, äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, wertvoll für Sträuße. 1560 a) weiß, b) rosa, c) feurigscharlach,		
a) weiß, b) rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelblau, e) weiß mit karminroter Mitte, jede Farbe	2.30	0.20
1662 Prachtmischung	2.—	0.20
Schönheits-Aster.		
Verbesserte amerikanische Busch-Aster. Mit langen, kräftigen Stielen, schöne späte Schnittaster.		
1665 a) weiß, b) dunkelkarmesin, c) lasurblau,		
1665 a) weiß, b) dunkelkarmesin, c) lasurblau, d) rosa, e) dunkelblau, f) zart fleischfarben	2.60 2.30	
Viktoria-Aster.		-
Große, hochgewölbte Blumen, 40-50 cm hoch, die schönste und vollkommenste aller Arten, a) weiß, b) pfirsichblüten, c) pfirsichblüten, g) hellblau, o) Miss Roosevelt, hellgelb in Fleischfarbe übergehend, jede Farbe.	3	0.2
1672 Prachtmischung	2.50	
Königin der Hallen-Aster.		
Königin der Hallen-Aster. Sehr frühblühend, 50 cm hoch, vortrefflich zum Schneiden.		
Königin der Hallen-Aster. Sehr frühblühend, 50 cm hoch. vortrefflich zum Schneiden. 1710 a) karmesin b) dunkelblau, c) fleischfarbig, e) rosa, f) weiß g) scharlach, jede Farbe		

Nonne &	Hoe	pker	, Ahr	ensburg bei Hamburg,		10
					10 g	1 P
Gro	Bblu	mige	Ros	en-Aster.	200	081
Prächtige, großblumige V	Varietä.	t von	pyram	idalem Wuchs, ca. 60 cm hoch.		1
on a) weiß b) leuchten	d ros	а. с) feuri	gscharlach d) dunkelscharlach	200	0.3
e) dunkelkarmin, f) hell	Iblau	g) dunk	elblau jede Farbe .	2.90	0.3
24 Prachtmischung					. 2.00	0
	24	0	adar	Aster.		1
						i
achtvolle Art. Blumen sehr groß, m	it lange	en, gel	krausen	ten, lockeren Petalen. Gesuchte Schnittsorte	•	1
40 a) weiß, b) rosa,	Ischar	1. h)	flieder	d) karmesin, e) dunkelblau, blau, k) lachsrosa, jede Farbe	. 1.50	0.
42 Prachtmischung					. 1.40	0.
				amiden-Aster.		
			,	Vollkommenheit.		
a) schneeweiß, e) feurigscharlach	b) ro	sa,		c) karmin,		
i) Sonnenlicht, schw	efelge	lb		iede Farbe	. 3,-	0.3
52 Prachtmischung					. 2.60	().
			-			1
				sch-Aster.		
				Späteste Sorte.		1
a) weiß, b) lavende e) karmesin, f) scharlag	ch,	(lasu	irbi.),	c) hellrosa, d) indigo, d) lachsrosa, i) weiß, spät, rosa,		
m) hellblau, n) pfirsich	blüten	4		g) lachsrosa, o) dunkelblau, i) weiß, spät. rosa, jede Farbe	. 0.80	0
72 Prachtmischung					. 0.70	0
Kronen-,	Kran	Z- 0	der K	Kokarden-Aster.		
				Mitte, sehr schön.		
				ellblau, d) dunkelblau	100	
89 Prachtmischung				jede Farb	e 1.80	0.
Tracining		• • •				1
Balsaminen		10 g	1 P.	24 * Bellis perennis fl. pl.		
(Impatiens Balsamina)		RH6	RH	Das bekannte Tausend schön, auch gefüllte		1
amelien-Balsaminen, verbesser	rte			Gänseblümchen genannt.	3	4
ollkommenste und dichtgefüllteste K	lasse			1900 perennis fl. pl., la Auswahl, m	ır	
mit großen Blumen. Prachtmischung		0.80	0.15	von dichtgefülltesten Blumen	. 1.70	
osen-Balsaminen, verbesserte		0.0		1908 fl. pl. Longfellow, dunkelrosenrot		0
Dichtgefüllt.		0.60	0.15	1910 fl. pl. Schneeball, großblumi reinweiß	g, 1.80	0 0
12 Prachtmischung		0.60	0.15	1918 monstrosa fl. pl., weiß, riesenblur		
WT Begonia.	-	1000	1.0.1	1919 " rosea plena, rosa "	3	
Knollentragende riesenblumige	1 g	Korn	1 Prt.	1920 " gemischt	. 2.60	0 , 0
Prachtsorten.	1	RH	0.20			
41 gigantea, Prachtmischung . 49 pendula fl. pl. (Ampel-Be-	7 80	0.00	0.20	1924 monstrosa tubulosa Aetna,		
gonia) mit reizenden, herab-		0.00	0.70	dunkelrot, geröhrt, ganz vorzüglich riesenblumige Sorte	. 8.6	0 0
hängenden Blumen	-	- 2.40	0.50		-	-
schönst. Spielarten, Prachtmisch.	-	2.40	0.50		g 100 // Kor	
WT Beyonia semperflorens		1()			RIU	
Immerblühende.		10 g		grandiflora.		-
60 atropurpurea (Vernon), dunkellaubig	0.70	5.80	0.20	1950 großblum. getigerte u. ge-	4 50	
62 compacta atropurpurea	().10	0.00	1	tuschte, gemischt 1954 großblum. getigerte u. ge-	- 1.50) (
(Teppichkönigin), dunkellaubig,	4		0.25	tuschte Zwerg-, gemischt	- 1.80	0 (
vorzüglich 56 Erfordia, karminrosa, dunkel				O Colombia afficientia fi al		_
belaubt	14.—	-	0.50		g 10 g	
368 Feuermeer, feurig dunkelrot blühend, nur 12 cm hoch	10.—	to see	0.40	1962 Balls orange, feine Schnitt-		
375 Lachskönigin- dunkellaubig					90 0.40) (
mit großen lachsrosa Blumen .	5.20	-	0.25	1965 Orangekugel , dunkelorange gut gefüllt. Prima Schnittsorte . 2.	90 0.40	0 0
1877 Rundfunk. Bedarf keiner					50 0.2	
					0.5	1
Empfehlung. Wächst stark				1070 Calliansia bicalar Saban		
verzweigt und ist außeror- dentlich reichblüh. Leuchtend				1972 m Calliopsis bicolor, Schön-	0.0	5 0
verzweigt und ist außeror-			0.60		- 0.2	5 0

				1	
Companyla Glackenhlume	10 g	1 Prt.	Großblumige immerblühende	10 g	1 Prt.
Campanula, Glockenblume. Zierende und denkbar blühende Gruppen-			Striegauer Sommer-Levkojen.		
und Schnittpflanze. Liebt kräftigen Boden in freier, sonniger Lage. 1990 4*carpatica, niedrig, blau	1.40	0.15	Verbesserte Dresdener. Zeichnen sich durch Schönheit der Farben, Größe der Blumen u. lange Blütendauer besond. aus.		
1991 ,, alba, weiß	1.40 0.25	0.15 0.15	2278 Prachtmischung	4.—	0.25
2002 ,, alba, weiß	0.30	0.15	Herbst-Levkojen.	1 g	
2006 2010 ,, rosea, rosa	0.30	0.15	Ungefähr 40 cm hoch; reich verzweigt, blühen 34 Wochen später als die Sommer-		
2020 ,, calycanthema, gemischt 2036 4persicifolia grandifl. alba, weiß	1.50 7.20	0.15	Levkojen, doch dauert der Flor bis zum Eintritt des Frostes, 2290 b) blutrot, c) karmin, f) weiß,		
2038 ,, grdfl.coerulea,blan, pradit-	7.20		h) dunkelblau, jede Farbe	0.90	0.35
2040 , gemischt	6.—	0.30	Großblumige Winter-Levkojen		
m Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm).	4.40	0.25	Sehr großblumige Klasse mit dichtge- füllten Blumen.		
2088 Thompsoni magnifica (verb. Federbusch-Celosia), Pracht-			2328 Kaiserin Elisabeth, leuchtend kar-	1.40	0.50
mischung	0.90	0.15	2330 Weiße Dame, mit großen rein- weißen Blumen	1.40	0.50
Centaurea, Kornblume. 2110 Ocyanus, Prachimischung	0.25	0.15	2332 Ruhm von Elberfeld, schneeweiß.	1.40	0.50
2112 ,, azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	0.25 0.25		Frühblühende Nizzaer Riesen-Winter-Levkojen	10 g RH	
2116 ,, rosea fl. pl., rosa gefüllt	0.55	0.15	Ausgezeichnete Freiland-, Topf- und Schnittblume.		
2137 , Favorita, brillantros blumen 2139 , Prachtmischung I. Rang.	0.60		2344 Königin Alexandra, großblumig,	5.50	0.25
2148 • moschata, blau, Bisam-Flocken- blume	0.40		2347 Mandelblüte, weiß mit karminrosa angehaucht	5.50	0.25
2150 ,, alba, weiß		0.15	2348 Mont Blanc, schneeweiß großblum. 2349 Monte Carlo, zart kanariengelb.	5.50 5.50	0.25 0.25 0.25
2178 4 Cerastium Bibersteini, silber- weißblättrige, weißbl. Einfas-	0.70	0.15	2350 Schönev.Nizza, zartfleischfarbrosa 2351 violett, prächtig	5.50 5.50	0.25
sungs und Felsenpflanze	0.70	0.15	2356 Prachtmischung	4.80	0.20
m Levkojen, gefüllte. Cheiranthus annuus fl. pl.			ਂ Goldlack.		
Alle Sorten sind vollkommen beständig			Cheiranthus Cheiri.	,	
Bau sowie einen höchsten Prozentsatz ge- fülltblühender Pflanzen aus.			Die gefüllten Sorten säe man ins kalte Mistbeet, setze sie im Sommer in kräftiges		
Großblumige Sommer-Levkojen. Großblumig, reich und lange blühend, stark			Land aus und pflanze im September in Töpfe, in welchen sie kalt überwintert		
gefüllt.			werden. Die einfachen Goldlack-Sorten werden im April und Mai auf ein Beet ins Land gesät, später pikiert und im Herbst		
sin, f) kanariengelb, h) fleisch- farben, i) hellblau, 1) violett, m) weiß, jede Farbe	5.50	0 0.25	an Ort und Stelle gepflanzt.		
2212 Prachtmischung			Gefüllte Sorten.	0.60	0.50
Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Zur Topfkultur und für Marktzwecke.	4.4(0 0.25	2360 Stangen-, dunkelbraun, extra 2370 "Prachtmischung	7.20	0.40
2242 Prachtmischung		0.25	2384 ", Prachtmischung	6.60	0.40
Von Mitte Juni bis zum eintretenden Frost blühend.			2398 " Prachtmischung	10.80	0.60
2260 a) apfelblüten, b) kanariengelb, d) fleischfarben, e) hellblau,	1		2414 " Prachtmischung	9.—	
f) rosa, g) weiß, h) dunkelblau, i) brillantlila, k) dunkelblutrot, iede Farbe	-	0.20	2416 Frühwunder, gefüllter einjährig. Braucht bis zur vollen Entwicklung		
2262 Prachtmischung			nur 4-5 Monate. Wird 3/4 m hoch, bildet eine starke, lange Mittelrispe,		
Bismarck-Sommer-Levkojen. Die beste aller Schnitt-Sorten. Spät, aber			dicht besetzt mit großen gefüllten Blüten Mischung	-	0.80
bis zum Herbst blühend, ca. 80 cm hoch, robust pyramidenförmig wachsend, groß-			Goldlack, einfache Sorten.	1-87	
2266 a) schneeweiß, c) kanariengelb, d) rosa, e) hellblau, f) karmesin,			2420 Berliner Treib-, Blüten groß, leuch- tend dunkelbraun	0.35	0.15
g) dunkelblau, h) dunkelblutrot, jede Farbe	5.5		2422 dunkelbraun, niedrig	0.60	0.15
2268 Prachtmischung	4.8	0 0.25	1 2424 dunkerrot (bluttot)	1.0.00	

Monne & noch	moi,	711101	iobar 5 no. realization 5		
	10 g	1 Prt.			1 Prt.
Goldlack, einfache Sorten (Fortsetzung)	RH	An	2570 m§ Cobaea scandens, herrliche	RIL	Sill.
2426 Frühest. Pariser, hellbraun im Frühjahr	0.35	0.15	Schlingpflanze m. großen, rot- violetten Glockenblüten	1.30	0.25
2427 , blutrot ausgesät, im	0.40	0.15	2592 ⊙*Convolvulus tricolor		
2430 ", " gelb 1. Jahre blüh. 2442 Ruppert, großblumig, leuchtend rote	0.40	0.15	(niedrige Winde), gemischt	0,20	0.15
und dunkelbraune Färbungen, la.	0.45	0.15	m Cosmea.		
Schnittsorte	0.70	0.10	Vorzügl. haltb. Schnittbl., ca. 125 cm hoch		
beliebte Eintopfsorte	0 45	0.15	2608 bipinnata praecox alba, reinweiß	0.50	0.15
2456 Zwerg-, schwarzbrauner 2458 Prachtmischung einfacher Sorten	0.50	0.15	2610 ,, praecox kermesina, prächtig karmesin	0.50	0.15
Management of the Control of the Con			2612 , praecox purpurea, lebhaft		
(•) Einfacher Treib-Goldlack-Riesen-Goliath. Von buschigem Wuchs, mit			purpurrot	0.50	0.15
stämmigen Zweigen. Die etwa 25 cm hohen		0	2614 , praecox rosea, schön rosa . 2616 , Prachtmischung .	0.50	0.15
Blütenschäfte tragen dichte Büschel mit	1		,, ,,		
20—30 großen Einzelblüten. Glänzend leuchtenddunkelrot, mit einem schwärzlichen			T Cyclamon noveicum giga	nt	
Sammethauch überzogen. Pflanzen, die im			T Cyclamen persicum giga (Großblumige Alpenveilchen.)	1161	1.
Januar aufgesetzt, stehen bereits von Mitte Februar an in Blüte.			Werden von einem bekannten Sonderzüchter für	une ne	70 0en
2450 Riesen-Goliath, Ia. Topfsamen,		0.30	Nur das Beste vom Besten wird zur Samen	gewi	nnung
1000 Korn RM 1.45	0.40	0.15	gewählt und alle Eigenschaften, welche die	e Cyc.	lamen
			als Handelspflanzen besonders wertvoll m Größe und Form der Blumen, Reinheit d	er F	arben,
246474 Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb, im Mai blühend, im Aussehen einem			kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest g	edrun	igener
einfachen Goldlack ähnlich. Vorzüg-	0.00	0.20	Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligke durch zielbewußte Zucht gewissenhaft aus	eit, w	erden
liche Gruppenpflanze	0.80	0.20			1.Prt-
Chrysanthemum.		12.0	2618 Dunkelblutrot, lenchtende, unent-	320	8.46 0:60
2470 Ocarinatum (tricolor), gemischt.	0.30	0.15	belirliche Farbe	3.20 4.30	0.80
2474 o carinatum album, weiß	0.30	0.15	2626 Hellrosa mit karmin Auge	3.20	0.60
2476 O "Chamaeleon, braun mit gelb	0.40	0.15	2627 Leuchtendrot , von edelster Form . 2628 Reinrosa , hochgeschätzte Marktsorte	3.20	0.60
2478 Nordstern, weiß mit licht- gelber Mitte und schwarzer Scheibe	0.60	0.15	2629 Reinweiß, von größter Vollkommen-		
2480 🕥 "Stern von Thüringen	0.40	0.15	lieit	3.20	0,60
9:00 3: Louganthamum (Frühlingsmar-			2634 Pachtmischung aller Farben	3	0.50
2488 24 Leucanthemum (Frühlingsmarguerite), reinweiß	0.60	0.15	2638 Rokoko erecta, große, flache, runde		
2491 4 maximum, weiße, langstielige	8.65	0.15	Blumen, bis 13 cm Durchmesser, Prachtmischung	4,50	0.80
Schnittstaude	0.25				1"
2504 Tindicum, frühblühende einfache			⊙Dahlia (Georgine).		1
Spielarten, gemischt, vorzüglich für den Schnitt	5.70	0.15			1117
1 g	1000	1 Prt.	Frühzeitig aus Samen vermehrt, blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre. Die	10 g	
T Cineraria hybrida.	Kori	1 RH	sich bildenden Knollen werden frostfrei	RH	
2510 grandiflora , großblum. Pracht- sorte in Ia. Mischung 10.80	5,30	0.70	überwintert. 2650 variabilis, einfache in feinst. Misch.	0.40	0,15
sorte in Ia. Mischung 10.80 2512 grandiflora azurea, azurblau 10.50			2651 " Lucifer, m. schwarzbrauner Be-		1
2516 grandiflora Scharlachköni-	11 00	0.70	laubung und dunkelscharlachroten Blumen. Prächtige Gruppen- und		
gin, lebhaft rot 10.50 2520 grandiflora nana, halbhohe	4.80	0.70	Einfassungs-Dahlie	2	0.20
großblumige in Prachtmischung 10.80	5.30	0.70	2656 gefüllte Kaktus. Samen von unseren		1
2522 grandiflora nana Stella, bei weitem die beste der kaktus-			vielfach ausgezeichneten neueren und neuesten Sorten in Prachtmischung.	10.80	0.60
dahlienartigen Klasse, der hohen			2658 Pompon-(Liliput-Georginen) Pracht-	8	0.60
Stella weit überlegen, von sel- ten schönem Farbenspiel 10.80	5.30	0.70	mischung	0	0.00
2534 multiflora nana. Unentbehr-	0.00	30	Delphinium (Rittersporn)		
lich als Topf-, Markt-, Gruppen-			· Hyazinthenblütiger, gefüllt.		
und Dekorationspflanze. Die etwa 3 cm Durchmesser halten-			2660 a) weiß, b) rosa, c) ziegelrot,		
den Blüten stehen in großen,			d) lasurblau, e) dunkelblau, jede		
geschlossenen Dolden schirm- artig über der zierlichen Be-			Farbe	0.50	
laubung Prachtmischung 6.—	- 2.60	0.50		0.10	1
Clarkia alagana fi ni	-	-	⊙ Gefüllter	1-	
Oclarkia elegans fl. pl.	10 g	1 Prt.	Levkojen-Rittersporn.		
Zierl. Sommergewächs, bis 1 m hoch werd 2546 elegans fl. pl., Prachtmischung			2666 Prachtmischung	0.40	0.15
2547 " alba fl. pl., weiß gefüllt	. 0.50	0.15	• Gefüllter Kaiser-Rittersporn.		1.3-
2548 " Apfelblüte	. 0.55		2668 Prachtmischung	0.45	0 15
2549 "Brillant, leucht, karmesinscharl. 2551 "Lachskönigin (Salmon Queen),					1
ladisfarben	. 0.50	0.15	2690 4 Delphinium chinense coeruleum		0.15
2552 "Purpurkönig (Purple King), purpur	0 00	0.15	2686 24 blau hohe ein-		1
2553 ,, rosea fl. pl., rosa	. 0.50		fache, Prachtsorten gemischt.	0.60	0.15
2556 ,, Scharlachkönigin , leuchtend lachs-orange-scharlach	0.6	0.15	2700 24 " nudicaule , scharlachrote Prachtstaude	5	0.30
iddis-orange scianden - 7 1					

			3		
Office It Clarethus hashed to a staff of a Deat	10 g	1 Prt.		10 g	1 Prt.
2715 4 Dianthus barbatus, einfache Bart- nelke gemischt	0.20	0.15	Gaillardia.	000	our.
2718 4 " barbatus fl. pl., gefüllte Bart- nelke gemischt	0.70	0.15	Für Gruppen und Rabatten sehr geschätzt. Von Juli bis Oktober blühend. Für den Schnitt unübertroffen.		
	100		2852 4 grandiflora hybrida neueste		
T4 Dianthus caryoph, fl.pl.	Korn		Kreuzungen, prächtige Färbungen, gemischt	0.56	0.15
2720 Topfnelken I. Ranges, nur von best-			2860 picta, einfach blühende, gemischt	0.30	0.15
gefüllten Sortimentsblumen. Pracht- mischung 1000 Korn RN 30.—	3.60	0.65	2870 24 Gentiana acaulis, Alpen-		
	0.00		Enzian, tiefdunkelblau	4.80	0.30
Remontant- oder immer-			TOLES		
blühende Nelken.			TGloxinia hybr. grandifl.		
2726 Amerikanische Riesen- in Pracht- mischung 1000 Korn RM 20.—	2.50	0.55	Die hier angebotenen Samen stammen von einem altbekannten Züchter,		
2728 Riviera-Markt-, gemischt, sehr schön,	1.50	0.45	dessen großblumige, ungemein reich- 1000		1 Prt.
früh u. reichblüh. 1000 Korn ## 10.— 2747 Chabaud - Nelken, franz. immer-		0.40	blühende Gloxinien Weltruf genießen. Korn 2900 Neueste Hybriden in Pracht-	All	RU
blühende, blühen 6 Monate nach der Aussaat. Prachtmischung	10 g 2.30	0.20	mischung. 0.80	8.—	0.40
2752 Chabaud-Riesen-Nelken, nur von			2904 Feuerkönig , dunkelscharlach- rot, beste Marktsorte 1.60	16	0.60
Ia. Rangblumen, Prachtmischung 2744 Margareten-Riesen-, (Malmaison),	10.—	0.50	2908 Kaiser Friedrich, scharlach		0.60
Prachtmischung	4.40	0.30	2910 Kaiser Wilhelm, dunkelviolett	14.—	0.60
97 NA 21 GOVERNMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO			mit weißem Rand 1.40 2912 Meteor , weißer Schlund, von	14.—	0.60
2730 4 Gartennelken, gefüllte, bunte, la Elitemischung . 1 g 816 10.		0.60	lila in scharlachrot übergehend 1.20	12.—	0.60
2751 " gefüllte bunte, gute Misch.	2.60	0.30	2913 Negerfürst, tief dunkelblau . 1.20 2914 Scharlachkönigin (Defiance),	12.—	0.60
Farbenbezeichnung	4.60	0.30	glühend karmesinscharlach 1.60	16	0.60
2734 " frühblüh. Wiener Zwerg-	3.60	0.25	2915 Schneekönigin, reinweiß 1.60	12 —	0.60
hoch, scharlachrot	4	0.30	⊙ Godetia.	10 g	1 Prt
2737 " Grenadin-Mohrenkönig, dunkelrot	3.40	0.25	Zu den beliebtesten Sommergewächsen		
2138 " " Grenadin, weiß, prächtige			gehörend. Dankbarer Blüher.	0.55	0.15
Sdmittsorte	4.—	0.30	2928 Gloriosa, dunkelste rote, buschig 2930 Herzoginv. Albany, blend, atlasweiß	0.50	0.15
füllte Chineser-Nelken in Pracht- mischung	0.55	0.15	2932 Lady Albemarle, leuchtend karmesin- rot	0.45	0.15
2756 m Dianthus Heddewigi, Heddewig's Riesennelke, ein-			2940 rosea grandiflora fl. pl., gefüllt, lebhaft rosa, wertvoll für Schnitt		
tache Spielarten in Pracht-	0.70		und Binderei	0.55	0.15
2760 m " Heddewigi, diagematus fl.	0.70	0.15	2942 Prachtmischung aller Sorten	0.30	0.15
pl., dichtgefüllt, prächtig . 2764 m " " hybr. fl. pl. Feuerball,	1.30	0.15	2948 Gypsophila elegansgrandiflora alba, (Schleierkraut), rein-		
leuchtend scharlachrot	1.30	0.15	weiss	0.20	0.15
2769 2 , plumarius, einfache wohl- riechende Federnelke,			2950 4 " paniculata, mit zierlichen weissen Dolden, beliebtes Bu-		
gemischt		0.15	kettmaterial	0.55	0.15
	1.10	0.20	• Helianthus (Sonnenblume)		
4 Digitalis (Fingerhut).			2960 annuus fl. pl., gefüllt	0.25	0.15
2793 gloxiniaeflora, schön punktiert. Sort. 2794 purpurea, purpurrot	0.35	0.15	2962 "Bismarckianus (Riesen-		
2795 monstrosa, gemischte prächtige			Sonnenblume)	0.20	0.15
Spielarten	1	0.20	Grunde braunrot, nach den Spitzen gelb auslaufend	0.20	0.15
2799 m* Dimorphoteca aurantiaca, 30-35 cm hoch, marquerite-ähnliche			2972 cucumerifolius, reichblühend, mit		
Blumen. Farbe goldorange	0.80	0.20	purpurbraunem Zentrum 2974 "Diadem, grossblumig, zitronen-	0.35	0.15
2800 m* " aurantiaca hybr., herrliche Spielarten in hellen Farbtönen	0.70	0.20	gelb, mit schwarzer Mitte	0.35	0.15
2802 4 Dracocephalum virginianum,	0.10	0.20	2976 " Orion , mit gedrehten Petalen 2978 " Stella , grossblumig, goldgelb	0.35	0.15
gesuchtes Bienenfutter, herrliche Schnittstaude. Lilarosafarben	2.60	0.25			
2810 24 Echinops Ritro. Kugeldistel, mit violetten, kugelförmigen Blüten			m Helichrysum (Strohblume)		
		0.13	2996 monstrosum fl. pl., extra gefüllte		
2836 Eryngium giganteum, Elfen- beindistel mit silbergrauen Blüten	0.80	0.15	Prachtmischung	0.55	0.15
28.38 4 ,, planum Mannstreu, blau	0.35	0.15	guinea, dunkelrot, c) aureum,		1
2840 • * Eschscholtzia californica,		1	goldgelb, d) coccineum, scharlachrot, e) salmoneum	1	1
anspruchslose goldgelbe Sommer- blume	0.25	0 15	salmrosa, jede Farbe 3000 nanum fl. pl., halbhohe Spielarten	0.70	0.20
2841 ,, californ, carminea (grdfl.			gemischt	0.75	0.20
rosea), schön	0.40	0.15	3018 4 Hesperis matronalis nana candidissima, niedrige rein-		
., tend dunkelorange	0.40		weisse Nachtviole, herrlich duft.	0.40	0.15
2845 ,, gemischt	0.25	0.10	beliebte Schnittblume	0.40	0.15

3022 4 Heuchera alba , gelblich weisse	RIL	1 Prt.	Lathyrus, Spencer.	100 g	10 g	1 Prt.
Blüten, sehr dankbar sanguinea, leucht. karmesin- rot, vorzügliche Gruppen- und	3.40	0.25	3155 Mrs. Tom Jones, rein	0.00	0.00	
Schnittpflanze	10.80		himmelblau 3159 Mascotts Ingmann (verb.	2.20		(120)
flora, grossblumige Spielarten	6	0.40	John Ingmann), karminrosa 3163 Maud Holmes , karmin, ver-	2.20	0.35	0.20
3040 ⊙§ Humulus japonicus, japan. Hopfen, harte Schlingpflanze	0.40	0.15	brennt nicht	2.20	0.35	0.20
3052 O* Iberis coronaria Empreß, reinweiße Schleifenblume	0.45	0.15	extra	2.20	0.35	0.20
3054 • " " umbellata Königin von Italien, rosig weiss, niedriger aufrechter Wuchs • • • • • •	0.40	0.15	3188 Scharlachkönig (King Ed-	2.30	0 35	0.20
3056 • " umbellata purpurea Dunnetti, dunkelpurpurrot	0.40		ward), dunkelscharlach 3189 Thomas Stephenson, leucht.	2.20	0.35	0.20
3058 (*) " " umbellata Rosa Kardinal, dunkelrosa	0 60	0.20	orangescharlach	2.60	0.35	0.20
3062 ⊙* " einjährige Sorten gemischt . 3064 ¼ " sempervirens, reinweiss,	0.20	0.15			0.40	0.20
3064 24 " sempervirens, reinweiss, niedrig	4	0.30	3192 Warrior, kastanienbraun.	2.20	0.35	0.20
3098 O S Ipomoea purpurea, gewöhnl.	1.	0.00	3193 Wedgwood, rein hellblau . 3194 Weißer König (White King),	2.20	0.35	0.20
Trichterwinde in Prachtmisch.	0.20	0.15	weiß	2.20	0.35	0.20
3101 24 Iris orientalis, langgestielte, klein-	0.70	0.45	3195 White Spencer, reinweiß . 3200 Prachtmischung aller	2.20	0.35	0.20
blumige blaue Schwertlilie sibirica, kleine hellblaue Blume	0.30	0.15	Spencer-Arten	1.70	0.30	0.15
3106 24 ", sibirica alba, weißblühend . 3108 mKochia trichophylla (Sommer-	0.35	0.15	je 1 Portion RK 1.75			
Cypresse), werty. Schmuck- pflanze. Belaubung dicht, fein,	P VIP (1) A LALAMANIAN	1				
hellgrün, im Herbst blutrot .	0.20	0.15	Lathyrus odoratus			
3110 24 Lathyrus latifolius , rot, aus-	1	1	grandiflorus.			
dauernde dankbar blühende			(Großblumige ältere).			
Lathyrus-Art, wertv. z. Schnitt latifolius albus, reinweiss.	0.80	0.20 0.25	3452 Prachtmischung	1.=	0.20	0.15
3112 " latifolius hellrosa	1.30	0.20 0.20	Lathyrus odoratus			
Lathyrus.			praecox.			
100 q		1 Prt.	Riesenblumige frühblühende Edel-			
⊙§ Lathyrus od. giganteus Extra großblumige	RH.	RH	wicken, die im August ausgesät, im Kalthaus schon zu Weihnachten blühen.			
Spencer-Sorten.			3500 a Aviator, dunkelrot	6	0.80	0.25
Spencer-Sorten.	4		3500 b Blue Bird, reinblau	6	0.80	0.25
Die Blumen sind schön gewellt, edel gebaut u. stehen oft zu vieren			3500 c Fire King, (Feuerkönig.) kirschscharlach	6.40	0.85	0.50
an langen, zum Schnitt geeigneten Stielen. Den englischen u. ameri-			3500 d Glitters, leuchtend kirsch- scharlach	5.40		0.25
kanischen Sorten in jeder Hinsicht ebenbürtig.			3500 e Grenadier, beste feurig-	9.—	1.20	(0.30)
3124 Apfelblüte (Apple blossom) rosa mit weiss 2.20	0.35	0.20	3500 f Harmonie, lavendelblau	5.40		0.25
3126 Barbara, ladisfarben 2.60	0.40	0.20	3500 g Heideglöckchen, lavendel	7	0.90	0.25
3127 Blue Monarch, dunkelblau 2.—	0.30	0.15	3500 h Mrs. Kerr, beste hellachsfarb.	7.—	0.90	0.30
3129 Countess (Enchantress), rosa, herrlich 2.20	0.35	0.20	3500 i Orange (Burpee), reine Farbe	10.40	1.40	0.30
3132 Earl Spencer, leuch. lachsor. 2.60	0.40	0.20	3500 k Orangekönig, das satteste			
	0.40	0.20	Orange	14 40	1 00	(135
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60	0.40	0.20	orange	14.40	1.90	
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend	0.40	0.20	35001 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß	6.40	0.85	0.30
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . 3.—			35001 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß	6.40 5,60	0.85	0.30
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . 3.— 3145 Hawlmark - Pink, leuchtend rosa 2.30	0.40	0.20	35001 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß	6.40 5.60 7.—	0.85 0.75 0.90	0.30 0.25 0.30
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . 3.— 3145 Hawlmark - Pink, leuchtend rosa 2.30 3146 Hebe, rosenrot, wunderbar zarte Farbe 2.20	0.40 0.50 0.35 0.35	0.20 0.25 0.20 0.20	35001 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß	6.40 5.60 7.— 2.60	0.85 0.75 0.90 0.40	0.30 0.25 0.30 0.20
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . 3.— 3145 Hawlmark - Pink, leuchtend rosa	0.40 0.50 0.35 0.35 0.40	0.20 0.25 0.20 0.20 0.20	3500 1 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß	6.40 5.60 7.— 2.60 M.1.90	0.85 0.75 0.90	0.30 0.25 0.30
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . 3.— 3145 Hawlmark - Pink, leuchtend rosa	0.40 0.50 0.35 0.35	0.20 0.25 0.20 0.20	3500 1 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß 3500 m Schneeflocke, (Snowflake), reinweiß 3500 n Zwolaneks-Rose, Die schönste reinrosa Sorte . 3502 Prachtmischung frühblühender Spencer 3504 4 Leontopodium alpinum (Alpen-Edelweiß) 1 g state	6.40 5.60 7.— 2.60 2#1.90 miger inum" # 3.—	0.85 0.75 0.90 0.40	0.30 0.25 0.30 0.20
3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorzüglich 2.60 3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . 3.— 3145 Hawlmark - Pink, leuchtend rosa	0.40 0.50 0.35 0.35 0.40	0.20 0.25 0.20 0.20 0.20	3500 l Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß 3500 m Schneeflocke, (Snowflake), reinweiß 3500 n Zwolaneks-Rose, Die schönste reinrosa Sorte . 3502 Prachtmischung frühblühender Spencer 3504 4 Leontopodium alpinum (Alpen-Edelweiß) 1 g d. 3506 4 " sibiricum, großblu und weißer wie "alp	6.40 5.60 7.— 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60	0.85 0.75 0.90 0.40	0.30 0.25 0.30 0.20 0.30

110 Teomic a mes	, , , , ,	,	3		
m* Lobelia erinus.	10 g 1	Prt.	O Nigella (Jungfer im Grünen).	10 g	1 Prt.
			3736 damascena fl. pl., blau	0.20	0.15
Lobelia, reiz. Sommergewächs zu Einfass. 3530 Lobelia speciosa Crystal-Palace compacta, gedrungen, ultra-	0.70	200	3737 ,, fl. pl. Miss Jekyll, dichtgefüllt rein kornblumenblau	0.25	0.15
marinblau		0.20	Papaver (Mohn).		
gedrungen, sehr beliebt erecta pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge		0.20	a. Einjährige Sorten (⊙).		
3544 compacta atrocoerulea,	2.00		3760 Danebrog, leuchtend scharlach mit	0.00	0.15
tiefenzianblau, ohne Augen- zeichnung, wesentliche Ver-			silberweißer Mitte	0.20	0.15
besserung der Sorte Kaiser Wilhelm	3	0.25	dunkelscharlach	0.50	0.15
3550 hybrida Hamburgia (Ampel-		0.15	lilarosa mit dunklem Fleck	0.20	0.15
lobelia), himmelblau	11,70	1	3768 Mephisto, scharlach schwarzgefleckt gefranst	0.20	0.15
3566 OLupinus albo - coccineus	0.25	0.15	Paeonienmohn), Prachtmischung	0.20	0.15
(Wolfsbohne), rosa mit weiß 3568 . Hartwegi albus, weiß, be-			3780 Rhoeas, einfachblühender, Seiden- mohn (Shirley), Prachtmischung	0.30	0.15
liebte Schnittsorte		0.15	3788 somniferum nanum fl. pl. cardi- nale, leuchtend scharlach	0.25	0.15
blau		0.15 0.15	3796 somniferum nanum fl. pl. gemischt	0.20	0.15
3575 , hybridus roseus, hübsch		0.15	3799 Mischung von allen einjähr. Sorten	0.20	0.15
rosafarben einjährige halbhohe Sorten			b. perennierende Sorten (4).		3.2
gemischt	-	0.15	Aussaat: Mai-Juni ins kalte Mistbeet		
pine, gemischt		0.15	oder in Schalen. Junge Pflanzen werden verstopft und im August-September an		
Schnittsorte	0.35	0.20	Ort und Stelle gesetzt. 3806 bracteatum, scharlach, großblumig		
3585 24 " roseus, herrlich, hell- bis dunkelrosa	0 50	0.20	prachtvoll	0.80 0.95	0.20
3588 4 Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, blendendrote	0.68	0.45	3812 album, weiß	0.95	0.20
Blüten		0.15	3814 ,, aurantiacum (coccineum), orangerot	0.95	0.20
tend rote Pechnelke	0.75	0.15	3826 Prachtmischung 3830 orientale hybridum , schöne Hy-	0.85	0.20
zende Schling- und Ampel-	0.50	0.15	briden gemischt 3864 24 T Pentstemon gentianoides	1.50	0.25
3616 7 TMimosa pudica, Schamhafte	0.00	().1()	hybr. grdfl., Prachtmischung.		
Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an!"	0.50	0.15	Wundervoll. Zierstaude, wert- voll als Topf- u. Schnittblume	3.60	0.30
3620 mMimulus cupreus Fürst Bismarck, (Gauklerblume)			3872 mPerilla nankinensis, rotbraune Blattpflanze	0.25	0.15
purpurkarminrot	3.—	0.30	mPetunia hybrida.		
blumia, Prachtmischung	0.00	0.25	Dankbare, reichblühende Topf-, Gruppen-		
3638 Mirabilis Jalapa (Wunderbl.), buschige Pflanzen mit zahl-	1		und Rabattenpflanze. 3880 hybrida, Prachtmischung 1. Ranges	0.80	0.15
reichen, windenartigen Blüten. Prachtmischung	0.20	0.15	3883 pendula violacea (Rathaus- Petunie), veildienblau, zur Be-		100
⊘* Myosotis	1 1		pflanzung von Balkonkästen		0.25
(Vergißmeinnicht).			1 g R# 3.20 3885 " nana compacta multiflora,		
3550 alpestris, blau	0.95	0.15	Zwerg-Petunie, mit gesternten Blumen	1.80	0.25
3658 Indigo, tief kornblumenblau .	2.30	0.20	3884 " nana compacta Himmels- röschen, leuditend rosa, gut		1 10 16
3559 ", ameliorata compacta, niedrig, tiefdunkelblau	5	0.30	für Balkonkästen	PROPERTY AND ADDRESS.	MC .
3670 "Viktoriä , kugelförmige niedrige Büsche bildend, himmelblau	2.30	0.20	3886 " grandiflora, großblumig, in	A. A. C	1
3678 dissitiflora Perfection, großblumig himmelblau, (zum Treiben)	5.—	0.30	feinst. Mischung 1 g M 6.50 grdfl. superbissima (weit-	1	0.50,
3679 Liebesstern , niedrig, großblumig, himmelblau, (zum Treiben) 1 g RN 0.90		().40	schlundige), Prachtmischung 1 g RM 10.—	2.—	0.60
3682 oblongata perfecta. Winterblüher,		0.40	3900 hybrida grdfl. fl. pl., großblumige gefüllte, von sorgfältig		
vorzügliche Schnittsorte 3690 palustris semperfl. Graf Walder-	1.20	0.10	befruchteten Blumen ge- sammelt		0.60
see, immerblühendes dunkelblaues Sommer-Vergißmeinnicht	2	0.20	3902 " fimbriata fl. pl., ge-		3,00
3716 *Nemophila (Liebeshainblume) insignis, prachty. himmelbl.		0.15	franste, gefüllte, in Prachtmischung	. 4.—	0.60
3720 ()* , beste Sorten gemischt	0 20	0.15	3908 • Phacelia tanacetifolia, grau-	10 g	
3.26 m Nicotiana affinis, lang- geröhrt, weißblühend,	0.35	0.15	blau, Bienenfutterpflanze	. 0.20	0.15
geröhrt, weißblühend, 3750 m " Sanderae, karminrot, großblumig 3751 m " Sanderae hybr., Spiel- arten in weiß, rosa, lachsrot dunkelrot bis	0.60	0.20	(Flammenblume), Prachtmischung großbl.		
3751 m " Sanderae hybr., Spiel- arten in weiß, rosa,			Spielarten	. 1.10	0.20
ladisrot, dunkelrot bis tiefblau, Prachtmisch.	0.50	0.20	3916 24 Phlox decussata grandifl. (per- ennis), sehr schöne Mischung	4.—	0.25
Heibian, Fractionisch / :					

19th m*Portulaca grandiflora (Portu- Isk), einfade Sorten gemischt 20,015 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,0	Nonne & noepi	ker,	Anren	isburg bei Hamburg.		
Solid my Portulaca grandiffora (Portu- lak), einfach Sorten genischt einki, einfach Sorten genischt einking lak), einfach Sorten genischt einking lak), einfach Sorten genischt einking lake in Promindianding in Promindian (Primel), einkein in Promindian (Machine) in Machine) in Machine in M	Table 1	10 g	1 Prt.			
laky, chifathe Sorten to provide the provided to provided the provided to p	3944 m*Portulaca grandiflora (Portu-		RIL	4096 purpurea, purpurlila	4.50	0.30
1996 m. fl. pl. (getülter Portulak) prachtinischung 5. 0.25 2	lak), einfache Sorten	50	0.15	4098 rosea, rein rosa		
Primula 1 d	3946 m* , fl. pl. (gefüllter Por-			4102 compacta. Die großen runden Dolden		
Primula chinensis fimbriata (gefrants chinesische Primein) Primula chinensis fimbriata (gefrants) Primula chinensis fimbriata (gefrants) Primula chinensis fimbriata (gefrants) Primula chinensis fimbriata (g	tulak) in Prachtmischung	3.—	0.25		5	0.40
Leben fendtic, halbschattige Lage. In Februar-Mars in Töpfe oder Schaine ausstän und später auszupflanzen. 598 Cachenitriana (Kaschmir-Primel). 598 Cachenitriana (Kaschmir-Primel). 599 Cachenitriana (Kaschmir-Primel). 599 Cachenitriana (Kaschmir-Primel). 599 Cachenitriana (Kaschmir-Primel). 590 (199 Cachenitriana). 590 (1	2 Primula.	1 q		Delanding	-	
2.00 Apriland, in Pradithilishung. 3938 Canchemiriana (Raschmir-Prime), Friihesta eller Pyineih illamorine). 3938 Canchemiriana (Raschmir-Prime), Friihesta eller Pyineih illamorine). 3938 Eachemiriana (Raschmir-Prime), Friihesta eller Pyineih illamorine). 3938 Canchemiriana (Raschmir-Prime), Friihesta eller Pyineih illamorine). 3938 Canchemiriana (Raschmir-Prime), Friihesta eller Pyineih illamorine). 3938 Canchemiriana (Raschmir-Prime), Friihesta eller Pyineih illamorine). 3940 Apponica, prachtiqie Freilandprime mit etagendormiqem Bilitenstaline. 3950 Auricula, Prachtique illamorine, Mittagendormiqem Bilitenstaline, Mittagendormiqem Bilitensta	Lieben feuchte, halbschattige Lage. Im	RIL		Pyrethrum.		
3926 Cachemirina (Kasam Jiarosa 2026 Cachemirina (Kasam Jiaros	Februar-März in Töpfe oder Schalen aus-			4104 4*parthenifolium aureum, goldgelb	0.35	0.15
sez denticulate hybr grill, mit großen Biltensdolden in weißer bis his Schol-Mot japonice, prächtige Freilandprimed eigenformigem Biltenstand, gemischt in 6 9 8 2.0 40 40 150 yerzis (ealter), Garten-Primel, 1.50 400 veris (ealter), Garten-Primel, 1.50 400 400 400 veris (ealter), Garten-Primel, 1.50 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4	3950 Auricula, in Prachtmischung	90	0.20	farublättrig	0.40	0.15
## Second Control of the Control of	3958 Cachemiriana (Kaschmir-Primel),	6 -	0.40	4109 24 roseum hybr. grandifl., großbl.	3 —	0.25
icherneng die japonica, prächtige Freilandprimel mit etagenförmigen Bittienstang 49,40 die rosea grandiffora, rosentof, groß- 405 veris (elatior), Garten-Primel, 405 veris (elatior), Garten-Primel, 406 verieulea, ultramigen Bittienstang 49,40 die verieulea, ultramigen 10,90 K 20 die verieulea, u	3962 denticulata hybr. grdfl., mit großen	U.	0.10	nypriden, in tenier mischang	0.	0,20
400 japonica, prachtige Freilandprimer mit elagenerformigem Biltenstand, generative mit elagenerformigem Biltenstand, generative mit elagenerformigem Biltenstand, generative mit elagener mentity of the more mention of the more		2 60	0.40			
mit etagenformigen bluis 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10	4006 japonica, prächtige Freilandprimel	2.00		4110 grandiflora, wohlriech., verbesserte	0.25	
50 cycles (elatior), rosentori, grob-burnig, practivolic probleming practivolic probleming practivolic probleming practivolic problems of the	mit etagenförmigem Blutenstand, ge- mischt 10 g RM 2,40	-	0.40	4114 ameliorata, rötlich blühend		
### 180 verificitation Garten-Primet. ### 190 verificitation Garten-Pr	4016 rosea grandiflora, rosenrot, groß-	1 50			1.20	0.20
Primula chinensis fimbriata (gefranste chinesische Primeln). Eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Zur Bukeft- und Kranzbinderei innenbehrlich. Aussaat für Herbst- und Kranzbinderei innenbehrlich zur Aufgeber des Sannens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sähninge sind zu pikleren und, wenn gemigend erstarkt, einzeln in 10–12 cm weite Enfrits zur Aufgeber des Sannens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sähninge sind zu pikleren und, wenn gemigend erstarkt, einzeln in 10–12 cm weite Enfritschung, und so lange gesetzte Erdmischung, und so lange gesetzte Erdmischung, und so lange gesetzte Erdmischung, und so lange gesetzte Erdmischung und so lange gesetzte Erdmischung, und so lange gesetzte Erdmischung, und so lange gesetzte Erdmischung, und so lange gesetzte Erdmischung und so lange gesetzte Er	4030 veris (elatior), Garten-Primel,	1,00	0.40	4128 "Goliath, mit riesigen Rispen		
4044 acaulis coerulea, miedrig, blau, 100 K /m 1.20 — 0.50 Primula chinensis fimbriata. (gefranste chinesische Primeln). Eine der gesuchtesten Toripfinaren fürs Zimmer. Zura Bukelt- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für Herbst- und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßiger Schalten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu plikeren und, wenn genügend erstarkt, einzell in 10–12 cm weite Toripe zu pflanzen, in eine des assammengesetzte Erdnäcktung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dam Intifig und Schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überweinlert. 7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertröffener Gite. 450 – 0.50 4058 Feuerkönigh. leuditend ladiskamminrot. 4058 Fouerkönigh. leuditend ladiskamminrot. 4058 Fouerkönigh. leuditend ladiskamminrot. 4058 Fouerkönigh. leuditend sunkelrosa. 450 – 0.50 4058 Fouerkönigh. leuditend ladiskamminrot. 4058 Fouerkönigh. leuditend sunkelrosa. 450 – 0.50 4058 Fouerkönigh. leuditend dankelrosa. 450 – 0.50 4058 Fouerkönigh. leuditend für schaltend unkelrosa. 450 – 0.50 4058 Fouerkönigh. leuditend sunkelrosa. 450 – 0.50 4058 Fouerkönigh. Beitäten sunkelrosa	Prachtmisch. I. Rang. 10 g RH 1.40	-	0.25			
Primula chinensis fimbriata. (gefranste chinesische Primein). Eine der gesuditesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Zur Bukett- und Krauzbinderer unentberlich. Aussauf für Leichs- im Schalen mit sandiger Eanb- und Alist- beeterde. Für gleichmäßigen Schalten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sän- linge sind zu pikieren und, wenn genü- gend erstarkt, einzeln in 10–12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine ans verrofteten Dung. Sand und Lauberde zusammenge- schlossen zu halten, bis sie angewachsen sind damn laftig und schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu über- wintern. 7Primula obconica grandiffora. Werbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezial- züchter in unübertroffener Güte. 450 5 Feuerkönigin, leuchtend lachs- karminrot. 408 Feuerkönigin, leuchtend lachs- karminrot. 409 4 Ferensina, lenchtend dunkelkarnin- rot. 409 4 Ferensina, lenchtend dunkelkarnin- rot. 400 4 Ferensina, lenchtend dunkelkarnin- rot. 400 4 Ferensina, lenchtend dunkelkarnin- rot. 400 4 Ferensina, lenchtend dunkelkorn. 400 5 Feuerkönigin, leuchtend lachs- karminrot. 400 4 Ferensina, lenchtend dunkelkorn. 400 5 Feuerkönigin, leuchtend sunkelros. 400 6 Ferensina, lenchtend dunkelros. 400 6 Ferensina, lenchtend dunkelros. 400 7 Jeffender und Gereichend scharten. 450 0.30 450 5 Jenerkönigin, leuchtend sunkelros. 450 0.30 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40 450 0.40	100 K RH 2.—	-	0.50	4152 " Rubin, gedrungen wachs.		
Primula chinensis fimbriata. (gefranste chinesische Primein). Eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Zur Bukett- aund Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für Herbst- und Winterflor von Mai- August unter Gles, in Schalen mit sandiger Laub- und Miss- beeterde. Eir gleichmäßigen Schalten und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Miss- beeterde. Eir gleichmäßigen Schalten und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Miss- beeterde. Eir gleichmäßigen Schalten und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Miss- beeterde. Eir gleichmäßigen Schalten und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Miss- beeterde. Für gleichmäßigen Schalten und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Fenchtigkeit bis zum Aufgeben des Sames sin Schalen mit sandiger Laub- und Rendtrig, dunkelter in die Strohlung auf setzen sanguineus, wirkungsvolle, schnell wachsende Blattpflanze mit groß, gesthiltzen hell- und dunkel- schalen wachsende Blattpflanze mit groß, gesthiltzen hell- und dunkel- schalen wachsende Blattpflanze mit groß, gesthiltzen hell- und dunkel- schalen wachsende Blattpflanze mit groß, gesthiltzen hell- und dunkel- schalen wachsende Blattpflanze mit groß, gesthiltzen hell- mit deute- schalen wachsende Blattpflanze mit groß, gesthiltzen hell- mit deute- schalen w	4044 " acaulis coerulea, niedrig, blan,		0.40		1.90	0.25
Gefranste chinesische Primerla. (gefranste chinesische Primerla. (gefranste chinesische Primerla. (gefranste chinesische Primerla. Eime der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Zur Bukelt- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für Herbst- und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mist- beeterde. Für gleichmäßigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Säm- linge sind zu pikkeren und, wenn gemi- gend erstankt, einzeh in 10-12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrorheten- Dung, Sand und Lauberde zussumzungen- schatte Erdmituten. 1059 6 fimbriata, in Prachtmischung. 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 105	100 K 400 1,20		0.40	4146 "Neunzehnhundert", bildet		
Gefranste chinesische Primein)- Eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer Zur Bukett- und Kranzbinderei mentbehrlich Aussaat für Herbst- und Winterflor von Mai – August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde Für gleichmäßigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Säminge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeh in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Sind nurzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Dung, Manzen in 10-12 cm weite Popfe zu planzen, in eine ans veroriteren- Samminor in unibertoritener Güte.		1		60 cm Durchmesser, bedeckt mit		
Zimmer. Zur Bikkelt und Krauzbinderei unenbehrlich. Aussaal für Herbsit und Winterflor von Mai- August unter Glad. Winterflor von Mai- August unter Glad. In Schalen it zur August unter Glad. In Schalen it stein aus der Glad. In Schalen it stein aus der Glad. In Schalen it stein aus der Glad. In Schalen it stein aus gestelle bis zum Aufgehe des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Säminge sind zu pilderen und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10–12 cm weite Höpfe zu pflanzen, nien eans verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann Inftig und schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu füberweitern. 7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4002 Aptelbüte, hellrosa	13			einer außerordentlichen Fülle	0.70	0.15
mientbehrlich. Aussaal für Herbst- und Winterflor von Mais-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbebeterde. Für gleichmäßigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikeren und, wenn genüngen erstarkt, einzeln in 10—12 em weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrotteten Dung, Sand und Lauberde zusämmengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann luftig und schaftlig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überwintern. 7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4005 Feuerkönigen, leuchtend dunkelkarminrot. 4006 Feuerkönigen, leuchtend dunkelkarminrot. 4006 Feuerkönigen, leuchtend dunkelkarminrot. 4006 Feuerkönigen, leuchtend dunkelkarminrot. 4008 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig. 4008 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig. 4009 Aptelbüte, lederen, mentickarten und leuren in allen Farbentönen. 4008 rosea, rein leuchtend dunkelrosa (leuchtend dunkelrosa) (leuchtend dunkelr	Eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs			Wildowia dunkalnot care wohl-		
in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbebeeterde. Für gleichmäßiger Schalen und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genigend erstartk, einzeln in 10–12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verroftetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann lurtig und schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überwintern. 5976 fimbriata, in Prachtmischung 5.20 0.40 7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezilazüchter in unübertroffener Güte. 4065 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot 4.50 0.50 4064 Fermessina, leuchtend dunkelkarminrot 4.50 0.50 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4.50 0.50 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4.50 0.50 4069 Nermensina, lendherende 4.50 0.50 4069 Leuchtmischung aller Sorten 4.50 0.50 4062 Parpuruea, helpururea,	unentbehrlich. Aussaat für Herbst- und				0.70	
beeterde. Für gleichmäßigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgeher des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Säminge sind zu plikeren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10–12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengestelte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann luftig und schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überwintern. 3976 fimbriata, in Prachtmischung. 5,20 0,40 T Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Züchter in unübertroffener Güte. 4506 Feuerkönign, leuchtend lachskarminrot. 4506 Kermeinn, leuchtend dunkelkarminrot. 4506 Kermeinnet. 4500 a. 6,50 0,40 4606 Kermesina, leuchtend dunkelrosa des Großblumig gefünzten. 450 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4,50 0,30 4	Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mist-			4176 m Rhodanthe maculata alba,		
st streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikkeren und, wenn gemigend erstartt, einzelh in 10–12 cm welte Töpte zu pflanzen, in eine ans verrotteten Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange schlossen zu halten, bis sie angewachsen sind edann luftig und schaftig zu hulten und bei mäßiger Wärme helt zu überweiten wintern. 7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4055 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot. 4056 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot. 4056 Feuerkönigin, leuchtend in allen Farbentönen. 4056 Feuerkönigin, leuchtend dinkelkarminrot. 4056 Feuerkönigin, leuchtend fosa, sehr großblumigi gedernste Abarten in allen Farbentönen. 4050 Juptimen blattern.	beeterde. Für gleichmäßigen Schatten und				0.50	
linge sind zn pikkeren und, wenn geningend erstark, einzeln in 10–12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine ans verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann luftig und schuttig zn halten und bei mäßiger Wärme hell zu füberwinde mid bei mäßiger Wärme hell zu füberwinden. 3.20 0.40 TPrimula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4052 Apfeiblüte, hellrosa 4052 Feuerkönigin, leuchtend landskarminrot 4054 Apfeiblüte, hellrosa 4055 Peuerkönigin, leuchtend dinkel karninrot 4054 kermesina, leuchtend dinkel karninrot 4055 peuerkönigin, leuchtend dinkel karninrot 4056 peuerkönigin, leuchtend dinkel karninrot 4056 peuerkönigin, leuchtend dinkel karninrot 4056 peuerkönigin, leuchtend dinkel karninrot 4050 peuerkönigin, leuchtend dinkelkel karninrot 4050 peuerkönigin, leuchtend dinke	Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Säm-			4178 m " Manglesi, rosa sehr schön		
Töpfe zu pflanzen, in eine ans verroftetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann Intfig und schaftig zu halten und bei mäßiger Wärne hell zu füberwintern. 3976 fimbriata, in Prachimischung. 3076 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot. 3086 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot. 4088 rosea, rein leuchtend dunkel kurninrot. 4088 rosea, rein leuchtend rosa, schr großblumig. 4079 Himbriata, gefranste Abarten in allen Farbentönen. 4079 Hamburger Rose, leucht dunkelrosa. 4080 leuchtend dunkelrot. 4080 leuchtend dunkelrot. 4082 Prachtmischung aller Sorten. 4084 Prachtmischung aller Sorten. 4085 Prachtmischung aller Sorten. 4086 Brosea, rein leuchtend dunkelrosa. 4087 Primula obcon. gigant. (Prim.Arendsi). 4088 rosea, rein leuchtend dunkelrosa. 4089 Jeneratig, dunkelgriin. Biätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 cm breit. Die wohlgeformen, auf kräftigen Brosea, gishend scharlachroten großen gishend scharlachroten großen gishend scha	linge sind zu pikieren und, wenn genü-			zur Topfkultur		0.15
Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzle Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind : dann luftig und schaftig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überwintern. 3976 fimbriata, in Prachtmischung. 7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4052 Apfelblüte, hellrosa 4056 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot 4056 Feuerkönigin, leuchtend klarminrot 4056 Feuerkönigin, leuchtend rosa, sehr großblumig 4056 Feuerkönigin, leuchtend sammen ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4056 Feuerkönigin, leuchtend klarminrot 4056 Feuerkönigin, leuchtend rosa, sehr großblumig 4056 von einem ersten Spezialzüchter in allen Farbentönen 4058 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4058 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4059 Apfelblüte, nellrosa 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30 4050 0.30	Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem			m Ricinus (Wunderbaum).	-	1 .
schlossen zu halten, bis sie angewachsen sind: dann luftig und schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überwintern. 5976 fimbriata, in Prachtmischung 5.20 0.40 TPrimula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4052 Apfelblüte, hellrosa 6.50 0.40 4052 Apfelblüte, hellrosa 6.50 0.40 4058 Parenkönigin, leuchtend landskarminrot 4.50 0.50 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumige Huberten in allen Farbentönen 4.50 0.50 4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen Farbentönen 4.50 0.50 4082 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.50 TPrimula obcon. gigant. (Prim.Arendsi). Die dicken, lederartig, dunkelgrün. Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 cm breit. Die wohlgeformten, auf kräftigen Blütenstielen gerangenen Blumen meist 4—41/2 cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, anßer zur Schnittblumengewimung, namentlich zur Anzucht von Schan- und Ausstellungsphlanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Plänzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelbüte, zurrosa 7.— 0.40 4188 sanguineus, wirkungscale, schnell wachsende Blattpfanze, wit groß, geschlitzten hell-und dunkel-se, interseigen, tiefgeschiltzten hell-und dunkel-grünen. Blättern zunzerba, prachtvolle langegestelle Schmittblumens, mit goldgelben, braungeflect-ten großen Blümen 0.40 4196 m bicolor superba, prachtvolle langegestielte Schmittblumen, mit goldgelben, braungeflect-ten großen Blümen 0.40 4206 2 purpurea, hellpurpurrot, prächtig habblichesten Sommerblumen. 4207 2 unseren schönsten und reichblühendsten Sommerblumen. 4218 variabilis grdfl., prachtmischung großbluming. Spielarten 1.30 4220 sabjelossis, mit goldgelben, braungefledt-ten grünen Blümen 0.40 4220 genbluming Spielarten 1.90 4221 variabilis grdfl., prachtmischung großbluming habblichesten Sommerblumen. 4222 1 argentea (Silbersalbei), mit großblum	Dung, Sand und Lauberde zusammenge-			4180 cambodgensis, schön dunkellaubig,		0.15
sind: dann lattig und schaftig zn hallen und bei mäßiger Wärme hell zn überwintern. 3976 fimbriata, in Prachtmischung 3.20 0.40 T Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4062 Aptelbüte, hellrosa 6.50 0.40 4063 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot 4064 kermesina, lenchtend dunkel karminrot 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4.50 0.30 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4.50 0.30 4074 fimbriata, gefranste Abasten in allen Farbentönen 4.50 0.30 4082 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 T Primula obcon. gigant. (Prim.Arendsi). Die dicken, lederartig, dunkelgrün. Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 em breit. Die wohlgeformten, auf kräftigen Blütenstielen geragenen Blumen meist 4—41½ cm gerßb. bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewimnung, namentlich zur Anzucht von Schan- und Ausstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Ban der gedrungenen, kräftigen Plüanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelbüte, zurrosa 7.— 0.40 3.20 0.40 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50 0.50 4.50	schlossen zu halten, bis sie angewachsen				100	0.15
wintern. 5976 fimbriata, in Prachtmischung 5.20 0.40 T Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4062 Apfelblüte, hellrosa 6.50 0.40 4065 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot 4.50 0.50 4064 kermesina, leuchtend dumkel karminrot 4.50 0.30 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4.50 0.30 4076 Hamburger Rose, leucht dunkelross 6.50 0.40 4080 Leuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4082 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4082 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4080 Leuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4080 Leuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Ieuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4080 Leuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Ieuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4080 Leuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Ieuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Ieuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4080 Leuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4080 Ieuchtend dunkelrot 6.50 0.40 4080 Ieuc	sind: dann luftig und schattig zu halten			schnell wachsende Blattpflanze	0.20	0.15
7 Primula obconica grandiflora. Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4062 Apfelblüte, hellrosa				4190 zanzibariensis, mit riesigen,	0.20	0.10
Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4062 Apfelblüte, hellrosa	3976 fimbriata, in Prachtmischung	3.20	0.40	tiefgeschlitzten hell- und dunkel-	0.25	0.15
Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem ersten Spezialzüchter in unübertroffener Güte. 4062 Aptelblüte, hellrosa	T Primula obconica grandiflora.			grunen Blattern	0,20	15.
Samen von einem ersten Spezial- züchter in unübertroffener Güte. 4062 Apfelblüte, hellrosa 4063 Feuerkönigin, leuchtend lachs- karminrot 4064 kermesina, leuchtend dunkel karmin- rot 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen Farbentönen 4080 Leuchtend dunkelrosa 4080 Leuchtend du				Rudbeckia.		
4062 Apfelblüte, hellrosa	Samen von einem ersten Spezial-					
4063 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot, 4064 kermesina, leuchtend dunkel karminrot 4068 rosea, rein leuchtend rosa, sehr großblumig 4.50 0.30 4064 kermesina, leuchtend dunkelrosa 4.50 0.30 4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen Farbentönen 4.50 0.30 4080 leuchtend dunkelrosa 4.50 0.30 4082 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 4082 Prachtmischung aller Sorten 4.50 0.30 50 0.40 4.50 0.30 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40 50 0.40		6.50	0.40	mit goldgelben, braungefleck-	0 "0	
karminrot	4063 Feuerkönigin, leuchtend lachs-			ten großen Blumen		
4.50 0.30 4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen Farbentönen	karminrot,	9	0.50	4208 4 ", hybr. grandiflora, prachtv.		
großblumig 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50 0.40 6.50	rot		0.30		1.90	0.25
4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen Farbentönen			0.30	m Salpiglossis variabilis.	1	
4079 Hamburger Rose, leucht dunkelrosa 4080 "leuchtend dunkelrot	4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen	8 50		(Trompetenzunge).		-11
4080 leuchtend dunkelrof	Farbentönen					
T Primula obcon. gigant. (Prim.Arendsi). Die dicken, lederartig., dunkelgrün. Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 cm breit. Die wohlgeformten, auf kräftigen Blütenstielen getragenen Blumen meist 4—4½ cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich zur Anzucht von Schau- und Ansstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa 7.— 0.40 4220 "superbissima, (Kaiser-Salpiglossis), in goldig geaderten Spielarten 1.70 0.25 Salvia. 4222 4 argentea (Silbersalbei), mit großen, silberweißen, behaart. Blättern großen, glühend scharlachroten Blumen 2.30 0.25 4228 7 "Feuerball, großblumig, halbhoch. leuchtend scharlach 3.20 0.25 4230 7 "Zürich, niedrig, sehr reichbl. 4234)Saponaria vaccaria (Seifenkraut), rosa, sehr schön zum Schnitt 0.25 0.15	4080 leuchtend dunkelrot	6.50	0.40	4218 variabilis grdfl., Prachtmischung	1 70	0.00
T Primula obcon. gigant. (Prim. Arendsi). Die dicken, lederartig., dunkelgrün. Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 cm breit. Die wohlgeformten, auf kräftigen Blütenstielen getragenen Blumen meist 4—4½ cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Anzucht von Schau- und Ansstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	4082 Prachtmischung aller Sorten	4.50	0.50		1.50	0.20
Die dicken, lederartig., dunkelgrün. Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 cm breit. Die wohlgeformten, auf kräftigen Blütenstielen getragenen Blumen meist $4-4^{1/2}$ cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Anzucht von Schau- und Ausstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	7 Primula obcon. gigant. (Prim.Arendsi)).		Salpiglossis), in goldig	1 70	0.25
wellt und bis 15 cm breit. Die wohlgeformten, auf kräftigen Blütenstielen getragenen Blumen meist 4—4½, cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich zur Anzucht von Schau- und Ausstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	Die dicken, lederartig., dunkelgrün. Blätter				1.10	0.20
getragenen Blumen meist 4—4½, cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich zur Anzucht von Schau- und Ausstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4222 4 argentea (Sinbersalbei), init groß. silberweißen, behaart. Blättern 4227 24 splendens grandiflora, mit großen, glühend scharlachroten Blumen	wellt and his 15 cm breit. Die wohlge-				1, "	144
getragenen Blumen meist 4 4 7 4 8 10 cm groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich zur Anzucht von Schau- und Ausstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4227 4 splendens grandiflora, mit großen, glühend scharlachroten Blumen	formten, auf kräftigen Blutenstielen			4222 4 argentea (Silbersalbei), mit	0.50	
Tur Schnittblumengewinnung, namentlich zur Anzucht von Schau- und Ausstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm			4227 4 splendens grandiflora, mit		
zur Anzucht von Schau- und Ansstellungspflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	im Durchmesser. Eignet sich, außer				2,30	0.25
pflanzen. In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	zur Anzucht von Schau- und Ausstellungs-			4228 7 " Feuerball, großblumig, halb-		
Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	pflanzen. In Farbe und Form der Blumen					
Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle			4234 Saponaria vaccaria (Seifen-		
1070 MDICIDIATE, Zulliosu	Einführung.	-	0.40	Schnitt		
	4092 kermesina, leuchtend karmin	4.50			0.25	0.15

1401116 2 116	-			100 -	1 D.
	10 g	1 Prt.	Tropaeolum.	100 g	I Pr RA
4242 4 Scabiosa caucasica perfecta Prachtstaude mit großen, tief			4410 ⊙*majus nanum König d. Zwerge		
azurblauen Blumen, bedeu-			scharlachrot, dunkellaubig .	1	0.2
tende Verbesserung der Sca- biosa caucasica	5.50	0.40	4420 ⊙* ,, nanum in feinst. Mischung, besonders geeignet f. Gruppen		
4248 . atropurpurea grdfl. fl. pl.	0.00	0.10	und Einfassungen	0.70	0.2
hohe gefüllte Spielarten in	0.40	0.15	4438 24 Verbascum pannosum (Königs-	60 g	
Prachtmischung			kerze), Herrliche silberweißblättrige Einzelpflanze mit gelbem Blütenstand	1.70	0.2
dichtgefüllte Zwerg-, gemischt	0.25	0.15			
4278 • Schizanthus hybr. grdfl.,			m*Verbena hybrida.		
Spaltblume, großblumige	0.65	0.15	(Eisenkraut.) Eine der schönsten Florblumen, farben-		
neue Hybriden, gemischt	0.65	0.15	reich und wirkungsvoll, in der Binderei		
⊙*Silene pendula.			sehr geschätzt. 4454 Nummerblumen I. Ranges in		
Allerliebster Frühjahrsblüher, von nie-			Prachtmischung	1.40	0.2
drigem Wuchs, großen Blütenreichtum und			4466 coerulea, blaue Färbungen 4468 Défiance, tief scharlachrot, herrlich	1.10 2.80	0.2
hoher Widerstandsfähigkeit. Sehr ge-			4472 Mammut, feinste Mischung riesen-		
schätzt für Gruppen und Rabatten. 4286 pendula alba, weiß	0.20	0.15	blumiger Sorten	1.70	0.2
4288 ruberrima, dunkelrot	0.20	0.15	blumige	2.25	0.2
4290 compacta alba, weiß gedrungen .	0.35	0.15	4484 compacta (erecta), Prachtmischung	2.50	0.2
4292 " rosea, rosa	0.35	0.15	niedriger Sorten	2.00	0.2
patricks.			4 Viola cornuta (Horn-		
4296 m Solanum capsicastrum , zier- licher Strauch mit niedlichen			veilchen).		
klein, scharlachroten Früchten.	0.55	0.15	4500 Hansa, rein veildienblau. Das ver-		
Für Töpfe und fürs freie Land pyracanthum (Feuerdorn),	0.00	0.13	besserte Wermig-Veildien, bedarf	10	0.4
feinblättrig, rostfarben, mit braunen	1 10	0.00	keiner Empfehlung	12.—	0.4
Stadieln	1.10 0.50	0.20 0.15	blumige Hybriden	1.70	0.2
4315 (•) " spicata, lilarosa	0.50	0.15	4508 Viola odorata semperflorens, blau wohlriech., immerblüh. Veilchen	1.80	0.2
4317 m " sinuata, blau	0.20	0.15	4512 ,, odorata Kaiserin Augusta,	1.00	
ders schön für Binderei	0.70	0.15	dunkelblau, langstielig, groß- blumig, vorzügl. Treibveilchen	2.60	0.2
- (0 -11-1)			4514 odorata Königin Charlotte,	2.00	
Tagetes (Sammetblume).			bestes Topfveilden zum Früh-		
4324 erecta aurantiaca fl. pl., goldgelb	0.70		treiben und Pflücken, reich- blühend, dunkelblau	1.90	0.2
4326 " pallida plenissima, blaßgelb . 4328 m erecta fl. pl , aufrechtwachsende	0.70	0.15			
gefüllte, großblumige, hohe Sorten,	0.65	0.15	♂ Viola tricolor maxima,		
gemischt	0.65	0.15	Stiefmütterchen (Pensée)		
gemischt	0.60	0.15	muß möglichst dünn ausgesät, mit sandiger Erde		
4338 m patula fl. pl., hohe gefüllte Sorten, gemischt	0.50	0.15	leicht bedeckt und bis nach dem Auflaufen stets schattig und feucht gehalten werden. Das Aus-		
4340 m* nana fl. pl. niedrig braun	0.55	0.15	pflanzen auf dungkräftigen Boden muß bis		
4342 m^* " aurea fl. pl., gelb 4346 m_* " fl. pl., niedrige, gefüllte	0.55	0.15	spätestens Ende September beendet sein, damit die Pflanzen gut überwintern.		
Sorten in Prachtmischung	0.50	0.15	Stiefmütterchen-Mischungen.		
4350 m* " Ehrenkreuz , einfach gelb m. braunem Stern, gut für Ein-			4610 Bugnot's Riesen-, großgefleckte und		
fassungen	0.35	0.15	geaderte Blumen in schönst. Far-		0.4
4352 m* " nana Goldrand, prachtvoll, purpurbraun, gelb umrandet.	0.35	0.15	benmischung 4613 Cassier's fünffleckige Riesen-, mit	6.30	0.4
The second secon	0.00	0.10	Doppelaugen von höchster Voll-		
4354 24 Thalictrum adiantifolium , wertvoll für Binderei	5.—	0.30	kommenheit	6	0.3
4372 4 Tritoma Uvaria grdfl., mit		0.50	4620 Germania, mit großer Belaubung		
meterhohen Blütenschäften,	3.60	0.30	und sehr großen fünffleckigen Blumen,		0.3
Blumen korallenrot	3.60	0.30	Rand derselben gekräuselt u, gewellt 4628 Odier , fünffleck., großblumige Preis-	4	0.3
dunkelorange	0.75	0.15	Pensées, Blumen in herrlicher und		0.0
		-	reichster Farbenzusammenstellung .	3.40	0.3
Tues a column w	100 =	10 ~	HCHO Pacco Pogglitt nous riogenhlum	1	
Tropaeolum (Kapuzinerkresse)	100 g	10 g	4640 Rasse "Roggli", neue riesenblum.,	1	
Anspruchslose und dankbar blühende, viel-			robuste Klasse in selten wirkungs-	13.—	0.7
Anspruchslose und dankbarblühende, vielseitig verwendbare Sommerblume.			robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia Ia	13.—	0.7
Anspruchslose und dankbarblühende, viel- seitig verwendbare Sommerblume. 4,300 m§ Lobbianum , Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig.		RK	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia la	13.—	0.7
Anspruchslose und dankbarblühende, viel- seitig verwendbare Sommerblume. 4390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig 4392 m§ Lucifer, feurigstes Dunkel-	0.60	0.20	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia la Riesenblumige Sorten. Die mit * bezeichneten eignen sich beson-	13.—	0.1
Anspruchslose und dankbar blühende, vielseitig verwendbare Sommerblume. 4390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig. Lucifer, feurigstes Dunkelschaftlach, dunkellaubig.	0.60 0.70	0.20 0.20	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia la Riesenblumige Sorten. Die mit * bezeichneten eignen sich beson- ders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen. 4660 Andromeda, rosig lavendel, ge-		
Anspruchslose und dankbar blühende, vielseitig verwendbare Sommerblume. 4.390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig. 4.392 m§ Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, dunkellaubig. Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur, dunkellaubig	0.60 0.70 0.70	0.20 0.20 0.20	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia la Riesenblumige Sorten. Die mit * bezeichneten eignen sich beson- ders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen. 4660 Andromeda, rosig lavendel, ge-	3.30	
Anspruchslose und dankbar blühende, vielseitig verwendbare Sommerblume. 4.390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig 4.392 m§ Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, dunkellaubig Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur, dunkellaubig 44()4 ©§ majus, hochrankend, gemischt	0.60 0.70 0.70 0.60	0.20 0.20 0.20 0.20	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia la Riesenblumige Sorten. Die mit * bezeichneten eignen sich beson- ders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen. 4660 Andromeda, rosig lavendel, ge- wellt		0.3
Anspruchslose und dankbar blühende, vielseitig verwendbare Sommerblume. 4390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig. Lucifer, feurigstes Dunkelschaften, dunkellaubig. Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur, dunkellaubig majus, hochrankend, gemischt. Vesuvius, feurig rosa, dunkellaubig.	0.60 0.70 0.70 0.60	0.20 0.20 0.20 0.20	Riesenblumige Sorten. Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen. 4660 Andromeda, rosig lavendel, gewellt 4670 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklem Auge 4674*alba pura (Schneewittchen), atlas-	3.30	0.3
Anspruchslose und dankbar blühende, vielseitig verwendbare Sommerblume. 4.390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig 4.392 m§ Lucifer, feurigstes Dunkelschaflach, dunkellaubig 5. Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur, dunkellaubig 4404 ⑤§ majus, hochrankend, gemischt 4406 ⑥§ , Vesuvius, feurig rosa, dunkelschaften.	0.60 0.70 0.70 0.60	0.20 0.20 0.20 0.20	robuste Klasse in selten wirkungs- vollen Spielarten Ia la Riesenblumige Sorten. Die mit * bezeichneten eignen sich beson- ders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen. 4660 Andromeda, rosig lavendel, ge- wellt	3.30	0.3

			5		-
Viola tric. max. (Fortsetzung)	10 g	1 Prt.	"Zinnia elegans fl. pl.	10 g	1 Pri
4684 Gestreifte, in schönen dunklen Tönen	1.70	25	(gefüllte Zinnien).		
4686 hellblau (ohne Auge), sehr schön.	1.70	—.25	Dankbare farbenprächtige Herbstschmuck-		
4688*Goldelse (aurea pura), reingelb.	2.60	25	pflanzen mit dichtgefüllten, langgestielten Blumen.		
4692*gelb mit Auge, sehr wirkungsvoll.	2.30	25	4771 alba , reinweiß	0.55	15
4694*goldgelb, fünffleckig, herrlich	5.20	30	4772 aurea, goldgelb	0.55	15
4698 hortensienrot, zartrosa, dunkelblau	7.60	70	4773 atrococcinea. prächtig dunkelscharl.		15
gefleckt	3.60	30	4774 rosea , rosa	0.55	
4700*Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	1.70	25	4775 carminea, karminrot		15
4702 Kardinal , leuchtend dunkelscharlach,	1110		4776 lilacina, lila		15
Auge dunkler	4.40	30	4778 Prachtmischung		15
4704*Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen weiß umsäumt	1.70	25			
4705 Merkur , samtig, schwarzpurpur,		25	Zinnia elegans grandiflora		
4706*Mohrenkönig, schwarz mit Atlas-	1.90	.20			
glanz	1.70	25	robusta plenissima,		
4708*nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	1.70	25	gefüllte Riesen-Zinnie, vorzüglich für Schnittzwecke.		
4710 Pfauenauge (gloriosa perfecta), herrlich, schieferblau mit weißem			4780 a) karmesin, b) rosa, c) scharlach, d) goldgelb, e) violett, f) weiß,	1,90	
herrlich, schieferblau mit weißem	2	25	4781 Praditmischung	1.70	25 25
Saum	2	25 25	4761 Pladitimsdiung	1.70	20
4716 Rubin, prächtige dunkelrote Farbe	2.60	25 25			
4718*veilchenblau, sehr schöne Farbe	1.70	$\frac{25}{25}$	Zinnia elegans dahliaeflora,		
4720 Vulkan, dunkelbraunrot m. 5 Flecken	3.60	30	Neuere wertvolle Einführung. Die bis 12		
4722*weiß mit violettem Auge		25	cm Durchmesser zeigenden Blumen sind in		
4726 vorstehende riesenblumige Sorten in Pracht-	1.10	.20	der Form den alten gefüllten Georginen ähnlich.		
mischung	1.70	25			
Nacional Contract			4782 a) weiß	3.60	1
			b) rosa	3.60	
Viola tricolor maxima hiemalis.			d) dunkelscharlach	3.60	
(Winterblühende Riesen.)			4784 Prachtmischung	2.—	30
Blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.			Alor Flacilitischung	4	.20
4642 Eiskönig, silberweiß mit schwarz- blauem Auge	4 40	- 0.5	Zinnia Liliput fl. pl.		
4643 Helios , reingelb		25	4786 Mischung reizender kleinblumiger		
4644 Himmelskönigin, hellblau		25	Spielarten		15
4646 Märzzauber, dunkelsammetblau		25		0.00	
4649 Jupiter, purpurviolett mit weiß	1.50	25 25	Mischungen von Sommer- 100 g		
4647 Nordpol, reinweiß		25 25	blumen fürs freie Land. RM		-
4648 Wintersonne, goldgelb mit dunklem	1,4()	.20	Sofort an Ort und Stelle auszusäen.		
Auge	2.60	30	4790 Hohe Sorten, gemischt 0.80	20	15
4650 Wodan, schwarz	1.40	—.25	4792 Niedrige Sorten, gemischt . 1.20 4795 Japanisch. Blumenrasen.	25	15
4652 Prachtmischung	1.40	25	Eine Zusammenstellung reizen-		
			der Ziergräser und Sommerblu-		
J'			men, durch deren Aussaat man von Anfang Juni bis spät in den		
4740 (•) Viscaria cardinalis (Lichtröschen			Herbst ein ununterbrochenes		1
oder Pechnelke), leuchtend karminrot	0.55	15	Blütenfeld erzielt 1.70	25	515
4746 4 Wahlenbergia grandiflora,			Blumensamen-Mischungen.		
großblumige, dunkelblaue Glocken- blume	1.70	20	4800 Strohblumen (Immortellen)		
4748 24 Wahlenbergia grdfl. alba, weiß)	30	viele Sorten in schön. Mischung 3.20	50	15
4756 • Xeranthemum annuum album		.00	4804 Stauden, winterharte hohe		
fl. pl. weiße gefüllte Strohblume		15	Sorten Prachtmischung 4.— 4806 Stauden, winterharte, halb-	60	15
4758 • Xeranthemum purpureum	0.50	4.5	hohe und niedrige Sorten		
fl. pl. purpur	0.50	15	gemischt 8	1.20	20

Verschiedene gärtnerische Bedarfsartikel

Preise unverbindlich, da Schwankungen unterworfen.

Raffia-Bast, extra schöne, breite und lange Ware 1 kg RM 2.50, 5 kg RM 12.—

Bast-Halter, dient zum Zusammenhalten des Materials, welches, durch Bügel festgehalten, bis zum letzten Faden verbraucht wird. Ganz aus Stahl, kräftige Feder . . RM 1.—

Query-Bast, ein künstlicher Bast, 4 mm breit, auf Spulen gewickelt, äußerst zäh und haltbar. Zum Veredeln gibt es nichts Besseres, auch zum Aufbinden von Zimmerpflanzen usw., bestens geeignet, in Rollen von 250 m RM 2.50, 500 m RM 4.90.

Kokosfaserstricke, zum Anbinden von Bäumen, prima starke Ware in Qualität a=dünn per kg $\mathcal{R}\mathcal{M}$ 1.50, b=dick per kg $\mathcal{R}\mathcal{M}$ 1.40.

Lauril-Baumwachs, zum Veredeln, kaltflüssig, in vorzüglicher Qualität.

Lauril-Raupenleim, behält seine Fängigkeit bei öfterem Aufrauhen wochenlang. Bestes, sicherstes und billigstes Vertilgungsmittel gegen die Feinde der Obstbäume, wie Frostspanner, Apfelwickler, Obstmade usw. Leimringe müssen Anfang Oktober angelegt werden. in Blechdosen à 500 und 1000 g

RH --.70 1.30

Ichneumin-Raupenleim, (heller Leim für jede Jahreszeit). Wird nur 1—2 mm stark aufgetragen und bleibt trotzdem 5—6 Monate fängig. Daher äußerst sparsam und billig im Verbrauch, in Blechdosen à 250—500—1000 g

RM 1.20—2.20—4.20

Unterlagepapier für Raupenleim, in kräftiger wetterfester, fettdichter Qualität.

Grün, 14 cm breit, Rolle von 40 m, RM 0.90. Weiß, 14 cm breit, Rolle von 40 m; RM 0.70

Insekten-Fanggürtel "Einfach". Von ersten Autoritäten als sehr praktisches Hilfsmittel im Kampfe gegen die schädlichen Obstbauminsekten empfohlen. Der Fanggürtel kann auch, da sein Schutzpapier absolut fettdicht ist, als Unterlage für Raupenleim gebraucht werden

Lauril-Karbolineum. (Winterspritzmittel). Anzuwenden gegen Eier und Raupen von Schädlingen, sowie überwinterndes Pilzmyzel. Außerst hochprozentig, restlos wasserlöslich. Eine 10 prozentige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung der Schild- und Blattläuse.

Blechflasche 1/2 1 3 kg

 $RM = -.70 \quad 1.25 \quad 3.50$

Laurina. (Nicotin-Harzölseife). Sommerspritzmittel gegen dieselben Schädlinge, wie bei "Karbolineum" aufgeführt. Schon bei 2prozentiger Lösung wirksam.

Blechflasche 250 500 1000 g

RM — .70 1.20 2.20

Unkrautvertilgungsmittel "EX". Das einfachste, radikalste und billigste Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Sportplätze, Straßen, Friedhöfe und Eisenbahnen. Hat sich in jeder Hinsicht bestens bewährt. Unschädlich für Menschen und Tiere. In zirka 100 Liter Wasser (für zirka 100 qm) werden 2 kg "Unkraut-Ex" gelöst.

1 5 10 kg

RM 2.— 7.50 13.—

Präparate der I. G. Farbenindustrie A. G.

Uspulum-Saatbeize. Beizmittel für Getreide und Gemüsesaat, tötet alle dem Saatgut äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime ab. Auch zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie verwendbar. Büchsen zu 100 250 500 g

RN 1.95 4.60 8.90

Elosal-Neu. Mehltau-Bekämpfungsmittel zerstäubbar oder verspritzbar. Im Sommer 1 bis 2 prozentig, im Winter 5 prozentig, Dosen zu 500 1000 g

RN 1.70 3.—

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Gewächshausschädlinge usw.) Winterspritzung 3 prozentig, Sommerspritzung 1 prozentig.

Büchsen zu 100 1000 g 5 kg

Büchsen zu 100 1000 g 5 kg *RM* -.40 2.- 8.50


Gebrauchsanweisung wird jedem Präparat beigefügt.

Garten-Werkzeuge der bekannten Firma S. Kunde & Sohn, Dresden, in praktischer, unübertroffener Konstruktion und solidester Ausführung.










Nº 134

Nr. 132. Garten- u. Rebschere, m. aufgenietetem Blatt u. Muttersicherung Länge 20 cm AM 4,60 Nr. 134. Einschneidige Schere, Modell 1879, von größter Stabilität und Haltbarkeit Mit Messing-Muttersicherung. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid in die Schenkel eingearbeitet.

Ganze Länge 20 23 cm


Alle sonstigen Erzeugnisse der Firma S. Kunde & Sohn liefern ebenfalls zu Fabrikpreisen.

Fribo-Löwenschere. Die beste Garten-. Rosen-, Reben- und Plantagenschere der Gegenwart. 2/3 Krafter-sparnis, spielend leichter Schnitt, nicht quetschend. Die Freude eines jeden Gärtners. 1 Stück RM 4.--



Hohenheimer Baumsäge drehbares Blatt und Ledergriff . . . Blattlänge 30 cm. RM 5.--Blattlänge 35 cm. RM 5.50

Astsäge. (Idunasäge). Ohne Bogen, mit Gussstahlblatt und S-Griff. Blattlänge 30 cm RM 3.—



Heckenschere, Ia Fabrikat, zum Beschneiden von Hecken und Sträuchern RM 5.50



Jätegabel mit Holzgriff . . . RM — .75





Pflanzhölzer


mit massiver Eisenspitze, kräftig und solid gearbeitet. MM 1.—

Baumkratzer, dreieckig, aus breitem, gehärtetem Stahl, mit Holzgriff RN 2.—



Grasschere, dient zum Beschneiden

von Buchsbaum- und Rasenkanten, RM 2,50



Jät-Harke. System Mackensen. DRP. Die Handhabung derselben ist spielend leicht und außerordentlich zeitsparend.

Man arbeitet mit ihr mindestens viermal schneller als mit Hacke oder Harke. Mit der gezahnten Schneide wird alles Unkraut (auch das kleinste) mit allem Wurzelwerk totsicher aus dem Boden gezogen. Gleichzeitig wird die Erdkruste gelockert, ohne dieselbe zu verschieben.

Größe I (20 cm) II (15 cm) III (10 cm)

RM 3.50 3.15 2.75

Jät-Kralle. System Mackensen. DRP. Dient zum Ausreißen einzelner größerer Unkrautpflanzen, die dicht an den Kulturpflanzen stehen, zum Ausheben von Pflänzlingen mit Ballen, sowie zum Verziehen von Rüben- und Kohlpflanzen . . . 1 Stück RM 1.—



Monopol-Gärtner-Spaten. Ia Guß-Stahl, mit zähem, eschenem Stiel, Blatt und Tülle zu einem Stück verschweißt. Gewicht etwa 2 kg. Mit T-Griff RN 6.—

Holz-Etiketten Mit Spitze zum Beistecken 10 12 17 cm lang mit gelber Olfarbe gestrichen. $\mathcal{RM}=.50, -.75, 1.-$ p. 100 St. Zum Anhängen mit Draht u. Ose 5 $8^{1/2}$ 10 cm lang $\mathcal{RM}=.70, -.90, 1.10$ p. 100 St.

Schilder aus Zelluloid

für Obstbäume, Rosen, Stauden, Dahlien usw.

Größe 72×35 mm.

Mit wetterfester Beschriftung. Außerst saubere, ansprechende Ausführung. Text beliebig 1 Stück RM —.15. Dieselben Schilder mit Doppelnamen (deutsch und lateinisch) 1 Stück —.25. Dieselben Schilder mit eingestanzter Metall-Ose 1 & teurer. Stäbchen aus nicht rostendem Metall (Messing), sofern die Schilder für Staudenrabatten od. ähnliches benutzt werden sollen.

1 Stück RM —.10, 100 Stück RM 9.—

Als guten Spezialdünger für Gemüse und Blumen, überhaupt für alle Gartengewächse empfehlen wir:

Harnstoff B.A.S.F. (Floranid)

in reiner Form mit einem Gehalt von etwa 46 % Stickstoff und

Harnstoff-Kali-Phosphor B. A. S. F.

sogenannten Volldünger mit einem Gehalt an löslichen Nährstoffen von etwa: **28**% Stickstoff, **14**% Kali, **14**% Phosphorsäure. Beide Präparate: Die Originalblechdose zu ½ kg netto RM 1.20 Die Originalblechdose zu 5 kg brutto RM 7.—

Gartenmöbel der Firma Otto Hetzer, A.-G.

Die Möbel sind stabil, sehr modern und geschmackvoll gearbeitet.
Wetterfeste Lackierung in weiß, rot und stahlblau.




Park-,
Promenadenund Strandbank Erika.
Ganze Länge 2 Meter
RM. 49.50



Hetzer-Stuhl RM. 12.50 ,, -Sessel ,, 24.50 ,, -Hocker ,, 9.50 ,, -Tisch,1m Ø 41.50

14.2,50

Die Preise verstehen sich einschließlich tadelloser Verpackung und frachtfrei Ihrer Reichsbahnstation.




Ein Teil unserer bisher erhaltenen Auszeichnungen. (Mit wenigen Ausnahmen alle in Gold und Silber.)



Der vorstehend abgebildete wertvolle Silber-Becher wurde uns gelegentlich der

GARTENBAU-AUSSTEELLUNG ALTONA 1927 ALS EHRENPREIS

für zur Schau gestellte Dahlien übereignet.



Unser anlässlich der Deutschen Gartenbau- und Schlesischen Gewerbe-Ausstellung während des Sommers 1927 in Liegnitz gezeigter

Stauden-Sondergarten.

An dieser Stelle machen wir nochmals höflichst darauf aufmerksam, daß wir auf Anfrage hin, gern bereit sind, unserer werten Kundschaft mit geeigneten Vorschlägen für

Stauden-Anpflanzungen

an Hand zu gehen. Auch führen wir solcherlei Anlagen auf Wunsch mit unserem geschulten Personal selbst aus. Alle diesbezüglichen Anfragen finden schnellmöglichste Erledigung.

Notizen:

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.



						IV. OL III IVO.		
					m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Verpackg.: Brief Mu		
- "						Karton Kiste	Sack I	Korb
	Post		1(15	FI	achtgut – Eilgut	Ballot		
	Roligew.			Rei	ngew	Wert der Verpackung:		Lister of the last
• Heftrand	Ausgeschrieben: Abgewogen: Port. ausgesucht: Berechnet am:	N S W S P V B	lame stanc Vohn straß Venn Beför Geldb	e (auditore) l ode lort: e und tatio Kle rderu etrag ist an ist bis	e & Hoepker er dem Preisverze ch Vorname): r Titel: d Hausnummer: n: inbahn, welche ing: Post — Eilgut von auf I	ise und Versendungsart nicht ange and nach unserem besten Ermes	durchstrei	chen). zahlt. ehend
	Stückzahl der					Pflanzen, Samen usw.	0.44	20
	Pflanzen	kg	g	Port.	(Bei Samen evtl, nur de	utlich geschriebene Katalog-Nummer)	RH	-37
						No. of the Control of		
	11101						,	
	1	10.00		******	1			

Stückzahl der Pflanzen	kg	g	Port.	Namen der Pflanzen, Samen usw. (Bei Samen evtl. nur deutlich geschriebene Katalog-Nummer)	RH	2
- '						
8/		• • • • • •			•••••	(:)

					1,	
	141					
				***************************************	7	-1-2-1
-11						

Stückzahl der Pflanzen	kg	g	Port.	Namen der Pflanzen, Samen usw. (Bei Samen evtl. nur deutlich geschriebene Katalog-Nummer)	RU	
Demo-Co.+541+						
						11511111
			* * * * * * *		(*	
***********					************	
**********		• • • • • •				
						-
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	• • • • • • •			
	•••••					
***************************************	******			**************************************		
***************************************	******		•••••			i. 18im.
)						
	•••••					121-111
*****	•••••	• • • • • • •				

•••••						
						-151115
	•••••		1			
		3		1		0001
	-		• • • • • •			1571-518
•		• • • • • •			1075-75-51	
			-			ar Tail.
	-				27.2	101.000
1						

Stückzahl der Pilanzen	kg	g	Port.	Namen der Pflanzen, Samen usw. (Bei Samen evtl. nur deutlich geschriebenc Katalog-Nummer)	RH	21
					·	100000
						Arenië
				-		
1						••••
					.,	
						1
(1)((2		.			1	
		-				2811
						2.04
	\\	-				Toma
	1		.) 2.,) }